



182opcional xilgaro1 - diameidie17
– Díaz Meilán, Diego BIS



ÍNDICE

1.- INSTALACIÓN DE XILGARO 1.....	3
1.1.- Creación de la plantilla de Windows Server 2016.....	3
1.1.1.- Instalación Windows Server 2016.....	4
1.1.2.- Solución a los errores post-instalación.....	10
1.1.3.- Desactivación de actualizaciones automáticas.....	13
1.1.4.- Instalación de las Guest Additions.....	14
1.1.5.- Creación Sysprep.....	16
1.2 Creación de la plantilla de Windows 10.....	18
1.2.1.- Instalación Windows 10.....	19
1.2.2.- Desactivar Actualizaciones Automáticas.....	26
1.2.3.- Desactivar Cortana.....	27
1.2.4.- Disminuir los efectos visuales.....	28
1.2.5.- Instalación de las Guest Additions.....	29
1.2.6.- Creación de Sysprep.....	30
1.3.- Creación de la Máquina Virtual XDC-01.....	33
1.3.1.- Configuración de Windows Server.....	33
1.3.2 Configuración de la red.....	36
1.3.3.- Modificar el Nombre del Equipo.....	37
Conclusión.....	38
Referencias.....	38


Posteriormente configuraremos el apartado de red.



Pondremos la tarjeta de red en Red Interna y el nombre le pondremos Xilgaro.


1.1.1.- Instalación Windows Server 2016

Iniciaremos la máquina virtual y comenzaremos con la instalación.




El primer paso será elegir el idioma y la disposición del teclado. En mi caso le puse el Español.

A continuación para continuar con la instalación.




Le tendremos que dar a instalar ahora para continuar.

Posteriormente tendremos que seleccionar el sistema operativo que queremos instalar.




En mi caso seleccionaremos la segunda opción de Windows Server 2016 Standard con experiencia de escritorio.

El siguiente paso será aceptar los términos de licencia




Marcaremos la casilla y le daremos a Siguiente para continuar con la instalación.

A continuación tendremos que seleccionar el tipo de instalación.




En mi caso escogeremos la opción de instalación personalizada.

Posteriormente tendremos que seleccionar el disco duro donde queremos que se instale.




En mi caso como solo tengo un solo disco duro de 100GB escogeremos ese y seguiremos.

Seguidamente el proceso de instalación comenzará.




Tendremos que esperar unos minutos para que este proceso termine.

A continuación tendremos que configurar la cuenta de nuestro Windows Server 2016



Como en el Windows Server el usuario se pone como Administrador, solo tendremos que poner la contraseña en mi caso abc123.


Una vez realizado todo el proceso de instalación.



Podremos observar que tenemos nuestro Windows Server 2016 listo para iniciar sesión.


1.1.2.- Solución a los errores post-instalación

Iniciaremos sesión y nos iremos al administrador de servidor




Nos saldrán errores en el servidor local, le daremos click en Servicios para ver porque sucede el fallo. En este caso el problema es debido al MapsBroker.

A continuación para solucionar el error




Nos tendremos que dirigir a Herramientas y luego a Servicios.

Cuando ya entramos en el apartado anterior. Buscaremos el servicio de Administrador de mapas descargados.




Le daremos click derecho sobre el y seleccionaremos el apartado de Propiedades.

Dentro del apartado de Propiedades




Tendremos que seleccionar en la parte de Tipo de inicio la opción de Deshabilitado.

Ahora nos dirigimos otra vez al administrador de servidor



Y podremos observar que el error de Servicios ha desaparecido pero aun tenemos uno de Eventos.


Veremos el tipo de error que forma



Como podemos observar el error desaparecerá en 24 horas entonces no tocaremos nada.


1.1.3.- Desactivación de actualizaciones automáticas

Para desactivar las actualizaciones, primero abriremos el cmd haciendo Windows + R.




Una vez dentro escribiremos el comando sconfig para cambiar el modo de la terminal.

A continuación tendremos que escoger la opción de Configuración de Windows Update



Escribiremos un 5 para seleccionar y luego una m para realizar las actualizaciones de manera manual.


Luego nos saldrá un aviso de Windows.



Este aviso nos dirá de que Windows ya no comprobará si hay actualizaciones, lo tendremos que hacer nosotros mismos.


1.1.4.- Instalación de las Guest Additions

Para instalar las additions tendremos que dirigirnos a Dispositivos – Insertar imagen CD del invitado.




Con esto ya las tendríamos en el explorador de archivos para ejecutarlas y instalarlas.

Ahora nos meteremos dentro de la carpeta y lanzaremos el ejecutable



Y empezaremos a instalarlas.


Una vez que el proceso de instalación ha terminado



Nos pedirá reiniciar la maquina virtual para aplicar los cambios.


1.1.5.- Creación Sysprep

Una vez con las additions instaladas, abriremos el cmd con la combinación de Windows+R




Ejecutaremos el comando whoami /user para observar el usuario que está iniciado la sesión. Como es un Windows Server nos saldrá Administrador

Ahora haremos una instantánea, antes de realizar el Sysprep




Este archivo se encontrará en la ruta de C:\Windows\System32\Sysprep y lo ejecutaremos.

Una vez que ejecutamos el programa de Sysprep




Marcaremos la opción de Generalizar y pondremos la opción de Apagar en opciones de apagado
Cuando el Sysprep se realice la maquina virtual se nos apagará.



Nos iremos a configuración y le quitaremos el disco duro a la máquina.


1.2 Creación de la plantilla de Windows 10

Ahora realizaremos una plantilla del sistema Windows 10



La configuración será la misma que la plantilla de Windows Server 2016. 100 GB de disco duro y 2 GB de RAM.


Posteriormente cambiaremos la tarjeta de red.



La pondremos en red interna y con el nombre de Xilgaro.


1.2.1.- Instalación Windows 10

Iniciaremos la maquina virtual para comenzar con la instalación.




El primer paso será configurar el idioma y la disposición del teclado que lo pondremos en Español.

Posteriormente de realizar el paso anterior




Nos saldrá esta pestaña que le tendremos que dar a instalar ahora para comenzar.

A continuación nos pedirá la clave de producto




La pondremos y le daremos a siguiente. La clave de producto utilizada es la siguiente: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

El siguiente paso a realizar será aceptar los términos de licencia.




Marcaremos la casilla para aceptarlo y le daremos a siguiente.

Ahora nos pedirá que tipo de instalación queremos




En mi caso le daré a personalizada para tener mas control en la instalación.

El siguiente paso será elegir el disco duro donde queremos que se instale Windows.




Como solo tengo un disco duro lo seleccionaré y le daré a Siguiente.

Posteriormente se nos comenzará a instalar los archivos de nuestro Windows 10




Tendremos que esperar unos minutos para pasar a configurar la máquina virtual.

Una vez que la instalación ha finalizado tendremos que seguir unos pasos de configuración.




El primero será la región que en mi caso elegiré España.

Ahora nos pedirá la distribución del teclado




Que también lo volveremos a poner en Español

A continuación nos pedirá configurar la red




Le daremos a la opción de abajo a la izquierda de No tengo Internet.

El siguiente paso será elegir el nombre de Usuario que usaremos.




En este caso crearemos el usuario “usuario”

Posteriormente tendremos que poner una contraseña para la cuenta de usuario.




La contraseña que le pondré será abc123.

Después de configurar todos los pasos anteriores



Tendremos que esperar unos momentos para que se apliquen los cambios.


Luego de esperar unos minutos ya tendríamos nuestro Windows 10 instalado.



Ahora comenzaremos a desactivar algunas cosas.


1.2.2.- Desactivar Actualizaciones Automáticas

Usaremos la combinación de Windows+R y pondremos gpedit.msc



Ahora se nos abrirá el editor de directivas de grupo local


Nos dirigiremos a Configuración de Equipo – Plantillas Administrativas – Componentes de Windows – Windows Update.



Buscaremos el archivo de configuraciones automáticas, le daremos doble click y seleccionaremos la opción de deshabilitar.


1.2.3.- Desactivar Cortana

Nos quedaremos en la pestaña del editor de directivas de grupo local. Nos iremos a Configuración de Equipo – Plantillas Administrativas – Componentes de Windows – Buscar.



Le daremos doble click al archivo de Permitir el uso de Cortana y seleccionaremos la opción de Deshabilitada.


Ahora reiniciaremos la maquina virtual para que se apliquen los cambios realizados.



Como podremos observar ya no nos aparecerá Cortana en la barra de tareas.


1.2.4.- Disminuir los efectos visuales

Ahora disminuirémos los efectos visuales que no necesitamos para mejorar el rendimiento de nuestro Windows 10.



Para ello buscaremos el programa de Ver la configuración avanzada del sistema y lo abriremos.


Una vez ejecutado el programa, comenzaremos a poner la configuración recomendada.



En la pestaña de propiedades del sistema le daremos a la primera opción de Configuración y se nos ejecutará otra pestaña donde tendremos que seleccionar la tercera opción Ajustar para obtener mejor rendimiento.


1.2.5.- Instalación de las Guest Additions

Para comenzar a instalarlas tendremos que ir a Dispositivos – Insertar imagen CD del invitado.



Ahora nos iremos al explorador de archivos y ejecutaremos el programa.


Una vez que se nos instalé nos pedirá reiniciar la máquina virtual.



Y después ya tendríamos las additions correctamente instaladas.

1.2.6.- Creación de Sysprep

Primero de todo descargaremos un xml para realizar la instalación mas desatendida.




The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a URL. The main content area shows the XML file content, which is a Sysprep configuration file. The file is titled "Personalizado.xml" and contains XML code for Windows 10 unattended installation. The code includes settings for language, time zone, computer name, and various OOB (Out of Box) settings like network location and user creation. The browser's status bar at the bottom shows the page is in "Restricted Mode" and the address bar contains "Ln 40, Col 12 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF (1) XML".

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/5">
      <TimeZone>Romance Standard Time</TimeZone>
      <Name>XX-XX</Name>
      <ComputerName>XX-XX</ComputerName>
    </component>
  </settings>
  <settings pass="oobeSystem">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/5">
      <OOBE>
        <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
        <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>
        <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
        <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
        <NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
        <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
        <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
        <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
      </OOBE>
    </component>
  </settings>
</unattend>
```

Este será el archivo que utilizaremos y meteremos en nuestra maquina virtual. Este archivo fue sacado de /docu.

Ahora nos dirigimos a nuestro Windows 10 que le activaremos el Arrastrar y Soltar en bidireccional. Esto se encuentra en Dispositivos – Arrastrar y Soltar.




The screenshot shows a Windows 10 virtual machine desktop. A text editor window titled "Personalizado: Bloc de notas" is open, displaying the same XML code as in the previous screenshot. The code is for a Windows 10 unattended installation, including settings for language, time zone, computer name, and various OOB (Out of Box) settings like network location and user creation. The text editor's status bar at the bottom shows "Linea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8".

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/5">
      <TimeZone>Romance Standard Time</TimeZone>
      <Name>XX-XX</Name>
      <ComputerName>XX-XX</ComputerName>
    </component>
  </settings>
  <settings pass="oobeSystem">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/5">
      <OOBE>
        <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
        <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>
        <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
        <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
        <NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
        <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
        <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
        <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
      </OOBE>
    </component>
  </settings>
</unattend>
```


Como podemos observar el archivo se ha copiado de la máquina anfitriona a la virtual con éxito.

El siguiente paso será realizar una instantánea




Haremos Ctrl (host) + T para realizarla mas rápidamente. Aunque se puede hacer dándole a máquina y a tomar instantánea

Posteriormente de realizar la instantánea, abriremos el cmd para realizar unos comandos para poder realizar el Sysprep con el archivo.




El comando principal que utilizaremos será: `sysprep /generaliza /oobe /shutdown /unattend:C:\users\usuario\desktop\personalizado.xml` . Después del Sysprep la máquina se apagará.

Ahora comprobaremos que el Sysprep está bien realizado.



Con esto la instalación de la máquina virtual sería de manera desatendida.


A continuación recuperaremos la instantánea y volveremos a realizar el sysprep con el comando.



Una vez realizado Sysprep y con la maquina apagada, nos iremos a configuración y quitaremos el disco duro para no tener que repetir el proceso en caso de encenderla por equivocación.

1.3.- Creación de la Máquina Virtual XDC-01


Seleccionamos la maquina virtual Windows Server y le daremos a clonar



Elegiremos la opción de clonación enlazada y le pondremos de nombre XDC-01


1.3.1.- Configuración de Windows Server

Primero antes de arrancar la maquina nos dirigiremos a su configuración.




Le meteremos el disco duro que le quitamos anteriormente.

Ahora ya podremos arrancar la maquina por primera vez.




El proceso de Sysprep hará que la instalación dure menos.

Como en este Sysprep no le añadimos el archivo de respuesta unattend, tendremos que configurar algunos aspectos.




El primero será el idioma que elegiré el Español en todos los apartados

A continuación tendremos que aceptar los términos de licencia.



Bajaremos hasta abajo y le daremos a Siguiente.


Por último tendremos que poner una contraseña al usuario de Administrador.



En mi caso le puse de contraseña abc123. y le daremos a Finalizar


1.3.2 Configuración de la red

Una vez que tenemos la instalación por Sysprep completada, configuraremos la red de la maquina virtual.



Le configuraremos la red con la IP 10.1.0.100 , la máscara será 255.255.0.0 , el gateway le pondremos 10.1.0.1 y el DNS le pondremos 8.8.8.8


Posteriormente de tener la IP configurada haremos un ping a www.google.es



Como nuestra máquina esta en Red Interna no tendremos salida a Internet, en cambio en Red Nat si tendríamos.


1.3.3.- Modificar el Nombre del Equipo

Ahora modificaremos el nombre del equipo que tiene nuestro Windows Server 2016. Para esto nos iremos a Servidor Local – Nombre del Equipo.



Se nos abrirá una pestaña que serán las propiedades del sistema, nos dirigimos al botón de cambiar y se nos abrirá otra pestaña que podremos modificar el nombre. Le pondré de nombre XDC-01. Ahora para que se apliquen los cambios se nos reiniciará la máquina virtual.

Posteriormente reiniciaremos la máquina virtual y veremos si se nos ha cambiado el nombre del equipo.



Como podemos ver el nombre del equipo ha sido configurado con éxito. Le haremos una instantánea para guardar el progreso.

Conclusión

En este trabajo de Xilgaro aprenderemos aspectos básicos como: realizar las instalaciones de los sistemas operativos, instalación de las addictions, desactivar las actualizaciones automáticas y realizar el Sysprep. Este trabajo es solo un comienzo de Xilgaro que continuaremos en los próximos temas.

Referencias

Los pdf's de guía que han sido utilizado en este trabajo han sido sacados de /docu.