

201Net – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego



ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- Comando añadir Usuario al Sistema.....	4
2.- Comando ver Usuarios Locales del Sistema.....	6
3.- Comando cambiar la Contraseña de un usuario.....	7
4.- Comando para ver información de un usuario del Sistema.....	9
5.- Comando eliminar Usuario del Sistema.....	10
6.- Comando crear nuevo Grupo local.....	12
7.- Comando mostrar todos los Grupos locales.....	13
8.- Comando agregar Usuario local a un Grupo.....	14
9.- Comando ver los miembros de un Grupo.....	16
10.- Comando quitar Usuario de un Grupo.....	17
11.- Comando eliminar Grupo local del Sistema.....	18
12.- Comando crear una Carpeta compartida en el sistema.....	19
13.- Comando listar todas las Carpetas compartidas en el Sistema.....	21
14.- Comando eliminar una Carpeta compartida en el Sistema.....	22
15.- Comando conecta Unidad de Red.....	23
16.- Comando muestra las Unidades de Red conectadas.....	25
17.- Comando desconecta Unidad de Red.....	26
18.- Comando para mostrar la configuración del servicio Redirector.....	27
19.- Comando para mostrar las políticas de las contraseñas.....	28
20.- Comando para listar los servicios actualmente iniciado en Windows.....	29
Conclusiones.....	30
Referencias.....	30

Introducción


En este trabajo trataremos sobre los comandos **NET**, para realizarlo utilizaremos una **Windows 7** ya configurada con las Guest Additions de Virtual Box. Estos comandos serán ejecutados en la terminal de consola de **CMD**.

Con las operaciones que realizaremos buscaremos realizar las tareas de una manera automatizada que nos servirá para cumplir las operaciones de una forma rápida y sencilla.

Para empezar con la realización abriremos la máquina virtual y buscaremos **cmd**, una vez que nos encuentre la **consola de comandos** le daremos click derecho sobre ella para abrirla como administrador, con esto nos ahorraremos la posibilidad que nos de error algún comando por falta de permisos. A continuación de tener el **cmd** abierto ya podremos empezar a ejecutar los comandos que usaremos en este trabajo sobre el comando **NET**


1.- Comando añadir Usuario al Sistema

Con este comando aprenderemos a meter usuarios en el Sistema, para ello usaremos el siguiente comando **net user “usuario” “contraseña” /add**




En mi caso crearé el usuario Alejandro donde cambiaré el “usuario” por Alejandro y en el apartado de la contraseña pondré abc123. Lo ejecutaremos y veremos que dice que se nos ha creado correctamente.

Ahora le daremos al buscador y pondremos administrador de equipos donde nos iremos a Herramientas del sistema → Usuarios y grupos locales → Usuarios.



Como podemos observar tendríamos el usuario Alejandro creado correctamente.


A continuación iniciaremos sesión con la cuenta. Para ello cerraremos sesión y entraremos en la cuenta de Alejandro.



Una vez iniciada sesión se nos abrirá el entorno de escritorio y podremos ver que el usuario ha sido creado correctamente.

2.- Comando ver Usuarios Locales del Sistema


Con este comando podremos comprobar de otra manera que el usuario que hemos creado anteriormente está creado correctamente. Para ello usaremos el comando: **net user /all**



Ahora podremos observar que este comando nos enseñará la cuenta de usuario que hemos creado pero también nos enseñará todos los usuarios que tenemos creado en nuestro sistema operativo Windows 7.


3.- Comando cambiar la Contraseña de un usuario

Ahora utilizaremos el comando que nos permitirá cambiar la contraseña al usuario que queramos, para ello ejecutaremos el siguiente comando: **net user “usuario” “nueva_contraseña”** . En este apartado usaré la cuenta que he creado anteriormente y le cambiaré la contraseña de abc123. a abc1234. . Ejecutaremos el comando para realizar la operación.



Como podemos ejecutaremos el comando y se completará correctamente. Con esto la cuenta de Alejandro su nueva contraseña sera abc1234.


Ahora iniciaremos sesión con la nueva contraseña para comprobar si el comando ha funcionado bien



Como podremos ver ya tendremos iniciada sesión correctamente en la cuenta que hemos creado anteriormente. Una vez terminamos cerraremos sesión en la cuenta de Alejandro para volver a entrar en nuestra cuenta y continuar con el ejercicio.

4.- Comando para ver información de un usuario del Sistema


A continuación mostraremos la información del usuario Alejandro, para ello utilizaremos el comando: **net user “usuario”**. Lo escribiremos en la consola de comando y lo ejecutaremos para observar la información que nos muestra este comando.



Gracias a este comando podremos observar varias informaciones sobre el usuario como: cuando expira la cuenta de usuario, la duración de la contraseña sin que se expire (como esta opción no la tenemos configurada la contraseña tendrá un tiempo de expiración), ver cuando fue la ultima vez que inicio sesión en este equipo.


5.- Comando eliminar Usuario del Sistema

Con el siguiente comando podremos eliminar un usuario que deseemos del sistema. El comando que utilizaremos será: **net user “usuario” /delete** . Usaremos este comando para eliminar la cuenta de Alejandro para realizar la prueba.



Una vez ejecutamos el comando nos pondrá que se ha ejecutado correctamente.


Ahora comprobaremos de que este usuario ya no exista en el equipo. Haremos un **net user** y miraremos en el administrador de equipos → Herramientas del sistema → Usuarios y grupos locales → Usuarios



Como podremos observar que el usuario de Alejandro ya no existe en nuestro sistema operativo Windows 7. Una vez que lo eliminamos lo volveremos a crear para continuar realizando el trabajo.


6.- Comando crear nuevo Grupo local

Con este comando que vamos a realizar ahora podremos crear un nuevo grupo local en nuestro sistema operativo. El comando que utilizaremos será: **net localgroup “nombre” /add** , crearemos el grupo de Informatica para realizar la prueba.



Una vez que hemos ejecutado nos pondrá que el comando se ha ejecutado correctamente.


A continuación comprobaremos de manera gráfica si se ha creado realmente.



Como podemos observar el grupo ha sido creado con éxito.

7.- Comando mostrar todos los Grupos locales


Otra forma de comprobar si nuestro comando de creación de grupo se ha ejecutado correctamente será utilizando el siguiente comando: **net localgroup** . Este comando nos listará todos los grupos que tenemos en nuestro sistema operativo



Una vez ejecutamos el comando correspondiente podremos observar todos los grupos que tenemos en nuestro Windows 7 y también veremos que el grupo de Informatica esta creado satisfactoriamente.


8.- Comando agregar Usuario local a un Grupo

Ahora agregaremos el usuario Alejandro al grupo que hemos creado anteriormente, para ello usaremos el siguiente comando: **net localgroup “nombre_grupo” “usuario” /add** .



Una vez que tenemos el comando ejecutado nos saldrá que el comando se ha completado correctamente.


A continuación comprobamos si se ha añadido correctamente al grupo de informatica, para ello nos iremos al apartado de administrador de equipos → Herramientas del sistema → Usuarios y grupos locales → Grupo.



Seleccionaremos el grupo de Informatica y veremos que tenemos el usuario Alejandro dentro del grupo al que lo hemos querido añadir.

9.- Comando ver los miembros de un Grupo

Ahora comprobaremos de que el usuario Alejandro está en el grupo de Informatica, para ello esta vez lo haremos en modo comando, con esto utilizaremos el siguiente comando: **net localgroup “nombre_grupo”**




```
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Windows\system32>net localgroup Informatica
Nombre de alias      Informatica
Comentario
Miembros
Alejandro
Se ha completado el comando correctamente.
C:\Windows\system32>
```

Como podemos observar la cuenta de usuario Alejandro está dentro del grupo de Informatica como nosotros deseabamos.


10.- Comando quitar Usuario de un Grupo

La siguiente practica que haremos será eliminar el usuario Alejandro del grupo de Informatica, para este proceso utilizaremos el siguiente comando: **net localgroup “nombre_grupo” “usuario” /delete**



Una vez ejecutado podremos ver que el comando se ha ejecutado correctamente.


Ahora nos falta comprobar que Alejandro ya no está dentro del grupo del cual lo hemos quitado.



Como podremos ver el usuario ha sido removido del grupo de Informatica como deseábamos.


11.- Comando eliminar Grupo local del Sistema

A continuación quitaremos el grupo de Informatica de nuestro sistema operativo, para realizar esta tarea utilizaremos este comando: **net localgroup “nombre_grupo” “usuario” /delete**



Una vez hemos ejecutado el comando nos pondrá que el comando se ha ejecutado correctamente.


Ahora comprobaremos si de verdad el grupo de informatica se ha borrado de nuestro Windows 7.



Como podemos observar el grupo de Informatica ha sido borrado del sistema con éxito.


12.- Comando crear una Carpeta compartida en el sistema

Ahora para realizar esta práctica crearemos una carpeta en nuestro disco duro D: , crearemos la carpeta de Prueba y ejecutaremos el siguiente comando para realizar la compartida **net share** “nombre_carpeta=D:\“nombre_carpeta” /grant:todos,full



Una vez hemos ejecutado el comando correspondiente podremos ver que la consola de comandos si hemos ejecutado correctamente el comando nos saldrá que el recurso ha sido compartida.


Para comprobar que nuestra carpeta se ha compartido correctamente nos iremos al explorador de archivos → Red → “nombre_equipo” → Y nos aparecerá la carpeta si la hemos compartido correctamente.



En mi caso como podremos observar tenemos la carpeta de Prueba correctamente compartida y podremos acceder a ella.

13.- Comando listar todas las Carpetas compartidas en el Sistema


A continuación observaremos que carpetas compartidas tendremos compartidas en el sistema operativos, utilizaremos el siguiente comando para realizar esta práctica: **net share**



Si el comando lo hemos ejecutado bien deberíamos ver todas las carpetas compartidas que tenemos en nuestro sistema, también podremos observar la carpeta de Prueba que he creado y compartido en mi Windows 7.


14.- Comando eliminar una Carpeta compartida en el Sistema

Ahora borraremos una carpeta compartida, en este caso borraremos la carpeta que hemos creado anteriormente, para ello utilizaremos el siguiente comando: **net share “nombre_carpeta” /delete**



Una vez ejecutado podremos observar que la carpeta ha sido eliminado de compartida.


A continuación realizaremos un **net share** para comprobar que se ha quitado de las compartidas.



Como podremos observar la carpeta Prueba ya no está entre las compartidas.


15.- Comando conecta Unidad de Red

Para comenzar la siguiente practica volveré a compartir la carpeta prueba, una vez que la tenemos compartida otra vez utilizaremos el siguiente comando: **net use Y: \\Equipo\Carpeta**



Este comando nos servirá para montar la carpeta en una unidad de red en nuestro de explorador de archivos. A continuación reiniciaremos la máquina virtual para que se pueda observar en la unidad de red.


Abriremos el explorador de archivos de nuevo para comprobar que tenemos la carpeta de Prueba montada en el apartado de Unidades de Red.



Como podremos observar si hemos ejecutado el comando correctamente tendríamos que tener nuestra carpeta Prueba en la Unidad de Red montada.

16.- Comando muestra las Unidades de Red conectadas.


Ahora con la siguiente práctica podremos observar todas las carpetas en la unidad de Red, para ello utilizaremos el siguiente comando: **net use**



Como podremos ver solo tendremos la carpeta de Prueba que hemos compartido anteriormente. Si tuviéramos mas carpetas montadas en la Unidad de Red nos deberían aparecer todas ellas montadas en el caso de haber realizado correctamente el proceso.


17.- Comando desconecta Unidad de Red

A continuación eliminaremos la carpeta de prueba de la unidad de Red que hemos añadido anteriormente, para ello usaremos el siguiente comando: **net use Y: /delete**



Una vez ejecutado correctamente nos dirá que la unidad donde teníamos insertada la unidad de red se habrá eliminado.


Posteriormente nos iremos al explorador de archivos y a nuestro equipo.



Como podremos observar la unidad de red ha desaparecido de nuestro explorador de archivo.

18.- Comando para mostrar la configuración del servicio Redirector


Con el siguiente comando: **net config rdr** , podremos obtener información de los recursos compartidos de nuestro sistema operativo.



Como podemos observar una vez ejecutado el comando nos saldrá información como el nombre del equipo, el nombre del usuario, la versión del sistema operativo, si estuviéramos en un dominio nos saldría su nombre como en mi caso no estamos en ningún dominio sale Workgroup y mas tipos de informaciones que podremos observar en la captura.

19.- Comando para mostrar las políticas de las contraseñas


Ahora ejecutaremos el comando **net accounts** que nos proporcionará información sobre las contraseñas de inicio de sesión de los usuarios que tenemos en el equipo.



Una vez que ejecutamos el comando correctamente podremos observar que nos proporciona información sobre la duración de la contraseña, duración del historial de contraseñas, el rol en el servidor, el bloqueo de pantalla con su duración, y podremos ver mas información como podemos observar en la imagen anterior que nos muestra el comando ejecutado.

20.- Comando para listar los servicios actualmente iniciado en Windows

A continuación ejecutaremos el comando **net start** que nos enseñara todos los servicios de nuestro sistema operativo que teniamos en segundo plano y también nos mostrará la lista de servicios que tenemos ejecutados en nuestra máquina virtual



```
C:\Users\diamidie17>net start
Se han iniciado estos servicios de Windows:
Administrador de cuentas de seguridad
Administrador de sesión del Administrador de ventanas de escritorio
Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP
Aplicación auxiliar IP
Archivos sin conexión
Asignador de extremos de RPC
Audio de Windows
Centro de seguridad
Cliente de directorio de grupo
Cliente de seguimiento de vínculos distribuidos
Cliente DHCP
Cliente DNS
Cola de impresión
Compilador de extremo de audio de Windows
Conexiones de red
Detección de hardware shell
Energía
Estación de trabajo
Examinador de equipos
Firewall de Windows
Host del servicio de diagnóstico
```

Como podremos observar una vez que ejecutamos el comando correctamente nos saldrá una lista de todos los servicios que tenemos en ejecución.

Conclusiones

Gracias este trabajo aprenderemos mas sobre comandos, en este caso será sobre el comando **net** y sus diferentes combinaciones como: **net user**, **net share**, **net localgroup**, **net use**, **net view**... Con esto podremos realizar diferentes tareas de una manera sencilla y rápida ya que solo tendremos que ejecutar un comando como hemos mostrado en este trabajo.

Referencias

Para realizar este trabajo sobre los comandos **net** ha sido utilizado los pdf's de /docu y se ha utilizado una búsqueda profunda en internet para recabar más información.

Pdf utilizado como guía en este trabajo:

201.Comandos NET

Sitios web utilizadas como guía en este trabajo:

<https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-server/networking/net-commands-on-operating-systems>

<https://blog.soporteti.net/el-comando-net-de-nuestro-cmd/>