

204CARPERM – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego




ÍNDICE

1º- Compartir Carpeta en el Sistema.....	3
1.1º- Compartir por GUI.....	3
1.2º- Compartir por CLI.....	5
2º- Añadir Usuarios/Grupos a los Permisos.....	7
2.1º- Añadir por GUI.....	7
2.2º- Añadir por CLI.....	9
3º- Modificar Permisos.....	11
3.1º- Modificar por GUI.....	11
3.2º- Modificar por CLI.....	13
4º- Cambiar de Propietario de la Carpeta.....	15
4.1º- Cambiar por GUI.....	15
4.2º- Cambiar por CLI.....	17
5º- Montar carpeta como Ubicación de Red.....	19
5.1º- Montar por GUI.....	19
5.2º- Montar por CLI.....	21
6º- Creación de Punto de Restauración.....	23
Conclusiones.....	26
Referencias.....	26

1º- Compartir Carpeta en el Sistema


1.1º- Compartir por GUI

En la primera práctica compartiremos una carpeta, para ello crearemos una carpeta en nuestro sistema Windows 7




Lo haremos en nuestro disco local E:

Posteriormente le daremos click derecho y a propiedades



Iremos al apartado de Compartir y Uso compartido, donde marcaremos la opción Compartir carpeta


Con esto ya tendríamos la carpeta compartida, nos iremos a Red y buscaremos el nombre de nuestro equipo Windows 7



Entraremos dentro y podremos ver la carpeta de 204CARPERM que hemos compartido.


1.2º- Compartir por CLI

Ahora haremos el mismo proceso pero por comandos. Crearemos la carpeta 204CARPERM_2




Para ello ejecutaremos el comando **mkdir 204CARPERM**

A continuación compartiremos la carpeta que hemos creado anteriormente.



Para esto usaremos el siguiente comando para compartir la carpeta: **net share 204CARPERM_2=E:\204CARPERM_2**

Posteriormente comprobaremos de que la carpeta que hemos creado se haya compartido correctamente.




Usaremos el comando **net share** que nos mostrará todas las carpetas que tenemos compartidas en nuestro sistema operativo. En este caso solo nos saldrán las carpetas que hemos creado para este trabajo que son: 204CARPERM, 204CARPERM_2

2º- Añadir Usuarios/Grupos a los Permisos


2.1º- Añadir por GUI

En esta práctica añadiremos un usuario y un grupo a los permisos de la carpeta que hemos creado por método gráfico.




Una vez que encontramos la carpeta le daremos click derecho y seleccionaremos la opción de Propiedades, cuando estemos dentro de las propiedades de la carpeta nos iremos al apartado de Seguridad.

Cuando estemos dentro del apartado de seguridad le daremos a Editar



Posteriormente le daremos a agregar donde pondremos nuestro usuario del Sistema y le ponemos Modificar en la carpeta, le damos a aplicar para guardar los cambios.

Ahora cuando tengamos los cambios aplicado nos volveremos al apartado de seguridad




Y veremos que nos saldrá el usuario que hemos añadido con el permiso de Modificar el contenido.

Nota: Para meter un grupo en vez de un usuario haríamos los mismos pasos pero buscaríamos el nombre del grupo.


2.2º- Añadir por CLI

Ahora añadiremos un grupo a los permisos pero en este caso será por método de comando. Abrimos el cmd como administrado para evitar problemas de permisos.



Y ejecutaremos el comando: **icacls "E:\204CARPERM_2" /grant "Usuarios":(OI)(CI)M** que nos meterá el grupo de Usuario con los permisos de Modificación al grupo de usuarios del sistema.

A continuación comprobaremos que el grupo ha sido añadido con sus permisos correspondientes, para esto usaremos el comando **icacls E:\204CARPERM_2**




Una vez ejecutado podremos ver que Usuarios/Grupos hay activados dentro de la carpeta y observaremos en la primera línea que el comando que hemos ejecutado anteriormente ha funcionado correctamente ya que aparece que tiene el grupo de Usuarios con el permiso de modificar el grupo de Usuarios.

Nota: Para añadir un Usuario por comando solo tendremos que sustituir el nombre del grupo por el de un usuario del Sistema

3º- Modificar Permisos


3.1º- Modificar por GUI

En esta práctica modificaremos los permisos de la carpeta 204CARPERM. Nos pondremos en el apartado de Seguridad




Con esto le daremos a opciones avanzadas y se nos abrirá la siguiente pestaña.

A continuación le daremos a modificar donde se nos abrirá otra pestaña que seleccionaremos a nuestro Usuario y le daremos a Editar



Le añadiremos el permiso de Control Total al usuario y le daremos a Aceptar donde posteriormente aplicaremos los cambios también.


Una vez que hemos cambiado los permisos cuando volvamos a la pestaña de Seguridad deberían estar modificados.



Como podemos observar la cuenta diameidie17 tiene los permisos de Control Total que hemos asignado hace un momento.

3.2º- Modificar por CLI

Ahora haremos el mismo proceso pero de una manera más rápida, usaremos la carpeta 204CARPERM_2 y modificaremos los permisos de Usuarios




Para esto usaremos el comando: **icacls "E:\204CARPERM_2" /grant "Usuarios):(OI)(CI)F** con esto le añadiremos el permiso de Control Total en la Carpeta.

(OI) – le dará los mismos permisos sobre los archivos de dentro de la carpeta

(CI) – los permisos se aplicarán también a las subcarpetas

F – le dará al grupo Usuarios el permiso de Control Total

A continuación ejecutaremos el siguiente comando **icacls E:\204CARPERM_2** para ver que los permisos han sido aplicados correctamente.




Como podemos observar en la primera línea que nos sale después de ejecutar el comando, veremos que el usuario tiene el permiso de Control Total sobre la carpeta que hemos elegido. Con esto el comando ha sido ejecutado correctamente.

4º- Cambiar de Propietario de la Carpeta


4.1º- Cambiar por GUI

En esta práctica cambiaremos el propietario de la carpeta que hemos creado anteriormente, para esto nos iremos le daremos a Opciones Avanzadas y al apartado de Propietario.




Como podemos ver el propietario de la carpeta es otro usuario del sistema.

Para cambiar el usuario propietario le daremos a Editar y nos saldrá una nueva pestaña que le daremos a otros usuarios o grupos para poner el usuario que queremos



Y una vez puesto el usuario (en mi caso diameide17) le daremos a Aceptar y se cambiará el propietario de la carpeta.


Una vez que hemos aplicado los cambios se nos debería cambiar el dueño de la carpeta



Como podemos observar el usuario Diego ha dejado de ser el propietario y lo hemos cambiado por otra cuenta, en mi caso mi cuenta diameide17.


4.2º- Cambiar por CLI

A continuación cambiaremos el propietario de la carpeta 204CARPERM_2 pero esta vez por modo comando. Primero veremos el dueño de la carpeta, para ello usaremos el comando: **dir E:\204CARPERM_2 /Q**




Como podemos ver el propietario es el usuario Diego que se nos muestra en la primera línea del dir con **W7-diameidie17\Diego**

Ahora cambiaremos el propietario, para ello usaremos el siguiente comando: **icacs "E:\204CARPERM_2" /setowner "diameidie17"**



Una vez ejecutado el propietario de la carpeta debería haber cambiado correctamente.

Para asegurarnos del cambio observaremos el propietario con el comando que hemos ejecutado al principio dir **dir E:\204CARPERM_2 /Q**




Como podemos observar el usuario Diego ya no es el propietario de la carpeta y si lo será el usuario diameidie17.

5º- Montar carpeta como Ubicación de Red


5.1º- Montar por GUI

A continuación montaremos la carpeta 204CARPERM como una Ubicación de Red, para ello nos iremos al apartado de Red y buscaremos la carpeta correspondiente, una vez la hayamos encontrado le daremos click derecho sobre ella y le daremos a la opción de Conectar a una unidad de red.




Elegiremos la letra de la unidad que deseamos en mi caso le dejaré la Z ya que no la utiliza nadie en el sistema.

Seguidamente nos iremos a Equipo para comprobar que la carpeta se ha montado correctamente



Como podemos observar la carpeta ha sido montada correctamente.


Ahora la desmontaremos, para ello solo tendremos que darle click derecho sobre ella y darle a la opción de desconectar.



Con esto ya tendremos la carpeta fuera de la Unidad de Red de nuevo.

5.2º- Montar por CLI

En este apartado montaremos la carpeta en una unidad de red pero esta vez utilizaremos comandos




Para ello usaremos el siguiente comando que nos permitirá montar la carpeta 204CARPERM_2 en una unidad de red, usaremos el comando: **net use Z: \\W7-diameidie17\204CARPERM_2** , una vez ejecutado el comando se nos debería montar correctamente.

Comando explicado:

Z: - En esta parte pondremos una letra que no este asociado al sistema con anterioridad


\\W7-diameidie17\204CARPERM_2 – En este apartado pondremos la ruta de la carpeta compartida.

Posteriormente comprobaremos que la carpeta se ha montado correctamente en la Unidad de Red, en esta ocasión usaremos el comando **net use** para ver todas las carpetas que tenemos en la Unidad de red.



Una vez que lo hemos ejecutado correctamente podremos observar que la tenemos montada correctamente.


Para desmontarla solo tendremos que poner: **net use Z: /delete** y se nos quitará de la Unidad



Como podemos ver una vez ejecutado y posteriormente usar el comando **net use** otra vez nos mostrará que no hay nada montado en la Unidad de Red


6º- Creación de Punto de Restauración

Ahora crearemos un Punto de restauración por si en algún momento nuestro disco duro se corrompe.




Para ello nos iremos a la carpeta de Equipo y le daremos click derecho escogeremos Propiedades

Una vez dentro de las propiedades del sistema le daremos a Protección del sistema.




Y nos saldrá la siguiente pestaña donde veremos el apartado de la Protección de nuestro sistema y su configuración.

A continuación le daremos click al Disco local E: y seleccionaremos la opción de Crear.




Una vez le damos a Crear nos saldrá la siguiente pestaña que nos pedirá una descripción, pondremos una y le daremos a crear y se nos comenzará a crear.

Esperaremos unos segundo a que se cree la versión anterior del Disco Local E:




Una vez terminado el proceso nos saldrá el siguiente aviso que ya se ha terminado de crear el punto de restauración.

Ahora comprobaremos que tenemos el punto de restauración creado, para ello nos iremos al disco local E: y le daremos a cualquier carpeta que tengamos creada, en mi caso 204CARPERM, y le daremos click derecho Propiedades



Cuando entremos en Propiedades nos iremos al apartado de Versiones Anteriores y veremos que tenemos una versión anterior creada.

También podremos entrar dentro de la carpeta anterior que nos aparece



Podremos ver el contenido (en mi caso está vacía porque es para realizar el trabajo) y también hace cuanto tiempo se creó el punto de restauración correspondiente.

Conclusiones

Gracias a este trabajo aprenderemos a realizar operaciones sobre carpetas y modificar los permisos de ellas, también los aprenderemos a través de dos métodos que son el método gráfico y por comandos, con esto la utilización de comando será más rápida y sencilla para realizar las tareas pero como hemos comprobado los dos métodos funcionan correctamente. Para realizar este trabajo he utilizado una Windows 7.

Referencias

Para realizar el trabajo han sido utilizados los PDF's que hay en /docu y en el Aula Virtual, también se ha utilizado una búsqueda profunda en Internet.

PDF's de /docu utilizados:

204 .-Permisos y recursos 1.herencia ejercicio y especiales.

204 ejer lab 2-1-adm cuentas usuario

204 practica y teoria carpetas compartidas XP

204.-Permisos y recursos 2. carpetas compartidas

204.-Permisos y recursos 3.instantaneas.

Paginas Web utilizadas:

<https://www.dell.com/support/kbdoc/es-es/000137238/poweredge-permisos-de-carpetas-y-recursos-compartidos-de-archivos-ntfs-en-windows>

<https://www.softzone.es/windows/como-se-hace/cambiar-permisos-propiedad-archivo-windows-10/>