

205PERMISOS – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego




ÍNDICE

1º- Permiso dar Control Total a un Usuario en Windows.....	3
1.1º- Dar Control Total por GUI.....	3
1.2º- Dar Control Total por CLI.....	5
2º Dar Permiso de Lectura pero no de Modificación.....	7
2.1º- Método GUI.....	7
2.2º- Método por CLI.....	9
3º- Dar Permisos de una carpeta a un usuario en Ubuntu.....	11
3.1º- Método GUI.....	11
3.2º- Método CLI.....	13
4º- Eliminar Permisos a un usuario en Ubuntu.....	14
4.1º- Eliminar por GUI.....	14
4.2º- Eliminar por CLI.....	16
5º- Quitar permisos de lectura en Windows.....	18
5.1º- Método GUI.....	18
5.2º- Método CLI.....	20
Conclusiones.....	23
Referencias.....	23

1º- Permiso dar Control Total a un Usuario en Windows


1.1º- Dar Control Total por GUI

Para comenzar con el trabajo le daremos Control Total a un Usuario de nuestro Sistema Operativo Windows 7.




Para ello haremos click derecho en una carpeta que hemos creado para este trabajo y seleccionaremos Propiedades y posteriormente nos vamos al apartado de Seguridad.

A continuación le daremos a Editar y nos saldrá una nueva pestaña que le daremos a Agregar para añadir el usuario que deseamos, en este caso Diego.



Una vez que lo añadimos nos aparecerá en el apartado de Nombres/Grupos, al usuario que acabamos de añadir le pondremos el permiso de Control Total y aplicaremos los cambios.


Cuando apliquemos los cambios nos saldremos a la ventana de Seguridad.



En este apartado podremos que el usuario Diego ha sido añadido y con los roles de Control Total.

1.2º- Dar Control Total por CLI

A continuación le daremos el permiso de Control Total a un nuevo usuario que será Juan, le daremos los permisos por comandos en este apartado.




Para ello ejecutaremos el comando: **icacls E:\205PERMISOS /grant Juan:(OI)(CI)F**.

(OI) – Da Control Total al usuario también en los archivos que hay dentro de la carpeta

(CI) – Da Control Total al usuario en las subcarpetas que existan dentro de la carpeta 205PERMISOS


F – Da todos los tipos de permisos eso quiere decir Control Total sobre la carpeta

Posteriormente comprobaremos que los permisos han sido modificados correctamente.




Para ello usaremos el comando **icacls E:\205PERMISOS** donde nos saldrán todos los usuarios que tienen ciertos permisos en la carpeta y que tipo de permisos tienen. Como podemos observar vemos que el usuario Diego y Juan tiene los mismos permisos sobre la carpeta.

Le daremos a aplicar y nos saldrá un aviso




Este aviso nos saldrá porque vamos a realizar una denegación de permisos, esto quiere decir que aunque el usuario tuviera el permiso de Control Total los permisos que acabamos de poner en la entrada de permisión tiene mas poder entonces se le negará el Control Total. Le daremos a Si

Posteriormente entraremos en la cuenta de Diego y intentaremos crear una carpeta




Cuando intentemos crear una carpeta nos pedirá meter la contraseña del usuario propietario de la carpeta 205PERMISOS, con esto si no tuviéramos la contraseña el usuario Diego no podría crear archivos dentro de la carpeta.

Posteriormente nos meteremos en la cuenta de usuario de Juan para terminar de comprobar si se aplicaron los permisos correctamente.



Una vez iniciada sesión comprobaremos sus permisos.

Nos iremos a la carpeta 205PERMISOS y intentaremos crear una carpeta en ella




Como podemos observar nos da el mismo error que por el método gráfico con esto podremos decir que los comandos han funcionado correctamente.

3º- Dar Permisos de una carpeta a un usuario en Ubuntu


3.1º- Método GUI

Para este apartado crearemos una carpeta que será 205PERMISOS_ en el apartado de Carpeta Personal




Una vez creada le daremos click derecho y seleccionaremos la opción de Propiedades y nos saldrá la siguiente pestaña

A continuación nos iremos al apartado de Permisos donde le daremos todos los permisos a nuestro usuario para poder meter archivos y modificar la carpeta como queramos.



Para ello en todas las opciones de Acceso pondremos Crear y Eliminar archivos.


Ahora crearemos un archivo de texto y una nueva subcarpeta para comprobar que nos deja crear archivos.



Como podemos observar en la imagen nos dejaría crear y eliminar los archivos que quisiéramos sin que tuviéramos algún tipo de impedimento.


3.2º- Método CLI

A continuación nos iremos al Sistema Operativo Ubuntu donde crearemos la carpeta 205PERMISOS y le daremos permisos de Control Total en la carpeta.



Para esto usaremos los comandos que vemos en pantalla, pero sobre todo el chmod que será para aplicar los permisos, pondremos chmod 777 ya que será para poner el permiso Control Total. Con esto ya tendríamos cambiados los permisos de la carpeta 205PERMISOS

Entraremos dentro de las propiedades de la carpeta y veremos los permisos que tenemos




Como podemos observar tendremos permisos de Control Total ya que podemos Crear y Eliminar

4º- Eliminar Permisos a un usuario en Ubuntu


4.1º- Eliminar por GUI

A continuación nos dirigimos al apartado de Permisos de la carpeta 205PERMISOS_.




En esta parte podremos cambiar los permisos de la carpeta, en este caso le quitaremos todos los permisos y le dejaremos solo los permisos de listar los archivos en el primer hueco de Acceso que hay dentro de la carpeta.

Ahora comprobaremos que los permisos han sido cambiados, nos intentaremos meter en la carpeta y nos saldrá un candado en la carpeta y si queremos acceder a ella nos saldrá un aviso



Para quitar el aviso tendremos que poner la contraseña del administrador del equipo. Con esto los permisos han sido cambiados correctamente.


Posteriormente intentaremos eliminar los archivos que hay dentro de la carpeta, pero nos saltará un aviso



Este aviso saltará ya que no tenemos los permisos de eliminar el archivo correspondiente. Con esto los permisos han sido aplicados correctamente.

4.2º- Eliminar por CLI


Ahora quitaremos los permisos de una carpeta pero esta vez por comando.



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/Escritorio
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# chmod 700 205PERMISOS/
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# ls -la 205PERMISOS/
total 8
drwx----- 2 diameidie17 diameidie17 4096 nov 20 11:55 .
drwxr-xr-x 17 diameidie17 diameidie17 4096 nov 20 11:55 ..
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17# cd Escritorio/
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/Escritorio# mkdir 205PERMISOS
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/Escritorio# chmod 700 205PERMISOS/
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/Escritorio# ls -la 205PERMISOS/
total 8
drwx----- 2 root root 4096 nov 20 11:58 .
drwxr-xr-x 3 diameidie17 diameidie17 4096 nov 20 11:58 ..
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/Escritorio#
```


Para ello usaremos el comando **chmod** , le agregaremos el atributo 700 que le quitará los permisos.

Ahora ya hemos comprobado con el comando **ls -la 205PERMISOS/** que los permisos se han cambiado pero miraremos también en las propiedades de la carpeta



Como podemos comprobar solo el usuario Root tendrá el permiso de Crear y eliminar archivos, los demás usuarios no tendrán permisos de ver la carpeta ni modificarla.

Para comprobar si es cierto que no nos deja acceder a la carpeta y ver los elementos que hay dentro de ella




Como podemos ver en la terminal nos aparece que hay un archivo txt en la carpeta pero no nos muestra nada, esto sucede porque mi usuario diameidie17 no tiene permiso para ver el contenido de la carpeta.

5º- Quitar permisos de lectura en Windows


5.1º- Método GUI

Ahora volveremos a la máquina virtual Windows 7 donde nos meteremos en la cuenta de Juan y crearemos una carpeta que la llamaré Prueba_Juan




Entraremos en las Propiedades y en Seguridad, añadiremos el Usuario de Juan al que le daremos el permiso de Control Total.

Posteriormente añadiremos el usuario principal que será diameidie17 al cual le quitaremos los permisos de lectura y escritura.



Como podemos observar el usuario diameidie17 ya no tendrá acceso a la carpeta


A continuación entraremos en la cuenta de diameidie17 y nos dirigiremos a la carpeta creada por Juan



Como podemos observar nos saldrá un aviso de que no podemos acceder a la carpeta ya que no tenemos el permiso necesario.


5.2º- Método CLI

En este apartado crearemos una carpeta desde el usuario diameidie17, esto lo realizaremos gracias al comando **md “nombre_carpeta”**




La carpeta que crearé en mi disco D: la llamaré Prueba_diameidie17

A continuación añadiremos el usuario de Juan y le quitaremos los permisos de lectura y escritura en la carpeta que hemos creado.




Para ello usaremos el comando **icacls D:\Prueba_diameidie17 /deny Juan:(OI)(CI)(R,W)** para denegar los permisos de Lectura y Escritura

Posteriormente comprobaremos los permisos que tiene la carpeta, para ello usaremos el comando **icacls D:\Prueba_diameidie17**




Veremos que Juan tiene los permisos de lectura y escritura denegado.

Ahora cerraremos sesión y entraremos en la cuenta de Juan para comprobar el acceso a la carpeta



Como podemos observar ya iniciaremos sesión en Juan correctamente

A continuación entraremos en el disco local D: y intentaremos entrar en la carpeta que hemos creado con el usuario diameidie17.



Una vez intentemos entrar en la carpeta no nos dejará acceder ya que el usuario Juan no tiene el permiso de Ver el contenido de la carpeta. Con esto podemos observar que el comando que hemos utilizado funciona correctamente y los permisos han sido cambiados con éxito.

Conclusiones

Gracias a este trabajo podremos aprender un poco mas sobre la administración de permisos en las carpetas que están en nuestro sistema operativo. Con esto podremos dar o quitar permisos a los usuarios que queremos para que puedan acceder/eliminar/modificar los archivos si nosotros quisiéramos. Para este trabajo se ha utilizado dos máquinas virtuales: Windows 7, Ubuntu 22.04

Referencias

Para este trabajo ha sido utilizado los PDF's de /docu y del aula virtual, también he sacado información gracias a una búsqueda profundas en diferentes páginas webs.

PDF's utilizados de /docu:

205 modificar permisos con xcaccls bis.pdf

205.acceso á carpetas.pdf

205 seguridad y usuarios.pdf

205 Restaurar permisos NTFS-2000.pdf

Paginas Web utilizadas:

<https://www.siteground.es/tutoriales/ssh/administrar-permisos/>

<https://www.elhacker.net/permisos-privilegios-cuentas-usuario-windows7.html>

<https://www.softzone.es/windows/como-se-hace/cambiar-permisos-propiedad-archivo-windows-10/>