


209DIRECTIVAS – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego




ÍNDICE

1º Directiva Longitud Mínima de la Contraseña.....	3
2º Directiva Cambiar vigencia Máxima de la contraseña.....	6
3º Directiva Bloque de Cuenta.....	8
4º- Directiva Apagar Equipo.....	12
5º- Directiva Deshabilitar Ver un Disco en el Explorador de Archivos.....	15
6º- Directiva quitar acceso al panel de control.....	17
7º- Directiva impedir acceso al Powershell.....	19
8º- Directiva Bloquear el Acceso a CMD.....	22
9º- Directiva Texto antes de iniciar sesión.....	24
10º- Directiva deshabilitar el Administrador de Tareas.....	27
11º- Directiva deshabilitar Firewall.....	30
Conclusión.....	32
Referencias.....	32


1º Directiva Longitud Mínima de la Contraseña

Para comenzar con la administración de las directivas, usaremos un sistema operativo Windows Server 2012. Una vez dentro de nuestra máquina virtual haremos WIN+R para que se nos abra una nueva pestaña.




En este apartado escribiremos gpedit.msc para que se nos abra el apartado de las directivas

Posteriormente nos iremos a Configuración del equipo → Configuración de Windows → Configuración de Seguridad → Directivas de cuenta → Directiva de Contraseña en este apartado podremos ver las directivas que hay respecto a las contraseñas




Seleccionaremos la directiva de Longitud mínima de la contraseña y pondremos 8 caracteres de mínimo en la contraseña, una vez configurada le daremos a aplicar

A continuación nos iremos al Administrador del Servidor → Herramientas → Administración de equipos.




Y nos dirigiremos a Herramientas del Sistema → Usuarios y grupos Locales → Usuarios

Una vez en el archivo donde nos muestra todos los usuarios del sistema, le daremos click derecho y seleccionaremos Usuario Nuevo, pondremos el usuario Diego y la contraseña abc123.



Cuando pongamos la contraseña “abc123.” nos saldrá un error ya que la contraseña no cumple con los requisitos, esto sucede porque pusimos un mínimo de 8 caracteres para la contraseña.


Para que el usuarios se nos cree tendremos que poner una contraseña con un mínimo de 8 caracteres, para ello pondré de contraseña “abc1234.” y crearé el usuario



Cuando ponemos una contraseña de mayor tamaño se nos creará el usuario correctamente. Con esto la directiva ha sido modificada correctamente


2º Directiva Cambiar vigencia Máxima de la contraseña

En este apartado modificaremos el tiempo que tardará la contraseña en caducarse por defecto, para ello volveremos a entrar en las Directiva de Contraseña y le daremos doble click al archivo de **Vigencia máxima de la contraseña** que por defecto nos saldrá que la vigencia actual son 42 días




Cambiaremos el tiempo que tarda en expirar, en mi caso le pondré 365 para que la contraseña dure 1 año como máximo. Le daremos a aplicar para que se nos guarde los cambios que hemos realizado.

A continuación crearemos un nuevo usuario en el sistema, para ello nos iremos al archivo de Usuarios y le daremos click derecho dentro donde le daremos a crear Usuario



En este caso crearé la cuenta de Juan para realizar la comprobación


Posteriormente entraremos en la consola del sistema donde ejecutaremos el comando **net user Juan**



Como podemos observar la contraseña de la cuenta de Juan caducará el 21/11/2026, con esto la directiva que hemos modificado funciona correctamente.


3º Directiva Bloque de Cuenta

En esta práctica pondremos unos intentos máximos para iniciar sesión, en el caso de poner la contraseña mal un número de veces esta cuenta se bloqueará y no se podrá acceder a ella durante un tiempo. Para ello modificaremos la directiva que se está en Configuración del Equipo → Configuración de Windows → Configuración de Seguridad → Directivas de cuenta → Directiva de bloqueo de cuenta.




Como vemos nos sale tres directivas las cuales modificaremos para que se nos apliquen los cambios de la directiva.

Primero abriremos la directiva que se llama **Umbral de bloque de cuenta** que la modificaremos




En mi caso le pondré que tenga 3 intentos para iniciar sesión correctamente, al cuarto intento se bloqueará la cuenta. Le daremos a aplicar para guardar los cambios.

Cuando guardemos esta directiva se nos activarán por defecto las otras dos directivas, las modificaremos, para ello haremos doble click en la directiva **Duración del bloqueo de cuenta**




En este caso le pondremos duración de bloque de 1 minuto ya que 30 minutos es demasiado tiempo. Le daremos a aplicar para guardar los cambios y se modificará la otra directiva automáticamente

Una vez nos debería quedar de la siguiente manera




Como podemos observar nos pondrá que el usuario tiene hasta 3 intentos y si los falla la cuenta se bloqueará durante 1 minuto.

Ahora cerraremos sesión en la cuenta Administrador para probar si se bloque el usuario, para ello intentaremos entrar en la cuenta de Diego pero pondremos mal la contraseña.



Cuando fallamos 3 veces la contraseña nos saldrá el siguiente aviso que tendremos que esperar a que se desbloquee la cuenta


Una vez que la cuenta se desbloquee podremos entrar en ella si ponemos la contraseña correctamente



Como podemos observar al poner la contraseña correctamente nos da acceso a la cuenta después de esperar el minuto que establecimos de bloqueo de cuenta.


4º- Directiva Apagar Equipo

En esta directiva haremos que los usuarios del sistema puedan apagar el equipo, esta opción sale desactivada para los usuarios que no son administradores puedan apagar también el equipo.




Como vemos en la cuenta de Diego el apagado del sistema esta deshabilitado, para activarlo modificaremos una directiva para los usuarios normales del sistema también puedan apagar el Equipo.

Para esto nos iremos a la cuenta de Administrador donde presionaremos WIN+R y escribiremos gpedit.msc para entrar en la sección de las Directivas.




Encontraremos dicha directiva en la siguiente ruta: Configuración del Equipo → Configuración de Windows → Configuración de Seguridad → Directivas Locales → Asignación de derechos de usuario.

Le daremos doble click a la directiva de Apagar el sistema y le daremos a Agregar Usuario o Grupo



Meteremos el grupo de Usuarios que nos lo cogerá como Usuarios autenticados, después le daremos a Aceptar y posteriormente le daremos a aplicar para guardar los cambios efectuados.


Una vez modificada la directiva correspondiente, cerraremos sesión en la cuenta de Administrador y entraremos en la de Diego otra vez para comprobar si funciono el cambio de la directiva.



Como podemos ver ahora nos sale las opciones de Apagar y Reiniciar si quisiéramos, con esto la directiva ha funcionado correctamente.


5º- Directiva Deshabilitar Ver un Disco en el Explorador de Archivos

En este apartado ejecutaremos las directivas desde la cuenta de Administrador ya que se cambiará para todos los usuarios del Sistema, para realizar esta tarea nos iremos al apartado Configuración de Usuario → Plantillas Administrativas → Componentes de Windows → Explorador de Archivos




Luego buscaremos entre todas las directivas la que se llame así: Ocultar estas unidades especificadas en Mi PC

Una vez la encontramos le daremos doble click para empezar a modificarla



En este caso restringiremos la unidad D: para que no nos aparezca en el explorador de archivos. Para continuar le daremos a aplicar para guardar los cambios de la directiva


Cuando tengamos los cambios guardados solo tendremos que ir al explorador de archivos



Como podemos observar nuestro disco local D: ya no estaría visible para el usuario.


6º- Directiva quitar acceso al panel de control

Con la siguiente práctica denegaremos el acceso al panel de control en nuestro sistema operativo, para ello nos iremos a Configuración del Usuario → Plantillas administrativas → Panel de Control




Una vez en este apartado podremos ver todas las directivas que hay y las carpeta que contienen aun mas directivas que podríamos modificar.

En este caso escogeremos la opción de Prohibir el acceso a Configuración de PC y a Panel de Control, le daremos doble click para poder modificarlo.



Habilitaremos la opción para prohibir el acceso al Panel de Control y le daremos a aplicar para guardar los cambios realizados.


Posteriormente intentaremos ejecutar el panel de Control para comprobar la directiva



Al intentar ejecutarlo nos saldrá el siguiente error que nos dirá que el acceso está restringido, esto sucede por la directiva que hemos modificado.


7º- Directiva impedir acceso al Powershell

A continuación deshabilitaremos el acceso a Powershell, esto impedirá que se puedan ejecutar comandos con mas permisos y que modifiquen ciertos aspectos del equipo, para realizar esta tarea nos iremos a Configuración del Usuario → Plantillas administrativas → Sistema




Buscaremos la directiva que se llama No ejecutar aplicaciones de Windows especificadas para modificarla

Le daremos doble click a la directiva que se nos abrirá una nueva pestaña




En esta parte le daremos a Habilitar pero aun tendremos que realizar un apartado para terminar de prohibir el acceso.

A continuación le daremos a Mostrar para que se nos muestre el contenido, en este caso estará vacío pero lo modificaremos.



Le pondremos powershell.exe con esto se negará esta aplicación y no nos dejará abrirla.


Le daremos a Aceptar y posteriormente a Aplicar para guardar los cambios, seguidamente haremos WIN+R y escribiremos powershell



Cuando le demos al ENTER nos saldrá el siguiente aviso que nos dirá que esta opción esta bloqueada por el sistema, esto será gracias a la directiva que hemos configurado hace un momento.


8º- Directiva Bloquear el Acceso a CMD

En este apartado bloquearemos la consola de comandos del sistema, con esto nos podemos asegurar que los usuarios no ejecuten scripts o comandos que cambien el funcionamiento del Sistema. Para esto nos dirigiremos a Configuración del Usuario → Plantillas administrativas → Sistema




Buscaremos la directiva que tiene el siguiente nombre: Impedir el acceso al símbolo del sistema.

Le daremos doble click para modificar la siguiente directiva



Se nos abrirá una nueva pestaña donde habilitaremos la directiva y en el apartado de opciones cambiaremos la opción que pone NO por SI para que no se puedan ejecutar scripts


A continuación aplicaremos los cambios realizados y haremos WIN+R donde pondremos cmd para que se nos abra la consola de comandos



Cuando se abra nos saldrá la pestaña del CMD pero no podremos realizar nada y nos saldrá un mensaje avisándonos que el símbolo del sistema está deshabilitado, con esto la directiva que hemos modificado funciona correctamente.


9º- Directiva Texto antes de iniciar sesión

En este apartado configuraremos un Mensaje antes de que iniciemos sesión en el sistema, esto nos servirá para dar un aviso o proporcionar información sobre el sistema, para esta directiva configuraremos dos directivas que una funciona de titulo y otra de cuerpo de texto, estas directivas se encuentran en: Configuración del Equipo → Configuración de Windows → Configuración de Seguridad → Directivas locales → Opciones de Seguridad




Cuando estemos dentro de la ruta que he mencionado buscaremos las directivas que reciben el nombre de: **Inicio de sesión interactivo: título del mensaje para los usuarios** y **Inicio de sesión interactivo: texto del mensaje para los usuarios**

Primero configuraremos el título que tendrá el mensaje para eso seleccionaremos la directiva del título.




Le configuraremos un título de ejemplo y le daremos a aplicar para guardar los cambios

Posteriormente haremos lo mismo con la directiva del texto del mensaje




Como podemos observar pondremos un texto de ejemplo y le daremos a aplicar para guardar los cambios realizados.

A continuación cerraremos la sesión en la cuenta del Administrador para que nos lleve a la pantalla de bloqueo



Ya tendríamos cerrado la sesión.


Ahora pulsaremos CTRL host/derecho + SUPR para iniciar sesión y nos debería salir el mensaje que hemos configurado



Como observamos en la imagen las directivas para que nos salga un texto interactivo al intentar iniciar sesión funcionan correctamente.


10º- Directiva deshabilitar el Administrador de Tareas

Para la siguiente práctica desactivaremos la posibilidad de ejecutar el administrador de tareas que nos servirá para que los usuarios del sistema no puedan observar la cantidad de recursos se están utilizando en un momento concreto, para realizar esta tarea nos iremos a Configuración de usuario → Plantillas administrativas → Sistema → Opciones de Ctrl+Alt+Supr




Una vez nos situamos en la ruta que hemos dicho anteriormente, nos saldrán varias directivas pero nos interesa la que se llama Quitar Administrador de Tareas.

A continuación haremos la siguiente combinación CTRL host/derecho + SUPR donde nos aparecerán varias opciones pero ya no nos debería aparecer el Administrador de Tareas



Diego Díaz Meilán – diameidie17 28 1º AD SIINRE (ISO)


Ahora buscaremos administrador de tareas en el buscador y lo ejecutaremos



Cuando lo ejecutemos nos saldrá el siguiente error que nos dirá que el administrador de tareas ha sido deshabilitado por el administrador del Sistema.


11º- Directiva deshabilitar Firewall

En la siguiente práctica deshabilitaremos el Firewall del sistema para que podamos realizar algunos cambios en la configuración de servicios o migrar algunos servicios a otros servidores. Para esta práctica nos dirigiremos a Configuración de Equipo → Plantillas administrativas → Red → Conexiones de Red → Firewall de Windows.




Nos iremos a la ruta mencionada anteriormente y veremos todas las directivas que hay pero miraremos la que nos interesa que sera Firewall de Windows: Proteger todas las conexiones de red

A continuación le daremos doble click y se nos abrirá la siguiente pestaña



Seleccionaremos la opción de Habilitada y posteriormente le daremos a Aplicar para guardar los cambios.

Seguidamente abriremos el powershell para ejecutar el siguiente comando gpupdate /force con el que la directiva se actualice



Posteriormente haremos un netsh advfirewall show allprofiles y veremos que el Firewall estará desactivado correctamente.

Conclusión

Con este trabajo aprenderemos a manejar las directivas de una manera que podamos administrar nuestro Servidor para que los usuarios no tengan las mismas posibilidades de ejecución y con esto poder asegurarse que nuestro sistema seguro está seguro de posibles ataques o ejecuciones de scripts/comandos que debiliten el Sistema. Para realizar este trabajo ha sido utilizado un sistema operativo Windows Server 2012 R2

Referencias

Para realizar este trabajo se ha utilizado los PDF's de /docu y también del aula virtual, a mayores me he apoyado de algunas paginas de Web sacadas de una búsqueda profunda en Internet

PDF's utilizados de /docu:

209 Administración de Directivas de Grupo Local Administración De Redes.html

209 actividad - directivas de grupos locales gpo.pdf

209 Directivas de grupo.pdf

Paginas Web utilizadas para la realización del ejercicio:

<https://www.muycomputerpro.com/2025/05/16/10-ejemplos-del-potencial-de-las-directivas-de-grupo-en-windows>

<https://www.privacyguides.org/es/os/windows/group-policies/>