



58.Ferramentas_utils

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17


1º ADISIINRE - ISO

ÍNDICE

1.- Script de 00_Variables.....	3
2.- Script para Importar Usuarios.....	4
3.- Script para Asignar Contraseñas.....	6
4.- Script para Crear Grupos.....	7
5.- Script para Agregar Usuarios a los Grupos creados.....	9
6.- Script para Consultar Usuarios.....	11
7.- Script para Modificar Usuarios con LDIFDE.....	12
8.- Script para Mover Usuarios de OUs.....	14
9.- Script para Exporta los Usuarios.....	16
10.- Script para Mostrar Miembro de un Grupo.....	18
11.- Script para Eliminar Usuarios.....	19
Conclusiones.....	21
Referencias.....	21

1.- Script de 00_Variables

En este apartado solo mostraré el script ya que si lo ejecutamos no sucederá nada, este script contendrá las **variables** que utilizaremos en los demás scripts que he creado



```
Script de Practicas Active Directory

=====
Variables del dominio
Script creado por Diego Diaz Meilan - diameidie17
=====

dominio configurado: DC-domeidie17.DC-qa

C:\58_Ferramentas_utils>

=====
Variables del dominio
Script creado por Diego Diaz Meilan - diameidie17
=====

set DOMAIN=DC-domeidie17.DC-qa
set OU_USERS=OU=Usuarios,DC=DOMAIN
set OU_GROUPS=OU=Grupos,OU=Usuarios,DC=DOMAIN
set DOMAIN_CONFIG=DC=DOMAIN
echo Dominio configurado: %DOMAIN%
echo.
```

Como podemos observar este sería el script de **Variables** con los que nos ayudaremos en la realización del resto de los scripts.

En todos los scripts se usará el siguiente comando:

CALL 00_Variables_diameidie17.bat

Con esto llamaremos al script de variables con la ejecución de otro script diferente

2.- Script para Importar Usuarios

En este apartado usaremos un script para crear usuarios pero estos usuarios vienen en un archivo **.csv**, el archivo que usaremos y el script serán los siguientes.

The image shows a Windows desktop with two terminal windows open. The left window is titled "01 Importar Usuarios desde un CSV de notas" and contains a PowerShell script. The right window is titled "Usuarios desde de notas" and shows the output of the script, which is a table of user information.

Left Window: 01 Importar Usuarios desde un CSV de notas

```
Archivos Editor Formato Ver Ayuda

@echo off
title Script de Practicas Active Directory
color 8A

CALL @Variables_dominio17.bat

cls

echo "=====
echo | PRACTICA 1 - IMPORTAR USUARIOS |
echo | Script creado por Diego Diaz Mullan - d1amdiad17 |
echo "=====
echo.

echo Importando usuarios con CSVDE...
csvde -i -f usuarios.csv -k
echo Usuarios importados.
echo.

|
```


Right Window: Usuarios desde de notas

```
Archivos Editor Formato Ver Ayuda

DllObjectClass,sAMAccountName,sn,givenName,userPrincipalName
"OU=Ana Lopez,OU=Usuarios,DC=dominio17,DC=ga",user,ana.lopez,Ana,ana.lopez@dominio17.ga
"OU=Juan Perez,OU=Usuarios,DC=dominio17,DC=ga",user,juan.perez,Perez,Juan,Juan.perez@dominio17.ga
```


Como podemos ver se crearán los usuarios de Ana y Juan en nuestro dominio en las OUs que están en el archivo **usuarios.csv**

Ahora pasaremos a ejecutar el script para poder crear las cuentas de los usuarios de **Juan y Ana** en nuestro dominio



Cuando hayamos ejecutado el script deberíamos tener creados los usuarios nuevos en el dominio, con esto tendremos que comprobar que realmente los tenemos creados.


A continuación abriremos la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** para comprobar que tenemos los usuarios en la unidad organizativa de **Usuarios**



Como podemos ver los tendremos creados correctamente en el dominio.

3.- Script para Asignar Contraseñas

Lo siguiente que trataremos de realizar será asignarles una contraseña a los usuarios que hemos creado, para ello usaremos el siguiente script y lo ejecutaremos



```
Practica 2 - ASIGNAR CONTRASEÑAS
Script creado por Diego Díaz Meilán - diameidie17

Asignando contraseñas...
cmd correcto: C:\Users\loger\Documents\DC-administ17\DC-ga
cmd correcto: C:\Users\Parai\Documents\DC-administ17\DC-ga
Contraseñas asignadas.

C:\Users\Ferramentas_utils>
```

```
@ECHO OFF
TITLE Script de Practicas Active Directory
color 0A

CALL 00_Variables_diameidie17.bat

cls

echo "=====
echo " PRACTICA 2 - ASIGNAR CONTRASEÑA
echo " Script creado por Diego Díaz Meilán - diameidie17 "
echo "=====
echo.


echo Asignando contraseñas...

dsmod user "Cn=Ana Lopez,MOU_USERS" -pwd abc123. -mustchpd yes
dsmod user "Cn=Juan Parai,MOU_USERS" -pwd abc123. -mustchpd yes
echo Contraseñas asignadas.
echo.
```

Una vez que ejecutemos el script que vemos en la imagen los usuarios que hemos creado de Ana y Juan ahora tendrán asignada la contraseña de abc123. como podemos ver en el script.

4.- Script para Crear Grupos

En este apartado trataremos de crear diferentes Grupos dentro de la OU de Grupos que estará dentro de la unidad organizativa de Usuarios, para ello usaremos el siguiente script



```
Administrador: Script de Prácticas Active Directory
=====
PRACTICA 3 - CREAR GRUPOS
Script creado por Diego Díaz Meilán - diameidie17
=====

Creando grupos...
dsadd correcto OU=air_MOU_GROUPS,OU=Usuarios,DC=diameidie17,DC=ga
dsadd correcto OU=bachillerato_MOU_GROUPS,OU=Usuarios,DC=diameidie17,DC=ga
Grupos creados.

V8.Ferramentas_utils>

D:\Crear_Grupos_diameidie17\Blox de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@Echo off
title Script de Prácticas Active Directory
color 0A

cls

echo "=====
echo " PRACTICA 3 - CREAR GRUPOS
echo " Script creado por Diego Díaz Meilán - diameidie17
echo "=====
echo.


echo Creando grupos...

dsadd group "OU=air_MOU_GROUPS" -samid air -secgrp yes -scope g
dsadd group "OU=bachillerato_MOU_GROUPS" -samid bachillerato -secgrp yes -scope g

echo Grupos creados.
echo.
```


Una vez que lo hayamos ejecutado deberíamos tener creados los diferentes grupos indicados en el script en su correspondiente OU.

Ahora nos iremos a la herramienta de Usuarios y equipos de Active Directory para comprobar que tenemos creados los dos Grupos de Asir y Bachillerato



Como podemos observar tendremos los grupos creados correctamente gracias al script que hemos utilizado

Posteriormente entraremos en las propiedades del grupos para ver si tenemos usuarios añadidos como miembros



Vemos que de momento no tendrán miembros, esto lo realizaremos en el siguiente paso.


5.- Script para Agregar Usuarios a los Grupos creados

El siguiente apartado que nos toca es agregar los usuarios de Ana y Juan a sus respectivos grupos, para ello usaremos el siguiente script que se muestra en la captura

The image shows a Windows 10 desktop with two open command prompt windows. The left window, titled "Administración: Script de Practicas Active Directory", shows the execution of a script. It displays the command prompt path "C:\Users\Usuario\Documents", the file name "01_AgruparUsuarios_diamisid17.bat", and the execution of the script. The script's output shows that users "Diego Olaz Nellan" and "Juan Perez" have been added to the "Usuarios" group. The right window, titled "01_AgruparUsuarios_diamisid17: Bloc de notas", shows the source code of the script. The code is a batch file that sets the title to "Script de Practicas Active Directory", calls the "00_Variables_diamisid17.bat" file, and then adds two users, "Diego Olaz Nellan" and "Juan Perez", to the "Usuarios" group. The code includes comments in Spanish and uses the "net user" and "net group" commands. The desktop background is a dark blue Windows 10 wallpaper, and the taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock.

Una vez que ejecutamos el script en el terminal del equipo deberíamos tener modificado los miembros de los dos grupos que creamos anteriormente.


A continuación nos iremos a las propiedades de los grupos de **Asir** y **Bachillerato**, nos dirigiremos al apartado de **Miembro** para visualizar los cambios



Como podemos ver tendremos como miembro del grupo de **Asir** a **Ana** y en el caso del grupo de **Bachillerato** estará como miembro **Juan**

6.- Script para Consultar Usuarios

El siguiente paso que realizaremos será ejecutar el siguiente script que nos permitirá consultar por un usuario concreto que tenga ciertos atributos



```
Script creado por Diego Diaz Meilan - diameidie17

Buscando usuarios...
Usuario Lopez, O=C=Usuarios_OC=diameidie17_OC=gs*

Mostrando atributos...
samid    yes
msn      ana_lopez@diameidie17.ga
dnst     correcto

C:\58.Ferramentas_utils_
```

```
Becho off
title Script de Practicas Active Directory
color 0A

CALL %0_Variables_diameidie17.bat

cls

echo "=====
echo " | PRACTICA 5 - CONSULTAR USUARIOS
echo " | Script creado por Diego Diaz Meilan - diameidie17 |"
echo "=====
echo.


echo Buscando usuarios...
dsquery user -name "*" Lopez"
echo.

echo Mostrando atributos...
dsquery user -name "*" Lopez" | dsget user -samid -upn
echo.
```

Como podemos ver al ejecutar el script que filtra por los usuarios que tengan el atributo de Lopez nos saldrán todos los usuarios que cumplan este apartado, como vemos nos encontrará el usuario de Ana


7.- Script para Modificar Usuarios con LDIFDE

Ahora modificaremos las características de un usuarios con el comando LDIFDE, para ello usaremos el siguiente script y archivo .ldif




Con esto archivo al ejecutar el script podremos agregar el atributo de Oficina = Aula 3 al usuario de Ana

A continuación procedemos a ejecutar el script correspondiente en la terminal de nuestro equipo para realizar los cambios



Una vez ejecutado vemos que no nos sale ningún error, con esto en principio el atributo debería haberse añadido correctamente


Posteriormente entraremos en las propiedades del usuario de Ana para visualizar los cambios realizados en la cuenta



Como podemos ver en el apartado de **Oficina** sale ahora **Aula 3**, con esto el script ha funcionado

8.- Script para Mover Usuarios de OUs

En este apartado trataremos de mover los usuarios que hemos creado anteriormente a una nueva Unidad Organizativa que será **Alumnos**, para ello usaremos el siguiente script



```
Practica 7 - Mover Usuarios
Script creado por Diego Díaz Meilán - diameidie17

Moviendo usuario...
Usuario correcto: Ana Lopez,OU=Usuarios,DC=diameidie17,DC=
Usuario movido.

C:\58.Ferramentas_utils_

@ECHO OFF
TITLE Script de Practicas Active Directory
color 0A


CALL OU_Variables_diameidie17.bat

cls

echo "=====
echo |          PRÁCTICA 7 - MOVER USUARIOS          |
echo | Script creado por Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
echo "=====
echo
echo Moviendo usuario...
dsmove "OU=Ana Lopez,OU=USERS" -target "OU=Alumnos,OU=Usuarios,DC=DIAMEIDIE17"
echo Usuario movido.
echo
```


Una vez ejecutado deberíamos tener cambiado de sitio el usuario de Ana a la unidad organizativa de Alumnos

Cuando tengamos el script ejecutado correctamente nos iremos a la herramienta de Usuarios y equipos de Active Directory y a la OU de Usuarios



Como podemos ver la cuenta de Ana ya no está en esta unidad organizativa con esto en principio ha funcionado el script


A continuación entraremos en la Unidad Organizativa de Alumnos para asegurarnos que el usuario de Ana está bien ubicado



Como podemos ver la cuenta de Ana está en el interior de esta OU, con ello el script ha funcionado

9.- Script para Exporta los Usuarios

Ahora ejecutaremos el siguiente script con el que exportaremos un nuevo archivo con el que tendremos todos los usuarios de nuestro dominio



```
Administrador: Script de Prácticas Active Directory
C:\Users\Diameidie17> .\ExportaUsuarios.bat
Script creado por Diego Díaz Meilán - diameidie17

Exportando usuarios...
Comenzando a "null"
Iniciando sesión como usuario actual usando SSP
Exportando el directorio al archivo exportacion.csv
Buscando entradas...
Escribiendo entradas...
Exportación completada. Postprocesamiento en curso...
Entradas exportadas
El comando se completó correctamente
Exportación completada.

C:\Users\Diameidie17>

C:\Users\Diameidie17> .\ExportaUsuarios.bat
Script creado por Diego Díaz Meilán - diameidie17

Exportando usuarios...
Comenzando a "null"
Iniciando sesión como usuario actual usando SSP
Exportando el directorio al archivo exportacion.csv
Buscando entradas...
Escribiendo entradas...
Exportación completada. Postprocesamiento en curso...
Entradas exportadas
El comando se completó correctamente
Exportación completada.
```

```
@echo off
title Script de Prácticas Active Directory
color 0A

CALL %0_Variables_diameidie17.bat


cls

echo "=====
echo " PRACTICA 8 - EXPORTAR USUARIOS
echo " Script creado por Diego Díaz Meilán - diameidie17
echo "=====
echo.

echo Exportando usuarios...
cvsde -f exportacion.csv -r "(objectClass=user)"
echo Exportación completada.
echo.
```

Una vez ejecutado podemos ver que el archivo ha sido creado correctamente, este archivo debería haberse creado en la misma carpeta donde están los scripts

A continuación nos iremos a la carpeta correspondiente y ejecutaremos el archivo para comprobar el contenido que tiene su interior



Como podemos ver tendremos todos los usuarios del dominio en el archivo, también veremos donde están ubicados en el Active Directory

10.- Script para Mostrar Miembro de un Grupo

El siguiente paso que realizaremos será ejecutar el siguiente script con el que podremos visualizar los usuarios que tiene añadidos

The image displays two side-by-side terminal windows. The left window, titled 'Administrador: Script de Practicas Active Directory', shows the execution of a PowerShell script. The script defines a variable for the group name, lists members of the 'ASIR' group, and lists members of the 'ASIR' group. The output shows the group name and the list of members.

```
PS C:\Users\usuario> .\Practicas_ActiveDirectory.ps1
Script creado por Diego Diaz Neilan - diameid17
Mostrando miembros del grupo ASIR...
C:\Users\usuario> Get-ADGroupMembers -Group diameid17 -Recursive
```

The right window, titled '03_Miembros_Miembros_GrupoAD17', shows the execution of a batch script. The script sets the title to 'Script de Practicas Active Directory', sets the color to blue, and lists the members of the 'ASIR' group. The output shows the group name and the list of members.

```
@echo off
title Script de Practicas Active Directory
color 0A

call 00_Variables_diameid17.bat

cls

echo =====
echo |          PRACTICA 3 - MOSTRAR MIEMBROS          |
echo | Script creado por Diego Diaz Neilan - diameid17 |
echo =====
echo.

echo Mostrando miembros del grupo ASIR...

diget group "CN=asir,DC=gruposs" -members -expand
echo.
```

Como podemos ver en este caso observamos el grupo de **ASIR** el cual nos muestra que su único miembro es el usuario de **Ana**


11.- Script para Eliminar Usuarios

En este último script podremos eliminar Usuarios, en este caso al ejecutar el script eliminaremos el usuario de Juan de nuestro dominio.

The image shows a Windows 10 desktop with two terminal windows open. The left window, titled 'Administrador: Script de Practicas Active Directory', displays the execution of a PowerShell script. The script's output shows the deletion of a user named 'diagnostico7'. The right window, titled '13. Herramientas_dianosis7: Bloc de notas', shows the source code of the script, which includes a title, author information, and the actual commands used to delete the user and set permissions. The taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 12:27 on 22/02/2020.


Cuando tengamos ejecutado el script correspondiente deberíamos tener eliminado el usuario ya que no nos muestra ningún error en la ejecución.

Ahora nos iremos a la herramienta de Usuarios y equipos de Active Directory donde entraremos en la OU de Usuarios donde estaba situado la cuenta de Juan



Como podemos ver ya no estará la cuenta en esta unidad organizativa, con esto en principio deberíamos tener eliminado el usuario

A continuación volveremos ejecutar el script de exportación de usuarios para asegurarnos del todo de la eliminación de la cuenta



Como vemos en el nuevo archivo ya no nos aparecerá la cuenta de Juan entre todos los usuarios

Conclusiones

Gracias a la realización de este trabajo podemos aprender a como utilizar los comandos **csvde, ldifde, ds, dsadd...** con estos comandos nos ayudarán a realizar una administración de dominio y equipo de manera sencilla y rápida, también con los script podremos automatizar tareas como la exportación de los usuarios que he enseñado en este trabajo.

Referencias

Para la realización de este ejercicio he utilizado los PDF's ubicados en el directorio de /docu y también en la página web del aula virtual, a mayores he utilizado como guía algunas páginas webs para realizar un mejor trabajo.

PDF's utilizados en este ejercicio:

W2008_CSVDE.pdf

ou_DSADD crea objetos en powershell.pdf

ou_dsadd crear cuentas ws2008.pdf

ou_dsadd crear grupos ws2008.pdf

Páginas Webs usadas en la realización del trabajo:

[https://learn.microsoft.com/es-es/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/cc753708\(v=ws.11\)](https://learn.microsoft.com/es-es/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/cc753708(v=ws.11))

[https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/cc732101\(v=ws.11\)](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/cc732101(v=ws.11))

[https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/cc731033\(v=ws.11\)](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/cc731033(v=ws.11))

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/drivers/debuggercmds/ds--ds--display-string->