

A faint background illustration featuring three stylized human figures (two men and one woman) and a shopping basket. The figures are rendered in soft, pastel colors (grey, green, and blue) and are positioned behind the main text. The shopping basket is a light yellow color with a woven texture and a handle, located in the lower right area of the background.

5B_65.Directivas

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADISIINRE - ISO


ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- Primera Directiva – Establecer mínimo de 8 caracteres de contraseña.....	4
2.- Segunda Directiva – Desactivar el acceso al Panel de Control.....	7
3.- Tercera Directiva – Quitar Administrador de tareas.....	9
4.- Cuarta Directiva – No permitir cambios en la configuración de Pantalla.....	11
5.- Quinta Directiva – Quitar icono de red.....	13
6.- Sexta Directiva – Desactivar CMD.....	15
7.- Séptima Directiva – Ocultar menú contextual de click derecho.....	17
8.- Octava Directiva – Impedir Apagar el equipo.....	19
9.- Novena Directiva – Ocultar Equipo en el Explorador Archivo.....	21
10.- Décima Directiva – Cambiar fondo escritorio.....	23
Conclusiones.....	25
Referencias.....	25

Introducción

En este trabajo trataremos sobre las directivas que estableceremos en nuestro cliente Windows 10, para ello cambiaremos las directivas en nuestro servidor Windows Server 2016


Para comenzar tendremos que tener el dominio creado en la máquina servidor, en mi caso reutilizaré el dominio de mi empresa **Nexotech17.local**



Con esto configurado podremos empezar con la realización del trabajo.


1.- Primera Directiva – Establecer mínimo de 8 caracteres de contraseña

En este apartado nos iremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** → **Default Domain Controllers Policy** → **Configuración de equipo** → **Directivas** → **Configuración de Windows** → **Configuración de seguridad** → **Directivas de cuenta**




Con esto entraremos en el apartado de Directivas de contraseñas para modificar la directiva que deseamos.

A continuación entraremos en la directiva de **Longitud mínima de la contraseña** donde le configuraremos los caracteres de la contraseña que deseamos configurar




En mi caso le configuraré **8** caracteres y aplicaremos la configuración realizada, con esto configurado cerraremos la configuración de la directiva

Ahora entraremos en el cmd del servidor y ejecutaremos el comando `gpupdate /force` para aplicar los cambios de las directivas en el servidor



Cuando hayamos ejecutado el comando deberíamos tener los cambios aplicados


El siguiente paso que realizaremos será crear un usuario en el dominio, en mi caso he creado a Lucas y luego ejecutamos el comando **net user Lucas lucas2 /domain**



Como podemos ver no nos dejará configurarle la contraseña de **lucas2** ya que no cumple con los 8 caracteres que hemos especificado anteriormente


2.- Segunda Directiva – Desactivar el acceso al Panel de Control

En el siguiente apartado configuraremos las directivas para los equipos cliente, para ello nos iremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** → **Default Domain Policy** → **Configuración de usuario** → **Directivas** → **Plantillas administrativas** → **Panel de control**




Con esto editaremos la directiva de **Prohibir el acceso a Configuración de PC y a Panel de control** donde habilitaremos la directiva.

Seguidamente abriremos el cmd del equipo donde ejecutaremos el siguiente comando **gpupdate /force** para aplicar los cambios en el dominio



Cuando tengamos ejecutado el comando correspondiente deberíamos tener aplicados los cambios en nuestro equipo


Ahora iniciaremos sesión en el equipo cliente con un usuario de nuestro dominio, en mi caso iniciaré sesión con el usuario de **Samuel**



Como podemos ver al intentar abrir el panel de control nos saldrá el siguiente error


3.- Tercera Directiva – Quitar Administrador de tareas

Lo siguiente que realizaremos será quitar el administrador de tareas para los clientes del dominio, para ello nos iremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** → **Default Domain Policy** → **Configuración de usuario** → **Directivas** → **Plantillas administrativas** → **Sistema** → **Opciones de Ctrl+Alt+Supr**




Una vez en el apartado correspondiente seleccionaremos la directiva de **Quitar Administrador de tareas** y la habilitaremos, realizado lo anterior le daremos a aplicar para guardar los cambios.

Ahora abriremos el cmd del equipo para aplicar las directivas en el dominio, esto lo realizaremos con el comando **gpupdate /force**



Con esto forzaremos que se modifiquen las directivas en el momento, realizado esto nos pasaremos al equipo cliente.


A continuación iniciaremos sesión con un usuario del dominio en el equipo W10 cliente, con esto haremos **Ctrl+Alt+Supr**



Como vemos no tendremos la opción de abrir el administrador de tareas, también si realizamos **Ctrl+Alt+Esc** tampoco se nos abrirá


4.- Cuarta Directiva – No permitir cambios en la configuración de Pantalla

La siguiente directiva que realizaremos será no permitir cambios en la pantalla del equipo, para ello nos iremos a **Administración de directivas de grupo → Default Domain Policy → Configuración de usuario → Directivas → Plantillas Administrativas → Panel de Control → Pantalla**




Con esto entraremos en la directiva que recibe el nombre de **Deshabilitar Panel de control de pantalla** donde le daremos a **Habilitar** y aplicaremos los cambios realizados.

Cuando hayamos modificado la directiva correctamente tendremos que entrar en el cmd del equipo servidor donde ejecutaremos el comando **gpupdate /force**



Con esto forzaremos el cambio de las directivas de manera forzada, realizado esto pasaremos al siguiente paso


Ahora volveremos al equipo cliente y observaremos si se han aplicado los cambios, para ello entraremos en el buscado y pondremos pantalla



Como podemos ver no nos saldrá la configuración de la pantalla y no podremos acceder a ella.


5.- Quinta Directiva – Quitar icono de red

El siguiente apartado que configuraremos será quitar el icono de red de la barra de tareas de nuestro equipo cliente, para ello entraremos en **Administración de directivas de grupo → Default Domain Policy → Configuración de usuario → Directivas → Plantillas Administrativas → Menú Inicio y barra de tareas**




En este apartado entraremos en la directiva de **Quitar icono de red** y la habilitaremos donde aplicaremos los cambios realizados

Cuando hayamos habilitado la directiva en nuestro equipo lo siguiente que tendremos que realizar será abrir el cmd y ejecutaremos el comando **gpupdate /force**



Con el comando ejecutado tendremos las directivas aplicadas en el dominio, realizado esto podremos comprobar la directiva en el equipo cliente.


Ahora entraremos en el **W10** cliente para comprobar los cambios realizados en el dominio, cuando hayamos iniciado deberíamos no poder observar el icono de la red en la barra de tareas



Como podemos no se nos mostrará el icono de la red donde solo veremos el icono del sonido.


6.- Sexta Directiva – Desactivar CMD

La siguiente directiva que aplicaremos en nuestro dominio será desactivar el cmd, para ello usaremos el siguiente script que observamos en la imagen




Con esto ejecutaremos el script en nuestro servidor para habilitar la directiva en el dominio

Cuando hayamos ejecutado el script lo siguiente que realizaremos será ejecutar el comando **gpupdate /force** para aplicar las directivas



Con la ejecución de este comando lo que haremos será forzar el cambio de las directivas en nuestro dominio en el mismo momento que lanzamos el comando


Ahora abriremos el cmd de nuestro servidor para comprobar los cambios realizados y si funciona la directiva correctamente



Como podemos ver nos saldrá un mensaje donde nos dirá que ha sido bloqueado por el administrador


7.- Séptima Directiva – Ocultar menú contextual de click derecho

El siguiente apartado que configuraremos será ocultar el menú que nos sale al hacer click derecho, para ello usaremos el siguiente script




Cuando lo hayamos ejecutado el script en nuestro equipo aun no tendremos la directiva aplicada del todo en nuestro equipo

Con el script modificado tendremos que ejecutar el comando gpupdate /force con lo que aplicaremos los cambios en la directivas



En el momento de ejecutar el comando mencionado deberíamos tener las directivas aplicadas en el equipo justo en el momento de ejecución del comando


Ahora haremos click derecho sobre cualquier archivo de nuestro directorio para comprobar que no tenemos posibilidad de visualizar el menú



Como podemos ver no nos saldrá el menú con esto el script ha funcionado correctamente.

8.- Octava Directiva – Impedir Apagar el equipo

Ahora configuraremos la directiva con la que impediremos Apagar el equipo, para ello usaremos el siguiente script



The image shows a Windows environment with two windows open. The left window is a Windows PowerShell terminal running as Administrator, showing the execution of a script file named '08_Impedir_Apagar_Equipo_diameidie17.ps1'. The right window is a Windows PowerShell ISE editor showing the content of the script. The script consists of two lines: a 'New-Item' command to create a new Group Policy object named 'Explorador' and a 'New-ItemProperty' command to set the 'NoClose' property to '1'.

```
PS C:\65.Directivas> .\08_Impedir_Apagar_Equipo_diameidie17.ps1


New-Item : 1
Path      : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
ParentPath : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
Path (Name) : Explorer
PSDrive     : HKCU
PSProvider  : Microsoft.PowerShell.Core\Registry

PS C:\65.Directivas>

08_Impedir_Apagar_Equipo_diameidie17.ps1 X
1 New-Item -Path "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies" -Name "Explorador" -Force -Out-Null
2 New-ItemProperty -Path "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" -Name "NoClose" -Value 1 -PropertyType DWord -Force
```


Una vez ejecutado el script en la terminal de nuestro servidor deberíamos tener aplicada la directiva en el equipo correctamente

Para asegurarnos de que las directivas se nos aplican correctamente en el dominio ejecutaremos el comando **gpupdate /force** en nuestra terminal



Una vez ejecutado el comando deberíamos tener los cambios realizados y aplicados correctamente en nuestro equipo


A continuación nos iremos al icono de windows y pulsaremos en el icono de Apagar para visualizar los cambios realizados anteriormente



Como podemos ver al pulsar en el icono no nos saldrá ninguna opción seleccionable

9.- Novena Directiva – Ocultar Equipo en el Explorador Archivo

La siguiente directiva que realizaremos será ocultar el apartado de equipo en el explorador de archivos, para ello ejecutaremos el siguiente script



The screenshot displays two windows of the Windows PowerShell ISE. The left window shows the execution of a PowerShell script named '09_Ocultar_Equipo_diameidie17.ps1'. The script's output is as follows:


```
[20004FED-3A6A-1069-A2D8-08002B30309D] : 3  
PSPath : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVer  
sion\Policies\NonEnum  
PSParentPath : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVer  
sion\Policies  
PSChildName : NonEnum  
PSDrive : HKCU  
PSProvider : Microsoft.PowerShell.Core\Registry
```

The right window shows the script's content:

```
1 New-Item -Path 'HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum' -Force | Out-Null  
2 New-ItemProperty -Path 'HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum' -Name '{20004FED-3A6A-1069-A2D8-08002B30309D}' -Value
```


Cuando hayamos ejecutado el script en nuestro equipo Windows Server deberíamos tener los cambios aplicados en el equipo

Antes de comprobar los cambios nos aseguraremos de que se apliquen las directivas con el comando **gpupdate /force**



Con el comando ejecutado en nuestro equipo ahora si tendremos la directiva aplicada en nuestro controlador de dominio


Ahora abriremos el explorador de archivos donde observaremos si tenemos los cambios aplicados correctamente en el sistema



Como podemos observar en el explorador de archivos no tendremos accesible el apartado de Equipo


10.- Décima Directiva – Cambiar fondo escritorio

El siguiente apartado que realizaremos será aplicar una directiva donde cambiaremos el fondo de escritorio, para ello usaremos el siguiente script




Con este script cogerá la foto que deseamos poner de fondo de pantalla desde una ruta determinada, con esto ejecutaremos el script en el terminal del equipo

Con el script ejecutado tendremos que ejecutar el siguiente comando **gpupdate /force** para aplicar las directivas correctamente en nuestro equipo



Con las directivas aplicadas gracias al comando lo siguiente que realizaremos será reiniciar el equipo para terminar de aplicar el fondo correctamente

Cuando tengamos el equipo reiniciado y iniciemos sesión en el con el usuario de administrador de dominio deberíamos ver el nuevo fondo de escritorio



Como podemos ver tendremos el fondo aplicado correctamente, con esto el script ha funcionado correctamente en el dominio.

Conclusiones

Gracias a este trabajo hemos aprendido a realizar y aplicar ciertas directivas mostradas anteriormente en el trabajo, con esto podremos poner limitaciones a nuestros usuarios del dominio como hemos hecho bloqueando el panel de control en el equipo cliente, gracias a los scripts podremos aplicar estas directivas con la simple ejecución de un archivo y no yendo entre apartado para seleccionar la GPO correcta con lo que ahorraremos mucho tiempo.

Referencias

Para la realización de este trabajo han sido utilizados los PDF's del directorio de /docu y también los ubicados en el aula virtual, a mayores he utilizado como guía algunas Páginas webs encontradas para ampliar el trabajo gracias a una búsqueda profunda en Internet.

PDF's utilizados en la realización del trabajo:

64Windows Programar tarea apagado o reinicio PowerShell SYSADMIT.pdf

GPO Quitar botón apagar SYSADMIT.pdf

Windows Eliminar trabajos de impresión con PowerShell SYSADMIT.pdf

Windows Listar rutas largas SYSADMIT.pdf

Windows Ver versión BIOS-UEFI SYSADMIT.pdf

Páginas Webs encontradas para completar el trabajo:

<https://learn.microsoft.com/es-es/answers/questions/1626230/c-mo-crear-un-nuevo-registro-en-cada-m-quina-que-a>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-overview>

<https://learn.microsoft.com/es-es/entra/identity/domain-services/manage-group-policy>