




5B_66.juansa

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADSIINRE - ISO


ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- Primera Directiva – Establecer Mensaje Inicio de Sesión.....	4
2.- Segunda Directiva – Bloquear Regedit.....	6
3.- Tercera Directiva – Bloquear Cambio de Contraseña.....	8
4.- Cuarta Directiva – Bloquear Administrador de Tareas.....	10
5.- Quinta Directiva – Ocultar Configuración IP.....	12
6.- Sexta Directiva – Ocultar la Búsqueda del Menú de Inicio.....	14
7.- Séptima Directiva – Ocultar Botón de Cierre de Sesión.....	16
8.- Octava Directiva – Bloquear el menú contextual del Explorador de Archivos.....	18
9.- Novena Directiva – Bloquear Sistema.....	20
10.- Décima Directiva – Bloquear Administrador de Discos.....	22
Conclusiones.....	24
Referencias.....	24

Introducción

En este trabajo trataremos sobre las directivas de grupo que automatizaremos en nuestro dominio, para ello usaremos unos script que he preparado con anterioridad para realizar el ejercicio.


Para comenzar tendremos que tener el dominio instalado, en mi caso el dominio y su estructura van orientados sobre mi empresa que es **Nexotech17.local**



Una vez que tenemos el equipo servidor y cliente dentro del mismo dominio podremos comenzar con la realización del ejercicio

1.- Primera Directiva – Establecer Mensaje Inicio de Sesión

Para comenzar trataremos de modificar una directiva que establezca un mensaje de inicio de sesión, para esto usaremos el siguiente script que debería automatizar la creación de la directiva



```
PS C:\66.juansa> .\01_Establecer_Mensaje_Inicio_Diameidie17.ps1
SCRIPT PARA MENSAJE DE INICIO
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ WEILAN - DIAMEIDIE17

DisplayName : Mensaje_Login
DomainName : NEXOTECH17.local
Owner : NEXOTECH17\Admins, del dominio
Id : 248ecc17-410c-4ee7-b1ea-c06821a00d4
GpoStatus : AllSettingsEnabled
Description :
CreationTime : 25/03/2026 2:24:28
ModificationTime : 25/03/2026 2:24:28
UserVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
ComputerVersion : AD Version: 1, SysVol Version: 1
WmiFilter :

DisplayName : Mensaje_Login
DomainName : NEXOTECH17.local
Owner : NEXOTECH17\Admins, del dominio
Id : 248ecc17-410c-4ee7-b1ea-c06821a00d4
GpoStatus : AllSettingsEnabled
Description :
CreationTime : 25/03/2026 2:24:28
ModificationTime : 25/03/2026 2:24:28
UserVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
ComputerVersion : AD Version: 1, SysVol Version: 2
WmiFilter :


Actualizando directiva...
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

PS C:\66.juansa>

01_Establecer_Mensaje_Inicio_Diameidie17.ps1 X
1 Write-Host "===== SCRIPT PARA MENSAJE DE INICIO ====="
2 Write-Host "1"
3 Write-Host "2"
4 Write-Host "3"
5
6 $GPOName = "Mensaje_Login"
7 $OU = "OU=Usuarios,DC=NEXOTECH17,DC=local"
8
9 Import-Module GroupPolicy
10 New-GPO -Name $GPOName -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
11
12 Set-GPRegistryValue -Name $GPOName
13 -key "HKLMSOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"
14 -valueName "LegalNoticeText" -type string
15 -value "Equipo corporativo. Uso no autorizado prohibido."
16
17
18 Set-GPRegistryValue -Name $GPOName
19 -key "HKLMSOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"
20 -valueName "LegalNoticeCaption" -type string
21 -value "Atención"
22
23 New-SPLink -Name $GPOName -Target $OU
24 gpupdate /force
```


Con esto ejecutaremos el script mostrado y se nos debería crear la directiva, también en el script se aplicara la GPO gracias al comando **gpupdate /force** que esta en el contenido del mismo

A continuación nos iremos a la herramienta de Administración de directivas de grupo donde nos dirigimos a la OU de **Usuarios** para comprobar que tenemos la directiva añadida



Como podemos ver tendremos la directiva añadida y editada correctamente, realizado esto el script ha completado una parte nos faltará comprobar que funciona la directiva


Ahora cerraremos sesión en el equipo cliente **W10** y antes de que podamos elegir un usuario y poner sus credenciales nos debería salir un mensaje



Como podemos ver nos saldrá el mensaje de aviso correctamente, con esto el script ha funcionado correctamente en el dominio

2.- Segunda Directiva – Bloquear Regedit

La siguiente directiva que añadiremos en nuestro dominio será la que nos permite bloquear el **Regedit**, para esto usaremos el siguiente script



```
PS C:\66.juansa> .\02_Bloquear_Regedit_diameidie17.ps1

SCRIPT PARA BLOQUEAR EL REGEDIT
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ WEILAN - DIAMEIDIE17

DisplayName : Bloquear_Regedit
DomainName  : Nexotech17.local
Owner       : Nexotech17\Admins, del dominio
Id          : a34d181-d6f3-4b03-b1e5-4519929099be
RootStatus  : AllSettingsEnabled
Description  :
CreationTime : 25/03/2026 2:27:00
ModificationTime : 25/03/2026 2:27:00
UserVersion  : AD Version: 1, Sysvol Version: 1
ComputerVersion : AD Version: 0, Sysvol Version: 0
WmiFilter    :

DisplayName : Bloquear_Regedit
Source      : a34d181-d6f3-4b03-b1e5-4519929099be
Enabled     : True
Enforced    : False
Order       : 1
Target      : OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GpoDomainName : Nexotech17.local


Actualizando directiva...
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la actualización de directiva de usuario.

PS C:\66.juansa>

02_Bloquear_Regedit.ps1 X
1 Write-Host "=====
2 Write-Host "SCRIPT PARA BLOQUEAR EL REGEDIT"
3 Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ WEILAN - DIAMEIDIE17"
4 Write-Host "=====
5
6 $GPOName = "Bloquear_Regedit"
7 $OU = "OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
8
9 Import-Module GroupPolicy
10
11 New-GPO -Name $GPOName -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
12
13 Set-GPRegistryValue -Name $GPOName -
14 -Key "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\CurrentVersion\Policies\System" -
15 -ValueName "DisableRegistryTools" -Type Dword -Value 1
16
17 New-GPLink -Name $GPOName -Target $OU
18
19 gpupdate /force
```


Con esto ejecutaremos el script mostrado en la terminal de nuestro equipo servidor, gracias a que el script tiene el comando **gpupdate /force** ya añadido se nos aplicaran de forma automática las directivas

Seguidamente nos iremos a la herramienta de Administración de directivas de grupo donde buscaremos la directiva en la OU de **Vendedores** que es donde debería estar



Como podemos ver tendremos creada y añadida la directiva a la unidad organizativa deseada, con esto podremos continuar con el ejercicio


Posteriormente nos iremos al equipo cliente y iniciaremos sesión con un usuario del dominio que pertenezca a la OU de **Vendedores**, en mi caso usaré la cuenta de **David**



Como podemos ver al intentar abrir el **Regedit** nos saldrá el siguiente mensaje de error, con esto el script ha funcionado correctamente

3.- Tercera Directiva – Bloquear Cambio de Contraseña

El siguiente apartado que configuraremos será bloquear el cambio de Contraseña a unos usuarios determinados, para esto usaremos el siguiente script



```

PS C:\66.juansa> .\03_Bloquear_Cambio_Contraseña_diameidie17.ps1

SCRIPT PARA BLOQUEAR CAMBIO CONTRASEÑA
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ WEILAN - DAMEIDIE17

Display Name : No_Cambiar_Password
Domain Name : Nexotech17.local
Owner : Nexotech17\usuarios_del_dominio
Id : e1b1c088-0d31-4d3b-a2ae-a4e4f5785caf
IsProtected : AllSettingsEnabled
Description :
CreationTime : 25/03/2026 2:30:44
ModificationTime : 25/03/2026 2:30:44
UserVersion : AD Version: 1, SysVol Version: 1
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
UnitFilter :
Enabled : True
Enforced : False
Order : 1
Target : OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GpoDomainName : Nexotech17.local


Actualizando directiva...
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la actualización de directiva de usuario.

PS C:\66.juansa>

03_Bloquear_Cambio_Contraseña_diameidie17.ps1 X
1 Write-Host "=====SCRIPT PARA BLOQUEAR CAMBIO CONTRASEÑA=====
2 Write-Host " " SCRIPT PARA BLOQUEAR CAMBIO CONTRASEÑA "
3 Write-Host " " SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ WEILAN - DAMEIDIE17 "
4 Write-Host "=====SCRIPT PARA BLOQUEAR CAMBIO CONTRASEÑA=====
5
6 $GPOName = "No_Cambiar_Password"
7 $OU = "OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
8
9 Import-Module GroupPolicy
10
11 New-GPO -Name $GPOName -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
12
13 Set-GPRegistryValue -Name $GPOName -
14 -Path "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -
15 -ValueName "DisableChangePassword" -Type DWord -Value 1
16
17 New-GPLink -Name $GPOName -Target $OU
18
19 gpupdate /force
  
```


Como podemos observar al ejecutar el script se nos muestra la ejecución y aplicación de la directiva en la OU de **Tienda**, con esto también se aplicará la directiva de forma automática gracias al comando **gpupdate /force** que esta en el script

Seguidamente volveremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** donde iremos hacia la unidad organizativa de **Tienda** que es donde deberíamos tener la nueva directiva



Como podemos observar tendremos la directiva creada y aplicada correctamente gracias a la ejecución del script en la terminal de nuestro servidor


A continuación nos iremos al equipo cliente que tenemos añadido al dominio y ejecutaremos el siguiente shortcut **Ctrl+Supr** para ver si tenemos la opción de **Cambiar la contraseña**



Como podemos ver no nos saldrá la posibilidad de modificar la contraseña una vez iniciado sesión con la cuenta de la OU de **Tienda**

4.- Cuarta Directiva – Bloquear Administrador de Tareas

La siguiente directiva que realizaremos será **bloquear el Administrador de Tareas** en la OU de **Vendedores**, para ello usaremos el siguiente script



```

PS C:\66.juansa> .\04_Desactivar_AD_Tareas_diameidie17.ps1
SCRIPT PARA BLOQUEAR ADMINISTRADOR DE TAREAS
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

Displayname : Bloquear_TaskManager
Domainname : hexotech17.local
Owner : NEXOTECH17\Admins, del dominio
Id : 5cc3b459-58ff-48fa-bf89-9f6f514d29fb
GeotStatus : AllSettingsEnabled
Description :
CreationTime : 25/03/2026 2:33:29
ModificationTime : 25/03/2026 2:33:29
UserVersion : AD Version: 1, SysVol Version: 1
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter :

Displayname : Bloquear_TaskManager
GeotId : 5cc3b459-58ff-48fa-bf89-9f6f514d29fb
Enabled : True
Enforced : False
Order : 2
Target : OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=hexotech17,DC=local
GpoDomainName : hexotech17.local

Actualizando directiva...
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la actualización de directiva de usuario.


PS C:\66.juansa>
  
```

```

04_Desactivar_AD_Tareas_diameidie17.ps1 X
1 write-host "=====
2 write-host " SCRIPT PARA BLOQUEAR ADMINISTRADOR DE TAREAS
3 write-host " SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17
4 write-host "=====
5
6 $GPOName = "Bloquear_TaskManager"
7 $OU = "OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=hexotech17,DC=local"
8
9 Import-Module GroupPolicy
10 New-GP -Name $GPOName -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
11
12 Set-GPRegistryValue -Name $GPOName -
13 -Key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -
14 -ValueName "DisableTaskMgr" -Type DWord -Value 1
15
16 New-GPLink -Name $GPOName -Target $OU
17 gpupdate /force
  
```


Con esto ejecutaremos el script en la terminal de nuestro equipo y se nos aplicará la directiva gracias a la ejecución del comando **gpupdate /force** que tenemos en el script

Ahora nos iremos a la herramienta de Administración de directivas de grupo donde nos dirigiremos a la unidad organizativa de **Vendedores** para comprobar que tenemos la directiva añadida



Como podemos ver en la imagen anterior tendremos la nueva directiva añadida a la OU correspondiente, con esto podremos seguir con el ejercicio


A continuación volveremos al equipo cliente **W10** donde iniciaremos sesión con un usuario del dominio de la OU de **Vendedores** y luego haremos **Ctrl+Supr** para ver si tenemos la opción



Con esto podemos ver que no tendremos la opción de abrir el **administrador de tareas** que se junta con la directiva anterior que tampoco podemos cambiar la contraseña de la cuenta

5.- Quinta Directiva – Ocultar Configuración IP

El siguiente apartado que realizaremos será crear una directiva que nos ocultará la configuración IP del equipo cliente para una determinada OU, para esto usaremos el siguiente script



The screenshot shows two windows. The left window is a Windows PowerShell terminal running a script to create a GPO. The right window is a Notepad editor showing the script code.

```
PS C:\66.juansa> .\05_Ocultar_ConfiguracionIP_diameidie17.ps1
SCRIPT PARA OCULTAR CONFIGURACION IP
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

Display Name : Ocultar_Red
Domain Name : Nexotech17.local
Owner : Nexotech17\admins del dominio
Id : 90b4d11-706f-40a2-9787-0877547848f1
IsProtected : AllSettingsEnabled
Description :
CreationTime : 25/03/2026 2:35:42
ModificationTime : 25/03/2026 2:35:42
UserVersion : AD Version: 1, SysVol Version: 1
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter :
Target : OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GpoDomainName : Nexotech17.local


Actualizando directiva...
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

PS C:\66.juansa>
```

```
05_Ocultar_ConfiguracionIP_diameidie17.ps1 X
1 Write-Host "=====SCRIPT PARA OCULTAR CONFIGURACION IP=====
2 Write-Host "
3 Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
4 Write-Host "
5
6 $GPOName = "Ocultar_Red"
7 $OU = "OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
8
9 Import-Module groupPolicy
10 New-GPO -Name $GPOName -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
11
12 Set-GPRegistryValue -Name $GPOName
13 -Key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network"
14 -ValueName "NetworkConnections" -Type Dword -Value 1
15
16 New-GPLink -Name $GPOName -Target $OU
17 gpupdate /force
```


Cuando ejecutemos el script en nuestra terminal tendremos la nueva directiva creada, también se nos aplicará gracias al comando **gpupdate /force**

Posteriormente entraremos en la herramienta de **Administración de directivas de grupo** donde nos dirigiremos a la OU de **Vendedores** para ver si tenemos la directiva añadida



Como podemos ver tendremos la directiva creada y añadida a la unidad organizativa correspondiente, con esto visto podremos continuar con el ejercicio


Ahora iniciaremos sesión en el equipo cliente con un usuario de la OU de **Vendedores**, con esto nos iremos a la configuración IP, para ver si tenemos acceso



Como podemos ver solo tendremos acceso si tuviéramos la contraseña del usuario de Administrador

6.- Sexta Directiva – Ocultar la Búsqueda del Menú de Inicio

La siguiente directiva que crearemos nos servirá para ocultar la barra de búsqueda del menú de inicio, para esto usaremos el siguiente script



```
PS C:\66.juansa> .\06_Bloquear_Busqueda_diameidie17.ps1
SCRIPT PARA BLOQUEAR BUSQUEDA
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

Display Name : Bloquear_Busqueda
Domain Name : Nexotech17.local
Owner : Nexotech17\Administrator
Id : 4059f66a-52c1-4525-9066-15dc33b8b531
Last Set : All Settings Enabled
Description :
Creation Time : 25/03/2020 2:45:18
Modification Time : 25/03/2020 2:45:18
User Version : AD Version: 1; SysVol Version: 1
Computer Version : AD Version: 0; SysVol Version: 0
Wmi Filter :

Display Name : Bloquear_Busqueda
Guid : 4059f66a-52c1-4525-9066-15dc33b8b531
Enabled : True
Enforced : False
Order : 4
Target : OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GpoDomainName : Nexotech17.local


Actualizando directiva...
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

PS C:\66.juansa>
```

```
06_Bloquear_Busqueda_diameidie17.ps1
1 Write-Host "=====SCRIPT PARA BLOQUEAR BUSQUEDA=====
2 Write-Host "
3 Write-Host "
4 Write-Host "
5
6 $GPOName = "Bloquear_Busqueda"
7 $OU = "Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
8
9 Import-Module GroupPolicy
10 New-GPO -Name $GPOName -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
11
12 Set-GPRegistryValue -Name $GPOName
13 -Key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" -
14 -ValueName "NoFind" -Type Dword -Value 1
15
16 New-GPLink -Name $GPOName -Target $OU
17 gpupdate /force
```


Con esto ejecutaremos el script en la terminal de nuestro equipo donde se nos creará la directiva en la OU de **Vendedores**, a mayores también se aplicará la directiva gracias al comando **gpupdate /force**

Seguidamente volveremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** para comprobar que tenemos la directiva añadida a la OU correspondiente



Como podemos ver en la herramienta y en la unidad organizativa tendremos la directiva añadida correctamente en el dominio

A continuación nos iremos al equipo **W10** cliente donde iniciaremos sesión y haremos click sobre el botón de Windows para ver si tenemos la barra de búsqueda



Como observamos en la imagen no tendremos la barra de búsqueda de este apartado solo tendremos la barra general, con esto el script ha funcionado correctamente

7.- Séptima Directiva – Ocultar Botón de Cierre de Sesión

El siguiente apartado que configuraremos será crear una nueva directiva donde ocultaremos el botón de cierre de sesión en el equipo cliente, para esto usaremos el siguiente script

```

PS C:\66.juansa> .\07_Ocultar_Cierre_Sesion_diameidie17.ps1
SCRIPT PARA OCULTAR CIERRE DE SESION
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ WEILAN - DIAMEIDIE17

DisplayName : Ocultar_Logoff
DomainName  : Nexotech17.local
Owner       : Nexotech17\juansa, del dominio
Id          : e95bcb37-ecdb-4e84-a3a1-39d8e493730d
GpoStatus   : AllSettingsEnabled
Description : 
CreationTime : 25/03/2026 2:50:13
ModificationTime : 25/03/2026 2:50:12
UserVersion  : AD Version: 1, SysVol Version: 1
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter    : 

Actualizando directiva...
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.


PS C:\66.juansa>
  
```

```

1 Write-Host "=====
2 Write-Host "1 SCRIPT PARA OCULTAR CIERRE DE SESION
3 Write-Host "1 SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ WEILAN - DIAMEIDIE17
4 Write-Host "
5
6 $GPOName = "Ocultar_Logoff"
7 $OU = "OU=Fabrica,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
8
9 Import-Module GroupPolicy
10 New-GPO -Name $GPOName -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
11
12 Set-GPMagicryValue -Name $GPOName `
13 -key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" `
14 -valueName "StartMenuLogoff" -Type dword -value 0
15
16 New-GPLink -Name $GPOName -Target $OU
17 gpupdate /force
  
```


Con el script ejecutado en nuestra terminal del servidor deberíamos tener creada la nueva directiva y aplicada gracias al comando **gpupdate /force** que tenemos en el script

Posteriormente nos iremos a la herramienta de Administración de directiva de grupo donde nos dirigiremos a la OU de **Fabrica** para comprobar que la tenemos añadida correctamente



Como podemos ver tendremos la directiva creada y añadida correctamente en nuestro dominio, con esto podremos continuar con el ejercicio


Seguidamente iniciaremos sesión con un usuario que pertenezca a la OU de **Fabrica**, en mi caso iniciaré sesión con **Luis**, a mayores nos iremos al icono de Windows y al botón de Apagar



Como podemos ver en este apartado no tendremos la opción de **Cerrar sesión** en el equipo.

8.- Octava Directiva – Bloquear el menú contextual del Explorador de Archivos

La siguiente directiva que configuraremos será bloquear el menú contextual del explorador de archivos, para esto usaremos el siguiente script



The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window on the left and a Notepad window on the right. The PowerShell window displays the output of a script titled "SCRIPT PARA BLOQUEAR EXPLORADOR ARCHIVOS". The script creates a Group Policy Object (GPO) named "Bloquear_Explorador" in the organizational unit "OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local". It then sets the policy "No-UI" to "ErrorAction SilentlyContinue" and "Out-Null". The script also sets the registry value "No-UI" to "1" for the "Explorer" policy. Finally, it runs the command "gpupdate /force" to apply the changes.

```
PS C:\66_juansa> .\08_Bloquear_Explorador_Archivos_diameidie17.ps1
SCRIPT PARA BLOQUEAR EXPLORADOR ARCHIVOS
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

Display Name : Bloquear_Explorador
Domain Name : Nexotech17.local
Owner : Nexotech17\Admins, del dominio
Id : 578cb773-e28b-4040-a9fa-3313296e82e3
Status : All settings enabled
Description :
Creation Time : 25/03/2026 2:58:01
Modification Time : 25/03/2026 2:58:00
User Version : AD Version: 1, Sysvol Version: 1
Computer Version : AD Version: 0, Sysvol Version: 0
WmiFilter :

Display Name : Bloquear_Explorador
Id : 578cb773-e28b-4040-a9fa-3313296e82e3
Enabled : True
Enforced : False
Order : 5
Target : OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GpoDomainName : Nexotech17.local

Actualizando directiva...
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la actualización de directiva de usuario.


PS C:\66_juansa>
```

The Notepad window shows the script code:

```
1 Write-Host "=====
2 Write-Host "1 SCRIPT PARA BLOQUEAR EXPLORADOR ARCHIVOS"
3 Write-Host "1 SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
4 Write-Host "
5
6 $GPOName = "Bloquear_Explorador"
7 $OU = "OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
8
9 Import-Module GroupPolicy
10 New-GPO -Name $GPOName -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
11
12 Set-GPRegistryValue -Name $GPOName
13 -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer"
14 -ValueName "No-UIContextMenus" -Type DWord -Value 1
15
16 New-GPLink -Name $GPOName -Target $OU
17 gpupdate /force
```


Con la ejecución del script en nuestro terminal del servidor se nos creará la directiva en la OU correspondiente que será en **Vendedores**, también se aplicará la directiva gracias al comando **gpupdate /force** que está en nuestro script

Ahora nos iremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** donde nos dirigiremos a la OU de **Vendedores** para comprobar que tenemos la directiva añadida



Como podemos ver tendremos la directiva añadida correctamente, con esto el script ha funcionado y nos faltará comprobar su función en el equipo cliente


A continuación volveremos a iniciar sesión en el equipo **W10** cliente donde iniciaremos sesión con un usuario perteneciente a la OU de **Vendedores** y nos iremos al explorador de archivos



Con esto podremos realizar click derecho sobre algún archivo pero no nos saldrá el menú que nos debería salir de normal

9.- Novena Directiva – Bloquear Sistema

A continuación trataremos de configurar una nueva directiva con la que bloquearemos el apartado de Sistema en el Panel de Control, para ello usaremos el siguiente script



The screenshot shows two windows from a Windows VirtualBox environment. The left window is a Windows PowerShell terminal running a script to create a Group Policy Object (GPO). The right window is a Notepad editor showing the content of the script file.

PowerShell Terminal Output:

```
PS C:\66.juansa> .\09_Bloquear_Sistema_diameidie17.ps1

SCRIPT PARA BLOQUEAR SISTEMA
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAWEIDIE17

Display Name : Bloquear_Sistema_Control
Domain Name : Nexotech17.local
Owner : Nexotech17\admins del dominio
Id : b21a8c4d-8724-4759-ad6b-c0f504be6400
IsProtected : AllSettingsEnabled
Description : 25/03/2026 3:02:16
CreationTime : 25/03/2026 3:02:16
ModificationTime : 25/03/2026 3:02:16
UserVersion : AD Version: 1, SysVol Version: 1
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter : 
Enabled : True
Enforced : False
Order : 6
Target : Ou=Vendedores,Ou=Tienda,Ou=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GpoDomainName : Nexotech17.local

Actualizando directiva...
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

PS C:\66.juansa>
```

Script Content (09_Bloquear_Sistema_diameidie17.ps1):

```
1 Write-Host "=====SCRIPT PARA BLOQUEAR SISTEMA====="
```

```
2 Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAWEIDIE17"
```

```
3 Write-Host "=====SCRIPT PARA BLOQUEAR SISTEMA====="
```

```
4 Write-Host "=====SCRIPT PARA BLOQUEAR SISTEMA====="
```

```
5
```

```
6 $GPOName = "Bloquear_Sistema_Control"
```

```
7 $OU = "Ou=Vendedores,Ou=Tienda,Ou=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
```

```
8
```

```
9 Import-Module groupPolicy
```

```
10 New-GPO -Name $GPOName -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
```

```
11
```

```
12 Set-GPRegistryValue -Name $GPOName
```

```
13 -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"
```

```
14 -ValueName "NotifySystemSettings" -Type Dword -Value 1
```


```
15
```

```
16 New-GPLink -Name $GPOName -Target $OU
```

```
17 gpupdate /force
```


Con el script ejecutado en la terminal de nuestro equipo deberíamos tener la directiva creada y añadida a la OU de **Vendedores**, a mayores tendremos la directiva aplicada gracias al comando **gpupdate /force** que lo tenemos añadido en el script

Ahora nos iremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** donde nos dirigiremos a la unidad organizativa para visualizar si tenemos añadida la directiva



Como podemos visualizar en la imagen tendremos añadida la directiva a la OU de **Vendedores** como deseábamos, con esto podremos seguir con el ejercicio


Posteriormente iniciaremos sesión en el equipo W10 cliente que lo haremos con un usuario de la OU de **Vendedores**, en mi caso con David, también abriremos el Panel de Control



Con esto al intentar acceder nos pedirá la contraseña del administrador, al ejecutar el comando **gpresult /r** se nos mostrará la directiva que tenemos aplicada **"Bloquear_Sistema_Control"**

10.- Décima Directiva – Bloquear Administrador de Discos

La siguiente directiva que aplicaremos en nuestro equipo cliente será la de bloquear el **administrador de discos**, para esto usaremos el siguiente script en nuestro servidor



The screenshot shows two windows. The left window is a Windows PowerShell console running a script to block the Disk Management administrator. The script output shows the following details:


```
DisplayName : Bloquear_DiskMgt
DomainName : Nexotech17.local
Owner : Nexotech17\Admins, del dominio
Id : dbbd88bb-f640-453c-8c63-4c9940e55c8c
GpoStatus : AllSettingsEnabled
Description :
CreationTime : 25/03/2026 3:08:15
ModificationTime : 25/03/2026 3:08:14
UserVersion : AD Version: 1, SysVol Version: 1
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter :
Enabled : True
Enforced : False
Order :
Target : OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GpoDomainName : Nexotech17.local
```

The right window is a Notepad editor showing the script content:

```
1 Write-Host "=====
2 Write-Host "1 SCRIPT PARA BLOQUEAR ADMINISTRADOR DISCOS
3 Write-Host "1 SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ WEILAN - DIAMEIDIE17
4 Write-Host "=====
5
6 $GPOName = "Bloquear_DiskMgt"
7 $OU = "OU=Vendedores,OU=Tienda,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local"
8
9 Import-Module GroupPolicy
10
11 New-GPO -Name $GPOName -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
12
13 Set-GPRegistryvalue -Name $GPOName `
14 -key "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" `
15 -ValueName "NoListManagement" -Type dword -Value 1
16
17 New-GPLink -Name $GPOName -Target $OU
18 gpupdate /force
```


Con esto ejecutaremos el script que podemos observar en la imagen anterior y añadiremos la directiva a la OU de **Vendedores**, también se nos ejecutará el comando **gpupdate /force** gracias al script que lo contiene

Seguidamente nos iremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** donde nos dirigiremos a la OU de **Vendedores** para comprobar que tenemos la directiva añadida



Como podemos ver tendremos la directiva añadida a la unidad organizativa correspondiente de forma correcta, con esto podremos continuar con el ejercicio

A continuación iniciaremos sesión en el equipo cliente y nos dirigiremos al apartado de **Administrador de equipos** y intentaremos a acceder al apartado de **Administración de discos**



Como podemos ver nos saldrá un error con el que no podemos acceder al apartado mencionado anteriormente, con esto el script ha funcionado correctamente

Conclusiones

Gracias a la realización del trabajo hemos podido aprender a como automatizar las directivas de grupos que hemos realizado anteriormente, también a como añadir las directivas que hemos automatizado anteriormente a una unidad organizativa en concreto, con esto no tendremos que realizar paso a paso la creación de la directiva y nos evitaremos la pérdida de tiempo.

Referencias

Para realizar el trabajo han sido utilizados los PDF's ubicados en el directorio de /docu y también los ubicados en el aula virtual, a mayores he utilizado como guía algunas Páginas Webs gracias a una búsqueda profunda en Internet

PDF's utilizados para la realización del trabajo:

6Powershell Tip Lanzar ejecutables y recuperar la salida de los mismos « El Blog de Gualtrysoft.html

2008 R2 Automatizando tareas administrativas powershell(2) – Uno de los blogs de Juansa.html

2008 R2 Automatizando tareas administrativas powershell(3) – Uno de los blogs de Juansa.html

2008 R2 Automatizando tareas administrativas Powershell(5) – Uno de los blogs de Juansa.html

2008 R2 Automatizando tareas administrativas powershell(el ISE) – Uno de los blogs de Juansa.html

2008 R2 Automatizando tareas administrativas, inicio con powershell – Uno de los blogs de Juansa.html

2008R2 Automatizando tareas administrativas powershell(4) – Uno de los blogs de Juansa.html

Páginas Webs consultadas para completar el trabajo:

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/get-started/adac/fine-grained-password-policies?tabs=adac>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/software-restriction-policies/administer-software-restriction-policies>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-overview>