

The logo for 'VAB script' is centered in the background. It features the letters 'VAB' in a large, stylized font with a light blue and purple gradient. Below 'VAB' is the word 'script' in a smaller, grey, lowercase sans-serif font. A horizontal line is positioned above the '5B_68.DS' text, and another is below it.

5B_68.DS

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADSIINRE - ISO

ÍNDICE


1.- Introducción.....	3
2.- Ejecución de scripts .vbs.....	4
2.1.- Primer script, crear OU.....	4
2.2.- Segundo script, crear Usuario.....	6
2.3.- Tercer script, establecer la Contraseña al Usuario.....	8
2.4.- Cuarto script, habilitar el Usuario en el dominio.....	10
2.5.- Quinto script, crear nuevo Grupo.....	12
2.6.- Sexto script, añadir Usuario al Grupo creado.....	14
2.7.- Séptimo script, modificar atributos del Usuario.....	16
2.8.- Octavo script, listar Usuarios de una OU.....	18
2.9.- Noveno script, eliminar Usuario.....	20
2.10.- Décimo script, mover Usuario de OU.....	22
2.11.- Decimoprimer script, deshabilitar Usuario.....	24
2.12.- Decimosegundo script, crear varios Usuarios.....	26
2.13.- Decimotercero script, consultar propiedades del Usuario.....	28
2.14.- Decimocuarto script, eliminar Grupo.....	30
Conclusiones.....	32
Referencias.....	32

1.- Introducción

En este trabajo trataremos sobre scripts de **visual basic script** que serán equivalentes a los comandos **ds**, **csvde**, **ldifde** con los que podremos realizar las siguientes operaciones que haremos a continuación.

Estos scripts que utilizaremos serán avanzados ya que no tendremos la necesidad de ejecutarlos desde una terminal ya que una de las características principales es la ejecución la cual se ejecutará una pequeña pestaña en nuestro equipo. También en caso de error nos saldrá la misma ventana pero con un mensaje de aviso sobre el error que nos indicará donde se produce exactamente.

Para comenzar tendremos el dominio instalado con anterioridad y le meteremos una carpeta compartida que copiaremos los archivos a una carpeta en nuestro disco local




Estos 15 scripts que observamos en la imagen serán los que ejecutemos para realizar las diferentes tareas en nuestro dominio.

2.- Ejecución de scripts .vbs

En este apartado realizaremos la ejecución de los scripts que he creado para realizar el ejercicio.


2.1.- Primer script, crear OU

Empezaremos con el primer script que nos servirá para crear una OU nueva en nuestro dominio, para ello usaremos el siguiente script




Con este script realizaremos el apartado de crear una nueva unidad organizativa, con el script mostrado podremos continuar con el ejercicio

Ahora ejecutaremos el script en el equipo para realizar la creación de la nueva OU, para esto haremos doble click en el script para ejecutarlo



Como podemos ver al ejecutarlo nos saldrá una pestaña que nos dice que la OU ha sido creada correctamente, con esto deberíamos tener creada la nueva unidad organizativa.


A continuación nos dirigiremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde comprobaremos que tenemos creada la nueva OU



Como podemos observar la unidad organizativa de **Ventas** la tendremos creada correctamente


2.2.- Segundo script, crear Usuario

El siguiente script que ejecutaremos será el siguiente que vemos en la imagen, con este script podremos crear un nuevo usuario en nuestro dominio




Este usuario que crearemos se nos añadirá a la unidad organizativa de **Ventas** que hemos creado anteriormente en nuestro dominio

Posteriormente nos dirigiremos a la carpeta donde tenemos los script para ejecutar el script que nos toca que es el de creación de usuario



Como vemos al ejecutarlo nos saldrá una pestaña donde nos dirá que el usuario ha sido creado con éxito, con esto deberíamos tener el nuevo usuario en la OU correspondiente


Volveremos a la herramienta de **Usuarios y Equipos de Active Directory** donde nos dirigiremos a la OU de **Ventas** para comprobar si el script ha funcionado



Vemos que el usuario de **Juan** ha sido creado y añadido a **Ventas** correctamente


2.3.- Tercer script, establecer la Contraseña al Usuario

El siguiente apartado que nos toca será configurarle una contraseña para el usuario de Juan que hemos creado, para ello usaremos el siguiente script



Como podemos ver en el script le asignaremos la contraseña de abc123. una vez que ejecutemos el script en nuestro dominio


Ahora pasaremos a la ejecución del script correspondiente y aplicaremos los cambios al usuario de **Juan** que hemos añadido al dominio



Como podemos ver al ejecutarlo no nos dará fallo con esto en principio el script se habrá ejecutado correctamente y tendremos la contraseña del usuario modificada


2.4.- Cuarto script, habilitar el Usuario en el dominio

A continuación tendremos que habilitar el usuario ya que con el script de crear el usuario se nos ha creado pero deshabilitado, con ello lo habilitaremos con el siguiente script




Vemos el contenido del script que ejecutaremos y una vez visualizado podremos pasarnos a la ejecución del script en el equipo

Ahora ejecutaremos el script en nuestro equipo haciendo doble click sobre el archivo .vbs, con ello debería funcionar sin problemas



Como podemos ver el script se ejecuta sin problemas, con esto en principio tendremos habilitado el usuario para iniciar sesión con el en el cliente


Iniciaremos sesión en el cliente para comprobar que tenemos el usuario habilitado correctamente a parte de verlo en la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory**



Vemos que hemos iniciado sesión en el equipo sin problemas y tendremos el usuarios configurado correctamente


2.5.- Quinto script, crear nuevo Grupo

El siguiente apartado que trataremos será crear un nuevo grupo con un script de visual basic script, para esto usaremos el siguiente script que observamos




Este archivo será el usaremos para crear el nuevo grupo en nuestro dominio, visualizado el script continuaremos con el ejercicio

A continuación ejecutaremos el script desde nuestro disco local, con esto deberíamos ejecutarlo sin problemas y sin que nos de ningún fallo



Como podemos ver al ejecutar el script correspondiente nos sale la ventana que nos informa que se ha creado el grupo correctamente pero tendremos que comprobarlo


Ahora entraremos en la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde nos iremos a la OU de **Ventas** para comprobar que tenemos el grupo creado



Como observamos en la imagen tendremos el grupo creado y podemos entrar en las propiedades del mismo


2.6.- Sexto script, añadir Usuario al Grupo creado

En el siguiente paso que realizaremos lo que haremos será añadir el usuario de Juan que hemos creado al grupo de GrupoVentas, para ello usaremos el siguiente script




Este será el script que usaremos para añadir el usuario correctamente al grupo, visualizado el script nos pasaremos al siguiente paso

Ahora ejecutaremos el script que hemos mostrado anteriormente, para ello nos iremos a la carpeta donde tenemos los script y lo ejecutaremos haciendo doble click sobre el archivo



Cuando hayamos ejecutado el script y no nos de ningún error deberíamos ver la ventana que nos sale que nos dirá que el usuario se ha añadido correctamente


Posteriormente nos iremos a la herramienta de **Usuarios y Equipos de Active Directory** donde nos iremos a la OU de **Ventas** y entraremos en las propiedades del usuario y del grupo



Como podemos ver el usuario de **Juan** ahora será miembro del **Grupo Ventas** y lo podemos observar en las propiedades de los dos objetos


2.7.- Séptimo script, modificar atributos del Usuario

El siguiente script que ejecutaremos nos será para modificar un atributo del usuario de Juan, en este caso modificaremos la descripción, para ello usaremos el siguiente script




Este archivo .vbs será el que ejecutaremos para tener el atributo de la descripción modificado en el usuario de Juan

Ahora pasaremos con la ejecución del script en nuestro sistema para aplicarle los cambios a la cuenta de Juan



Vemos que al ejecutarlo nos saldrá la pestaña que nos dirá que el atributo ha sido modificado, con esto deberíamos tener la descripción del usuario modificada correctamente


A continuación volveremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde entraremos en las propiedades del usuario de **Juan**



Como vemos al entrar en las propiedades de la cuenta veremos modificado la descripción del usuario de Juan


2.8.- Octavo script, listar Usuarios de una OU

Seguidamente iremos con un nuevo script con el que filtraremos y observaremos los usuarios de una OU determinada que en este caso será la de Ventas, para ello usaremos el siguiente script



Este script .vbs será el que usaremos para visualizar los usuarios que hay en el interior de la unidad organizativa de Ventas


Ahora nos dirigiremos al directorio donde tenemos los scripts y ejecutaremos el script que nos listará los usuarios, en este caso solo deberíamos ver la cuenta de **Juan**



Al ejecutar el script vemos que nos sale la ventana que nos dice los usuarios que pertenecen a **Ventas**, vemos que realiza correctamente su tarea ya que solo muestra a **Juan** ya que es el único usuario que pertenece a la OU


2.9.- Noveno script, eliminar Usuario

El siguiente apartado que realizaremos será eliminar la cuenta de usuario de Juan, para ello usaremos el siguiente script que vemos en la imagen




Con esto visualizaremos el contenido del script que ejecutaremos en nuestro equipo, una vez visualizado pasaremos a la ejecución del mismo.

A continuación volveremos a la carpeta de los script para el trabajo y ejecutaremos el script correspondiente, para ejecutarlo solamente haremos doble click sobre el archivo



Como vemos al ejecutar el script observamos que se ha ejecutado sin fallos y nos saldrá la ventana que nos dirá que el usuario de Juan ha sido eliminado.

Ahora entraremos en la herramienta de **Usuario y Equipos de Active Directory** y nos dirigimos a la OU de **Ventas** de nuestro dominio




Vemos que no estará el usuario de **Juan** en la unidad organizativa y tampoco será miembro de **GrupoVentas**, con esto el script ha funcionado con éxito

2.10.- Décimo script, mover Usuario de OU


Antes de realizar el siguiente apartado volveremos a ejecutar los script para crear el usuario de Juan otra vez en el dominio, también lo añadiremos al grupo correspondiente.

El siguiente paso que realizaremos será mover el usuario de Juan a una OU diferente, en mi caso lo haré hacia la unidad organizativa **RRHH**




Para todo esto utilizaré el script que podemos observar en la imagen anterior, con esto deberíamos mover la cuenta de **Juan** sin problemas

Seguidamente nos iremos al directorio donde tenemos los scripts guardados, una vez en el directorio ejecutaremos el script correspondiente



Como vemos al ejecutarlo nos saldrá el siguiente mensaje con el que nos dice que el usuario de Juan en principio ha sido movido de unidad organizativa con éxito


Posteriormente comprobaremos la ejecución del script con la herramienta que hemos utilizado en los pasos anteriores, con esto entraremos en la OU de **RRHH** y en las propiedades de **GrupoVentas**



Vemos que en dicha unidad organizativa ahora aparecerá el usuario de **Juan** y también en los miembros del grupo saldrá que Juan se encuentra en la OU de **RRHH**


2.11.- Decimoprimer script, deshabilitar Usuario

A continuación ejecutaremos el siguiente script con el que deshabilitaremos la cuenta de Usuario de Juan en nuestro dominio




Vemos el contenido que tiene el script que vamos a ejecutar para deshabilitar la cuenta de Juan, con el script visualizado cerraremos el bloc de notas y seguiremos con el ejercicio.

Ahora pasaremos con la ejecución del script, para ello haremos doble click sobre el archivo y se nos lanzará la ejecución del mismo



Cuando lo hayamos ejecutado el script deberíamos ver la siguiente ventana que nos dirá que el usuario ha sido deshabilitado en nuestro dominio


Con el paso anterior realizado nos iremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde entraremos en las propiedades del usuario de **Juan**



Como vemos en las propiedades del usuario veremos que la cuenta está deshabilitada en nuestro dominio


2.12.- Decimosegundo script, crear varios Usuarios

El siguiente apartado que trataremos será crear varios usuarios a la vez con un solo script, para ello usaremos el siguiente script que vemos en la imagen




Con este archivo **.vbs** se nos crearán varios con un nombre que no asignaremos sino que se llamarán usuario y se le añadirá un número diferente dependiendo de cual se esté a crear

Posteriormente nos pasaremos al directorio donde tenemos los scripts y ejecutaremos el script correspondiente para crear los usuarios



Una vez ejecutado el script vemos que nos sale el mensaje con lo que el script se ha ejecutado sin problemas, con esto deberíamos tener los usuarios creados


A continuación entraremos en la herramienta de Usuarios y equipos de Active Directory donde nos dirigiremos a la OU de Ventas



Como podemos ver tendremos los usuarios creados correctamente con el script


2.13.- Decimotercero script, consultar propiedades del Usuario

Ahora trataremos sobre un script que nos servirá para visualizar las propiedades de un usuario determinado, en mi caso la cuenta de Juan será la que visualizaremos




En la imagen anterior observamos el contenido del script que ejecutaremos un poco más adelante en el trabajo.

A continuación ejecutaremos el script correspondiente y deberíamos poder ver una nueva ventana donde nos saldrá una de las características



Vemos que en este caso observaremos el nombre del usuario como se nos muestra en la pestaña, continuaremos para ver todas las características


Seguidamente de que le demos a Aceptar podemos ver que la pestaña ha cambiado y nos mostrará otra característica diferente



En este caso se nos muestra el nombre que recibe la cuenta para iniciar sesión que en este caso es jpperez


2.14.- Decimocuarto script, eliminar Grupo

El siguiente apartado que haremos tratará sobre eliminar el Grupo que hemos creado anteriormente en el equipo




Vemos el contenido que tendrá nuestro script que ejecutaremos seguidamente en el trabajo, visualizado el script cerraremos el bloc de notas y continuaremos.

Ahora ejecutaremos el script en nuestro equipo para aplicar los cambios con el script que he mostrado anteriormente



Vemos que al ejecutarlo nos saldrá un mensaje que nos dice que el Grupo ha sido eliminado, con esto en principio habrá funcionado correctamente

Volveremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde entraremos en la OU de **Ventas** para ver si tenemos el grupo eliminado



Como podemos ver en la OU tendremos eliminado el grupo de **GrupoVentas** que creamos anteriormente

Conclusiones

Gracias a este ejercicio podemos aprender a realizar diferentes scripts que nos ayudarán para administrar nuestro dominio pero esta vez lo haremos de una forma avanzada ya que usaremos los archivos visual basic script, con estos scripts podemos realizar diferentes operaciones con un simple click ya que no tendremos que ejecutarlos desde una terminal ya que al realizar doble click sobre el archivo ya se nos ejecutará en nuestro equipo.

Referencias

Para la realización del ejercicio han sido utilizados los PDF's ubicados en el directorio /docu y también los encontrados en el aula virtual, a mayores he utilizado algunas Páginas Webs que han sido encontradas gracias a una búsqueda profunda en Internet.

PDF's utilizados para la realización del trabajo:

68 herramientas avanzadas grupos usuarios servicios de directorio.pdf

680 W2008_DS Y CSVDE.pdf

DSADD crea objetos en powershell.pdf

ou DSADD crea objetos en powershell.pdf

Páginas Webs encontradas para completar el trabajo:

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/lwef/using-vbscript>

<https://desarrolloweb.com/manuales/tutorial-visual-basic-script-manual.html>

<https://tinchicus.com/2020/01/28/vbscript-active-directory-creacion-de-usuarios/>

<https://peterchirinos.wordpress.com/2014/08/01/script-mover-usuarios-de-una-organizational-units-ou-a-otra/>