




674.69

Directivas_powershell_reg_sc

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADSIINRE - ISO


ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- Primera Directiva, Quitar/Agregar Programas.....	4
2.- Segunda Directiva, Página de Inicio.....	6
3.- Tercera Directiva, Desactivar el Regedit.....	8
4.- Cuarta Directiva, Ocultar unidades de almacenamiento.....	10
5.- Quinta Directiva, Bloquear Administrador de Tareas.....	12
6.- Sexta Directiva, Bloquear el Panel de Control.....	14
7.- Séptima Directiva, Establecer Fondo de Pantalla Personalizado.....	16
8.- Octava Directiva, Bloquear el CMD.....	18
9.- Novena Directiva, Bloquear el Cambio de Contraseña.....	20
10.- Décima Directiva, Quitar la opción de Apagar el Equipo.....	22
11.- Sacar informe de las Directivas que tenemos en el Sistema.....	24
Conclusiones.....	26
Referencias.....	26

Introducción

En este trabajo realizaremos diferentes prácticas con script que nos servirán administrar las directivas que podemos asignar a nuestro equipo, para esto usaremos script **visual basic script** que serán diferentes a los realizados en el trabajos anteriores, estos scripts se pondrán ejecutar en cmd, powershell o dándole doble click que será como lo haré yo para que me salte el texto del propio script


Para comenzar prepararemos la máquina virtual con lo que pasaremos los script por una carpeta compartida y también le configuraremos el nombre interno y la IP para tener conexión con el equipo cliente



En este caso el nombre interno será **2K16-17** y la configuración IP será: **IP → 172.16.17.10, Máscara de red → 255.255.0.0, Gateway → 172.16.0.1, DNS → 127.0.0.1**


1.- Primera Directiva, Quitar/Agregar Programas

La primera directiva que aplicaremos será la de quitar la herramienta de Agregar/Quitar programas a los usuarios del dominio en el equipo cliente, para esto usaremos el siguiente script y lo ejecutaremos




Podemos ver el script y al ejecutarlo vemos que no nos da fallo, también se nos muestra el mensaje de que en teoría la GPO ha sido creada, le daremos a Aceptar y observaremos si la tenemos creada en la OU correspondiente

A continuación abriremos la herramienta de **Administración de directivas de grupo** y nos dirigiremos a la OU de **Limpieza** donde deberíamos tener la directiva creada



Como podemos ver la tendremos agregada correctamente, a mayores abriremos el powershell donde ejecutaremos el comando **gpupdate /force** para aplicar la nueva directiva inmediatamente


Ahora nos pasaremos al Windows 10 cliente donde iniciaremos sesión con una cuenta que pertenezca a Limpieza, en mi caso será Federico



Cuando entremos si buscamos la herramienta de **Agregar o quitar programas** la veremos pero aunque la intentemos abrir no se nos ejecutará


2.- Segunda Directiva, Página de Inicio

El siguiente apartado que realizaremos será agregar una Página de Inicio que se nos abra una vez iniciamos sesión en el cliente, para esto usaré el siguiente script en el equipo




Vemos que al ejecutarlo no nos sale ningún fallo y nos sale el mensaje de que la directiva la tendremos creada en el dominio

Nos pasaremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** y esta vez entraremos en la OU de **Oficina** donde la deberíamos poder visualizar



Como podemos ver tendremos la directiva con la ruta de <https://www.edu.xunta.gal>, a mayores abriremos el terminal del equipo y ejecutaremos el comando **gpupdate /force**


Posteriormente nos pasaremos al equipo cliente donde iniciaremos sesión con el usuario de **Diego** que pertenece a una Sub-OU de la Unidad organizativa de **Oficina**



Como podemos ver al iniciar sesión tendremos que esperar unos segundos y vemos que tendremos la página web visible correctamente


3.- Tercera Directiva, Desactivar el Regedit

La siguiente directiva que aplicaremos a nuestro dominio será restringir el acceso al **Regedit** a los usuarios del dominio, para todo esto usaremos el siguiente script que vemos en la imagen




Lo ejecutaremos y vemos que no nos da ningún fallo, con esto deberíamos tener creada la nueva directiva correctamente en el dominio

Seguidamente nos pasaremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** donde nos dirigiremos a la OU de **Limpieza** que será donde deberíamos tener creada la directiva



Como podemos ver la tendremos agregada correctamente a la unidad organizativa mencionada, después abriremos el powershell y ejecutaremos **gpupdate /force** para aplicar los cambios


A continuación nos pasaremos al equipo cliente donde iniciaremos sesión con la cuenta de **Federico** que pertenece a **Limpieza**, haremos **WIN+R** y escribimos **regedit** para ver si nos deja abrirlo



Como podemos ver nos dice que el administrador ha deshabilitado el **Editor de Registro (Regedit)** con una cuenta de la OU de **Limpieza**, con esto el script ha funcionado correctamente


4.- Cuarta Directiva, Ocultar unidades de almacenamiento

El siguiente apartado que realizaremos será ocultar las unidades de almacenamiento para una unidad organizativa marcada, para esto usaremos el siguiente script que vemos en la imagen




Al ejecutarlo podemos ver que no nos da error y en principio deberíamos tener la nueva directiva creada correctamente en la OU de **Limpieza**

A continuación nos dirigiremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** donde iremos a la OU de Limpieza para ver si tenemos la nueva directiva



Como podemos ver tendremos la nueva directiva de **Ocultar_Unidades** agregada correctamente, después abriremos la terminal del equipo y ejecutaremos el comando **gpupdate /force**


Cuando tengamos la directiva creada y aplicados los cambios nos iremos al **W10** cliente donde iniciaremos sesión con **Federico** que pertenece a **Limpieza** y abriremos el explorador de archivos



Como podemos ver no tendremos **C:** visible con las cuentas que pertenecen a la OU de **Limpieza**


5.- Quinta Directiva, Bloquear Administrador de Tareas

La siguiente directiva que realizaremos será para bloquear el **Administrador de Tareas** a los usuarios que pertenezcan a la unidad organizativa de **Tienda**, para realizar esto usaremos el siguiente script que observamos en la imagen




Como podemos ver al ejecutarlo nos saldrá el mensaje que nos dice que la directiva ha sido creada pero tendremos que comprobar si realmente es verdad

Para comprobarlo nos iremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** donde entraremos en la OU de **Tienda** donde deberíamos tener creada la nueva directiva



Como podemos nos aparecerá la nueva directiva añadida a la OU de **Tienda**, con esto abriremos la terminal del equipo y ejecutaremos el comando **gpupdate /force**


A continuación nos pasaremos al equipo cliente y probaremos a abrir el **administrador de tareas** donde no nos debería dejar con el usuario de **David** que pertenece a la OU de **Tienda**



Como podemos ver nos saltará un error ya que el administrador ha deshabilitado el administrador de tareas


6.- Sexta Directiva, Bloquear el Panel de Control

El siguiente apartado que realizaremos será bloquear el **Panel de Control** a una cierta unidad organizativa que deseemos, para realizar esta práctica usaremos el siguiente script




Como vemos al ejecutarlo no nos aparecerá ningún fallo y con esto en principio deberíamos tener creada la nueva directiva en la OU de **Limpieza** que es la que deseamos impedirle el acceso al Panel de Control

Nos iremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** donde nos dirigiremos a la unidad organizativa de **Limpieza** donde deberíamos ver la nueva directiva



Vemos que tendremos la directiva de **Bloquear_Panel_Control** agregada correctamente, con esto ejecutaremos el comando **gpupdate /force** en el powershell del servidor


Ahora iniciaremos sesión en el equipo cliente con uno de los usuarios que pertenecen a la unidad organizativa de **Limpieza**, en mi caso con **Federico**



Como podemos observar al intentar abrir el panel de control nos saltará el error que vemos en la imagen, con esto el script ha funcionado y podremos continuar


7.- Séptima Directiva, Establecer Fondo de Pantalla Personalizado

La siguiente práctica que realizaremos será establecer un fondo de pantalla personalizado para cualquier usuario del dominio que inicie sesión en el cliente, para esto usaremos el siguiente script




Vemos que al ejecutarlo no nos da ningún fallo y deberíamos tener creada la nueva directiva en nuestro dominio

Ahora iremos a **Administración de directivas de grupo** donde nos dirigiremos a la unidad organizativa de **Usuarios** donde deberíamos tener la nueva directiva creada



Como podemos observar la tendremos creada con la ruta de la carpeta compartida de donde cogerá el fondo que se aplicará en los equipos, también ejecutaremos el comando **gpupdate /force**


A continuación iniciaremos sesión con cualquiera usuario del dominio ya que esta directiva es para todos los usuarios, en mi caso he aprovechado la cuenta de Federico para comprobar la directiva



Como vemos tendremos el fondo de pantalla modificado en el cliente con el nombre de nuestra empresa que es **nexotech17.local**


8.- Octava Directiva, Bloquear el CMD

El siguiente apartado que realizaremos será bloquear el cmd a una OU que deseemos, en mi caso lo bloquearé el acceso a los usuario de la OU de **Vendedores**, para todo esto usaremos el siguiente script




Como podemos ver al ejecutar el script en nuestro equipo no nos dará ningún fallo durante la ejecución, con esto en principio deberíamos tener la nueva directiva creada

Seguidamente abriremos la herramienta de **Administración de directivas de grupo** donde nos dirigiremos a la OU de **Vendedores** que es donde deberíamos tener la nueva directiva



Como vemos tendremos la nueva directiva creada y agregada a su OU correspondiente, a mayores abriremos el powershell del equipo para ejecutar el comando **gpupdate /force**


Posteriormente iniciaremos sesión con la cuenta de **David** que pertenece a la OU de **Vendedores**, abriremos el cmd del cliente para ver si tenemos la directiva bien aplicada



Como podemos visualizar nos dejará ejecutarlo pero saldrá el mensaje que el administrador ha deshabilitado el símbolo del sistema y no nos dejará hacer nada


9.- Novena Directiva, Bloquear el Cambio de Contraseña

La siguiente directiva que aplicaremos en nuestro equipo será para evitar que los usuarios puedan cambiar la contraseña que tienen asignada a su cuenta, para esto usaré el siguiente script




Vemos el contenido del script y lo ejecutaremos, como observamos no nos dará ningún fallo y en principio tendremos la directiva creada para la OU de **Limpieza** que deseamos bloquear el cambio de contraseña

A continuación abriremos la herramienta de Administración de directivas de grupo y entraremos en la OU de **Limpieza** que es donde debería tener la nueva directiva



Vemos que tendremos la directiva creada y agregada correctamente en el dominio, también abriremos la terminal del equipo y ejecutaremos el comando **gpupdate /force**


Ahora iniciaremos sesión con el usuario de Federico que pertenece a la OU de Limpieza y haremos **CTRL derecho + Supr** donde visualizaremos si podemos cambiar la contraseña



Como podemos ver no tendremos la opción de **Cambiar la contraseña** disponible


10.- Décima Directiva, Quitar la opción de Apagar el Equipo

La última directiva que realizaremos será quitar la opción de Apagar el equipo para los usuarios del dominio, esto lo realizaremos ejecutando el siguiente script




Como vemos al ejecutarlo se nos ejecuta sin problemas y sin errores, con esto deberíamos tener la nueva directiva creada y agregada a la OU de **Vendedores**

Iremos a la herramienta de **Administración de directivas de grupo** donde entramos en la OU de **Vendedores** que será la unidad organizativa donde se agregó la nueva directiva



En este caso podemos ver que tenemos agregada la nueva directiva de **Desactivar_Apagar**, a mayores abriremos el powershell y ejecutaremos el comando **gpupdate /force**


A continuación iniciaremos sesión en el equipo cliente con la cuenta de David que pertenece a la OU de **Vendedores** donde hemos aplicado la directiva



Vemos que al iniciar sesión y irnos al icono de apagar el equipo observamos que nos aparecerá ninguna opción disponible


11.- Sacar informe de las Directivas que tenemos en el Sistema

El último apartado que realizaremos será exportar un informe de todas las GPOs que hemos creado anteriormente, para esto ejecutaremos el siguiente script que vemos en la imagen



Con el script creado se nos creará la carpeta de C:\Informes donde se nos generará el html que contendrá todas las directivas creadas

Ahora nos dirigiremos a la carpeta de informes que tenemos en nuestro disco C: y ejecutaremos el html que se nos ha creado automáticamente en la carpeta



Vemos que al abrir el informe se nos muestran todas las directivas que hemos creado anteriormente, con esto el script ha funcionado y habremos completado el trabajo.

Conclusiones

Gracias a la realización de este trabajo hemos aprendido a como juntar script .vbs con código de powershell para realizar las directivas y aplicarlas al nuestro dominio de Active Directory, con esto podremos administrar de una manera más sencilla nuestro dominio, bloquearemos algunas características para que ciertos usuarios de nuestro dominio no puedan acceder a ciertas aplicaciones o herramientas.

Referencias

Para la realización de este trabajo han sido utilizados los PDF's del directorio de /docu y también los ubicados en el aula virtual, a mayores he utilizado como guía ciertas páginas webs que me han servido como ayuda para completar el trabajo.

PDF's utilizados para realizar el trabajo:

7 Read or modify Registry.pol files from VBScript.pdf

8. Monitorización con PowerShell (nivel...werShell and security _jesusninoc.com.pdf

Comandos de Powershell para desplegar y gestionar GPO.pdf

Cómo agregar, modificar o eliminar subclaves y valores del Registro mediante un archivo .reg - Soporte técnico de Microsoft.pdf

Qué son y para qué sirven las GPO.pdf

Páginas Webs usadas para completar el ejercicio:

<https://learn.microsoft.com/es-es/office/vba/outlook/how-to/using-visual-basic-to-customize-outlook-forms/tools-for-programming-with-visual-basic-scripting-edition>

<https://oscarquerejazu.wordpress.com/2014/10/25/ejecutar-desde-vbs-script-powershell/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/visual-basic/language-reference/directives/disable-enable>

https://alquimistadesistemas.com/pdfs/3-uso_avanzado_ejemplos_vbs_scsWinter.pdf