




675.76_77_700_WSH_Utilidades

_VBs_cmd_bat_reg_sc

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADSIINRE - ISO


ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- Script para monitorizar el Equipo.....	4
1.1.- Primer Script, Visualizar el estado de la CPU.....	4
1.2.- Segundo Script, Ver uso de la memoria RAM.....	5
1.3.- Tercer Script, Ver espacio del Disco.....	6
1.4.- Cuarto Script, Visualizar proceso Activos en el Servidor.....	8
1.5.- Quinto Script, Obtener Eventos del Sistema.....	10
1.6.- Sexto Script, Comprobar conexión al exterior.....	12
1.7.- Séptimo Script, Obtener Información sobre la BIOS del Equipo.....	13
1.8.- Octavo Script, Ver el Rendimiento del Disco.....	14
1.9.- Noveno Script, Obtener tiempo de respuesta del Equipo.....	15
1.10.- Décimo Script, Ver los puertos que están Escuchando en el Equipo.....	16
2.- Seguimiento de Eventos y Sucesos.....	17
2.1.- Realizar tracert por .vbs.....	17
2.2.- Analizar eventos con typeperf.....	18
2.3.- Monitor de Rendimiento.....	19
2.4.- Script Powershell de Get-EventLog System.....	20
2.5.- Script Powershell de Get-EventLog Application.....	21
2.6.- Script Powershell de Get-EventLog -List.....	22
3.- Ejercicio .HTA con código .vbs.....	23
4.- Utilidad WMIC con WScript.....	29
Conclusiones.....	31
Referencias.....	31

Introducción

En este trabajo ejecutaremos script de tipo visual basic script y powershell con los que realizaremos prácticas para monitorizar rendimientos del sistema, también ejecutaremos script con herramientas como **tracert**, **Get-EventLog -list**, **Get-EventLog Application...**, otras herramientas que usaremos serán los ficheros **.htaccess** y los **Windows Script Host**

Para realizar esta tarea usaremos la siguiente máquina virtual que la configuraremos y le meteremos una carpeta compartida de donde copiaremos todos los script que tenemos



Como podemos ver lo he configurado con el nombre interno de **2K16-17** y el direccionamiento IP será: **IP → 172.16.17.10**, **Máscara de subred → 255.255.0.0**, **Gateway → 172.16.0.1** y **DNS → 127.0.0.1**


Si en el equipo no tuviéramos activo la ejecución de script solo tendríamos que ejecutar el comando **SetExecutionPolicy Unrestricted** para poder ejecutar cualquier script en la terminal de nuestro equipo

1.- Script para monitorizar el Equipo

En este apartado ejecutaremos script en nuestro Windows Server 2016 donde podremos ver que recursos estará utilizando en ese mismo momento, estos nos servirán para poder monitorizar el rendimiento de nuestra máquina virtual, usaremos script **.vbs** y **.ps1**

1.1.- Primer Script, Visualizar el estado de la CPU


Empezaremos con el primer script que nos servirá para ver el uso que se le está dando a la CPU, para ello le daremos doble click al script y vemos que nos aparece el porcentaje de uso de nuestra unidad central de procesamiento



Como vemos nos saldrá un **25 %** de uso que será el porcentaje de uso que tiene en ese momento, con esto podremos saber la carga que tiene y si podemos ejecutar algún proceso a mayores

1.2.- Segundo Script, Ver uso de la memoria RAM


Ahora observaremos la RAM que tenemos utilizando en el mismo momento en el que lanzamos el script, vemos el script que ejecutaremos y le daremos doble click para ejecutarlo



Como podemos ver al ejecutarlo nos sale los **MBs** de memoria **RAM** que estamos utilizando, con esto veremos si tenemos que cerrar algún proceso o si podemos ejecutar alguno más a mayores


1.3.- Tercer Script, Ver espacio del Disco

La siguiente práctica que realizaremos será visualizar el espacio restante en nuestro discos/particiones, para ello usaremos el siguiente script que vemos en la imagen, con esto le daremos doble click para ejecutarlo




Como vemos al ejecutarlo primero nos mostrará el disco C: donde tendremos 34 GB restantes en el disco local

Le daremos a Aceptar y veremos que nos dirá información sobre otro disco que en este caso será el disco **D:** que es donde tenemos montada la iso de las Additions



Como podemos ver no tendremos espacio sobrante el mismo disco ya que lo ocupa entero los archivos que tienen las Guest Additions


Posteriormente le volveremos a dar a Aceptar para comprobar que se realiza el script en todas las particiones, en nuestro caso veremos la del disco **L:** y **F:**



Como podemos observar se nos mostrará todos los MBs que quedan disponibles en cada partición


1.4.- Cuarto Script, Visualizar proceso Activos en el Servidor

El siguiente apartado que realizaremos será visualizar los procesos Activos que tenemos en el servidor, para ello ejecutaremos el siguiente script en el equipo




Vemos que al realizar doble click sobre el script vemos que nos muestra uno de los procesos activos que tenemos que en este caso será **smss.exe**

A continuación le daremos a **Aceptar** para visualizar si nos muestra más procesos activos que tenemos en el equipo



Como podemos ver en este caso se nos muestra que uno de los procesos que nos enseña es **dfsrs.exe**


Si le damos a continuar una última vez para terminar de comprobar vemos que se nos muestra dos procesos más que no hemos visualizado anteriormente



En este caso se nos muestra que vemos en la imagen, con esto el script funciona correctamente


1.5.- Quinto Script, Obtener Eventos del Sistema

A continuación realizaremos la siguiente práctica donde observaremos los eventos que ha tenido alguna vez nuestro equipo, para esto usaremos el siguiente script en nuestro equipo




Vemos que al ejecutarlo se nos muestra un evento que corresponde con un apagado del sistema no realizado correctamente

Si le damos a Aceptar deberíamos poder visualizar un nuevo evento que haya ocurrido en la máquina virtual de forma reciente



Como podemos ver en este caso será un error debido a que no se pudo guardar los cambios de la configuración IP


Probaremos a visualizar otro evento que haya sucedido donde realizaremos lo mismo que hicimos antes que será darle a **Aceptar**



En este caso será porque no se registró el DCOM en el tiempo esperado

1.6.- Sexto Script, Comprobar conexión al exterior

El siguiente apartado que realizaremos será comprobar la conexión con el exterior de la máquina virtual, para esto ejecutaremos el siguiente script en la terminal de nuestro equipo



The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window on the left and a Notepad window on the right. The terminal window displays the execution of a script that checks the connection to google.com. The output shows four successful connections with response times of 16, 16, 15, and 15 milliseconds. The Notepad window shows the content of the script, which includes a title, a description, and a series of commands to write the script's name to the console and test the connection to google.com.

```
PS C:\675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc> .\06_Ver_Conexion_Internet_Diameidie17.ps1
```

Address	ResponseTime
google.com	16
google.com	16
google.com	15
google.com	15


```
PS C:\675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc>
```

```
06_Ver_Conexion_Internet_Diameidie17.ps1 X
1 Write-Host "=====
2 Write-Host "1 SCRIPT PARA VER CONEXION AL EXTERIOR"
3 Write-Host "1 SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
4 Write-Host "=====
5
6 Test-Connection -ComputerName google.com -Count 4 |
7 Select-Object Address, ResponseTime
```

Como vemos al ejecutarlo se nos comprobará la conexión con la dirección de **google** y vemos que tenemos conexión sin problemas, también nos marcará el tiempo de respuesta que tarda en resolverse

1.7.- Séptimo Script, Obtener Información sobre la BIOS del Equipo

Ahora nos tocará el apartado donde obtendremos información sobre la BIOS de nuestro Windows Server 2016, para esto ejecutaremos el siguiente script en el powershell del equipo



The screenshot shows two windows. The left window is a Windows PowerShell console titled 'Administrador Windows PowerShell' with the following content:

```
PS c:\675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc> .\07_Obtener_Informacion_BIOS_diameidie17.ps1

=====
| SCRIPT PARA OBTENER INFORMACION DE LA BIOS |
| SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17 |
=====

Manufacturer SMBIOSBIOSVersion ReleaseDate
-----
innotek GmbH VirtualBox          01/12/2006 1:00:00

PS c:\675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc>
```


The right window is a Notepad editor titled '07_Obtener_Informacion_BIOS_diameidie17.ps1 X' containing the following script:

```
1 Write-Host "===== SCRIPT PARA OBTENER INFORMACION DE LA BIOS ====="
2 Write-Host "| SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17 |"
3 Write-Host "===== "
4 Get-Content .\07_Obtener_Informacion_BIOS_diameidie17.ps1
5 Get-Content .\07_Obtener_Informacion_BIOS_diameidie17.ps1
6 Select-Object Manufacturer, SMBIOSBIOSVersion, ReleaseDate
```

Como podemos ver al ejecutarlo nos dirá la versión de la BIOS que será la de **VirtualBox** y la fecha en la que salió.

1.8.- Octavo Script, Ver el Rendimiento del Disco

Seguidamente nos tocará el apartado donde visualizaremos el rendimiento del disco/partición, para esto usaremos el siguiente script en la terminal del equipo



```
PS C:\675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc> .\08_Ver_Rendimiento_Disco_diameidie17.ps1

=====
| SCRIPT PARA VER RENDIMIENTO DEL DISCO |
| SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17 |
=====

DeviceID FreeGB TotalGB
-----
C: 29,58 49,51
D: 0 0,06
F: 1,98 2
L: 0,98 1
O: 2,97 3
R: 1,98 2
T: 2,97 3
Z: 1611,55 1863,01


PS C:\675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc>

1 Write-Host "=====
2 Write-Host "1 SCRIPT PARA VER RENDIMIENTO DEL DISCO"
3 Write-Host "1 SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
4 Write-Host "=====
5
6 Get-CimInstance win32_LogicalDisk |
7 Select-Object DeviceID
8 @Name="FreeGB"[Expression={(($math):Round($_.FreeSpace/1GB,2))}]
9 @Name="TotalGB"[Expression={(($math):Round($_.Size/1GB,2))}]
```

Como podemos ver al ejecutarlo se nos mostrará cada partición donde tendremos el espacio libre y el espacio total que tiene cada partición

1.9.- Noveno Script, Obtener tiempo de respuesta del Equipo

El siguiente apartado que realizaremos será obtener el tiempo que tarda nuestro equipo en responder a cualquier proceso, esto se medirá en milisegundos, para saber este dato ejecutaremos el siguiente script



The screenshot shows a Windows PowerShell console window and a Notepad window. The PowerShell window is running a script that measures the system response time. The script output shows 'TotalMilliseconds' as 23,9864. The Notepad window shows the script code, which includes comments in Spanish and a PowerShell command to measure the response time of a process.

```
PS c:\675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc> .\09_Obtener_Tiempo_Respuesta_Sistema_diameidie17.ps1

=====
SCRIPT PARA OBTENER EL TIEMPO DE RESPUESTA
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17
=====

TotalMilliseconds
-----
23,9864


PS c:\675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc>
```

```
08_Ver_Rendimiento_Disco_diameidie17.ps1 | 09_Obtener_Tiempo_Respuesta_Sistema_diameidie17.ps1 X
1 Write-Host "=====
2 Write-Host "SCRIPT PARA OBTENER EL TIEMPO DE RESPUESTA
3 Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17
4 Write-Host "=====
5
6 Measure-Command { Get-Process } |
7 Select-Object TotalMilliseconds
```

Como podemos ver al ejecutar el script se nos muestra el tiempo que suele tardar nuestro equipo en responder que en mi caso será **24 milisegundos** aproximadamente, con este script podremos ver si hay algún problema para poder solucionarlo

1.10.- Décimo Script, Ver los puertos que están Escuchando en el Equipo

Ahora ejecutaremos el siguiente script que nos dará información sobre los puertos que tenemos escuchando en nuestro sistema, vemos el script que ejecutaremos



The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window and a Notepad window. The terminal window displays the output of a script that lists all listening ports on the system. The output is a table with two columns: 'LocalPort' and 'State'. The 'State' column for all entries is 'Listen'. The 'LocalPort' column lists various ports, including 50135, 49685, 49675, 49672, 49670, 49669, 49667, 49666, 49665, 49664, 47001, 9389, 5985, 3269, 3268, 630, 593, 464, 445, 389, 135, 88, 53, and 52. The Notepad window shows the script being executed, which is a PowerShell script that uses the 'Get-NetTCPConnection' cmdlet to retrieve information about all active TCP connections, filters for those in the 'Listen' state, and formats the output to show the local port and state.

```
PS C:\675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc> .\10_Ver_Puertos_Escuchando_diameidie17.ps1

SCRIPT PARA VER PUERTOS QUE ESTAN ESCUCHANDO
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

LocalPort State
-----
50135 Listen
49685 Listen
49675 Listen
49672 Listen
49670 Listen
49669 Listen
49667 Listen
49666 Listen
49665 Listen
49664 Listen
47001 Listen
9389 Listen
5985 Listen
3269 Listen
3268 Listen
630 Listen
593 Listen
464 Listen
445 Listen
389 Listen
135 Listen
88 Listen
53 Listen
52 Listen
50135 Listen
49685 Listen
49675 Listen
49672 Listen
49670 Listen
49669 Listen
49667 Listen
49666 Listen
49665 Listen
49664 Listen
47001 Listen
9389 Listen
5985 Listen
3269 Listen
3268 Listen
630 Listen
593 Listen
464 Listen
445 Listen
389 Listen
135 Listen
88 Listen
53 Listen
52 Listen
```

```
1 Write-Host "=====10_Ver_Puertos_Escuchando_diameidie17.ps1 X"
2 Write-Host "SCRIPT PARA VER PUERTOS QUE ESTAN ESCUCHANDO"
3 Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
4 Write-Host "=====10_Ver_Puertos_Escuchando_diameidie17.ps1 X"
5
6 Get-NetTCPConnection |
7 Where-Object { $_.State -eq "Listen" } |
8 Select-Object LocalPort, State
```


Como observamos al ejecutar el script en la terminal nos aparecerá una gran lista donde vemos todos los puertos que tiene en el equipo escuchando.

2.- Seguimiento de Eventos y Sucesos

Este apartado que realizaremos a continuación nos servirá para visualizar los eventos y sucesos que ocurren en nuestro equipo los cuales nosotros no nos damos cuenta y puede sernos de utilidad saber que le ocurre al sistema

2.1.- Realizar tracert por .vbs

En este primer apartado realizaremos un tracert pero con un script .vbs que al ejecutarlo se nos abrirá la terminal y deberíamos comenzar a ver el proceso de saltos hacia la dirección de **google.com**



Como podemos ver nos lo resuelve correctamente y se nos muestra todos los saltos que se realizan para comprobar la conexión con el exterior

2.2.- Analizar eventos con typeperf

A continuación analizaremos los eventos con **typeperf**, para esto primero ejecutaremos el siguiente comando **typeperf -q** donde elegiremos una ruta y ejecutaremos lo siguiente **typeperf**

"ICMPMensajes de respuesta a máscara de dirección recibidos" -si 1 -sc 5 > prueba.csv

The screenshot shows a Windows command prompt window with the following commands and output:

```

C:\675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc>typeperf -q
C:\675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc>typeperf "ICMPMensajes de respuesta a máscara de dirección recibidos" -si 1 -sc 5 > prueba.csv
C:\675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc>

```

The output of the command is displayed in a text editor window titled "prueba Bloc de notas". It shows the command being executed and the resulting CSV data:

```


(PDH-CSV 4.0)","\\2K16-17\ICMP\Mensajes de respuesta a m scara de direccin recibidos"
"04/09/2026 01:38:13.457","0.000000"
"04/09/2026 01:38:14.472","0.000000"
"04/09/2026 01:38:15.472","0.000000"
"04/09/2026 01:38:16.488","0.000000"
"04/09/2026 01:38:17.488","0.000000"
Se est saliendo, espere...
El comando se ha completado correctamente.

```

Como podemos ver se nos exportará el archivo y lo abriremos para comprobar el contenido, donde vemos tendremos exportado los **mensajes de respuesta a máscara de dirección recibidos**

2.3.- Monitor de Rendimiento


El siguiente apartado que realizaremos será visualizar el Monitor de Rendimiento que lo realizaremos ejecutando el comando **perfmon**



En mi caso entraré en el apartado de Proceso → % de tiempo de procesador y la instancia del objeto será el cmd, como vemos al realizar los pasos anteriores vemos una gráfica de rendimiento de este proceso.

2.4.- Script Powershell de Get-EventLog System


Otro apartado que realizaremos será ver los errores de forma gráfica pero lo realizaremos con el siguiente script, al ejecutar el script en la terminal se nos deberían abrir una nueva ventana



Como podemos ver al ejecutar el script se nos muestran todos los errores que se han producido en nuestro equipo, esto será gracias al comando **Get-EventLog System**

2.5.- Script Powershell de Get-EventLog Application


Ahora realizaremos el apartado donde visualizaremos los errores pero de tipo **Application**, para esto usaremos el siguiente script en la terminal del powershell



Como vemos al ejecutarlo se nos abrirá una ventana parecida a la que vimos anteriormente pero en este caso visualizaremos los errores pero de **Application**

2.6.- Script Powershell de Get-EventLog -List


El último script de este apartado será el que nos permite listar todos los logs que tenemos disponibles, para esto usaremos el script que vemos en la siguiente imagen



Vemos que al ejecutarlo se nos abre una pestaña parecida a la de anteriores apartados pero en este caso solo se nos mostrarán los LOGs como son los de **Active Directory Web Services, DNS Server, Security...**

3.- Ejercicio .HTA con código .vbs


El siguiente apartado que realizaremos será un script que será de extensión .hta donde en su interior tendrá código de script .vbs, el archivo será el siguiente



```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Herramientas WSH - Monitor Sistema</title>
4
5 <HTA:APPLICATION
6   ID="AppMonitor"
7   APPLICATIONNAME="Monitor Sistema"
8   BORDER="thin"
9   CAPTION="yes"
10  SHOWINTASKBAR="yes"
11  SINGLEINSTANCE="yes"
12  WINDOWSTATE="normal"
13 />
14
15 <script language="VBScript">
16 Sub VerCPU()
17   Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
18   sh.Run "cmd /k wmic cpu get loadpercentage", 1, True
19 End Sub
20
21 Sub VerEventos()
22   Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
23   sh.Run "powershell -NoExit -Command ""Get-Eventlog System -Newest 20 | Out-GridView""", 1, False
24 End Sub
25
26 Sub VerRed()
27   Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
28   sh.Run "cmd /k tracert google.com", 1, True
29 End Sub
30
31 Sub VerProcesos()
32   Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
33   sh.Run "cmd /k tasklist", 1, True
34 End Sub
35
36 Sub VerServicios()
37   Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
38   sh.Run "cmd /k sc query", 1, True
39 End Sub
40
41 </script>
42
43 </head>
44
45 <body style="font-family:Arial; background:#e1e1e1; color:white; text-align:center;">
46 <div>Monitor de Sistema</div>
47 <button onclick="VerCPU">Ver uso CPU</button><br>
48 <button onclick="VerEventos">Ver eventos del sistema</button><br>
49 <button onclick="VerRed">Traceroute (red)</button><br>
50 <button onclick="VerProcesos">Ver procesos</button><br>
51 <button onclick="VerServicios">Ver servicios</button><br>
52 </body>
53 </html>
```


Con el script mostrado y visualizado todo su contenido y estructura nos pasaremos a la máquina virtual donde lo ejecutaremos para comprobar su funcionamiento

Cuando estemos en la carpeta donde tenemos el archivo lo ejecutaremos y se nos debería abrir una pestaña donde tendremos varias opciones elegibles disponibles




Con esto tendremos las opciones de Ver uso CPU, Ver eventos del sistema, Traceroute, Ver procesos y Ver servicios, este archivo será muy sencillo ya que lo usaremos como base para futuras mejoras

La primera opción que seleccionaremos será la de **Ver uso CPU** donde observaremos un porcentaje en la terminal que se nos abrirá




Como vemos en este caso tendremos un **23 %** de uso de la CPU, con esto seguiremos el ejercicio

El siguiente apartado que ejecutaremos será la segunda opción que corresponde con el **visualizador de eventos del sistema**, le daremos al botón y se nos debería abrir una nueva pestaña




Como podemos ver tendremos la nueva pestaña abierta donde vemos todos los eventos del sistema del tipo **Information**

La siguiente opción que elegiremos será la del **tracert** donde al ejecutarlo se nos abrirá el cmd donde comenzará el proceso del comando




Como podemos observar se realizar el proceso de forma automática al escoger la tercera opción

A continuación pulsaremos la opción de **Ver procesos** donde se nos debería abrir el cmd y deberíamos observar todos los procesos activos en el equipo



Como podemos observar tendremos el cmd abierto y se nos mostrará una larga lista donde tendremos todos los procesos del equipo


Ahora escogeremos la opción de **Ver servicios** donde deberíamos tener abierto el cmd donde se nos mostrarán todos los servicios disponibles en el equipo



Como vemos al seleccionarla se nos muestra todos los servicios disponibles

Diameidie17 675.76_77_700_WSH_Utilidades_VBs_cmd_bat_reg_sc 1ºADSIINRE - ISO


Posteriormente usaremos un **.hta** que estará en el directorio de **/docu** donde podremos obtener información sobre el **Hardware del Equipo**



```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4 <title>Computer Info Tool (http://www.wisefsoft.co.uk)</title>
5 <hta:application applicationname="WiseSoft Computer Info Tool" scroll="yes" singleinstance="no" contextmenu="yes" sysmenu="yes"
6 windowstate="normal" />
7 <style type="text/css">
8 body {
9 margin:0px;
10 background-color:#CBC8CB; /*#F6F6F6;*/
11 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
12 font-size:14px;
13 color:#595959;
14 }
15 h1 {
16 font-size:24px;
17 font-weight:bold;
18 color:#FFFFFF;
19 background-color:#2886CB;
20 text-align:center;
21 border-style:solid;
22 border-width:1px;
23 border-color:#C9E9F1;
24 padding:5px;
25 }
26 h2 {
27 font-size:18px;
28 font-weight:bold;
29 }
30 h3 {
31 font-size:16px;
32 font-weight:bold;
33 }
34 a {
35 color:#2886CB;
36 }
37 #Main {
38 margin-left:20px;
39 margin-right:20px;
40 }
41 #DisplayError {
42 color:red;
43 margin-left:20px;
44 margin-right:20px;
45 }
46 #Footer {
47 margin:20px;
48 }
```

Una vez visualizado el **html** que tenemos en la imagen nos pasaremos a la máquina virtual para ejecutarlo y ver las diferentes opciones que nos ofrece

Seguidamente ejecutaremos el archivo para comprobar las opciones que nos ofrece, con esto al ejecutarlo podremos observar el Sistema Operativo y el usuario de la sesión



Como podemos ver estaremos en un WS2016 y en la cuenta de Administrador de Nexotech17

Si bajamos en la pestaña podremos ver unos apartado nuevos como son los discos locales, el disco fisico y el procesador

The screenshot shows the 'Computer Info Tool' window with the following sections:

- Logical Disk:** A table showing drive details.

Drive Name	File System	Size	Used	Free	Free(%)	
C:	NTFS	49,5 GB	24,6 GB	24,9 GB	50%	
F:	Fabrica	NTFS	2 GB	24,9 MB	2 GB	99%
L:	Limpieza	NTFS	1024 MB	23,5 MB	1000,5 MB	98%
O:	Oficina	NTFS	3 GB	26,2 MB	3 GB	99%
R:	Reparaciones	NTFS	2 GB	24,9 MB	2 GB	99%
T:	Tienda	NTFS	3 GB	26,2 MB	3 GB	99%
- Physical Disk:** A table showing physical disk details.

Caption	Manufacturer	Model	Size	Serial	Media Type	#Partitions	DeviceID	Firmware	Interface
VBOX HARDDISK (Unidades de disco estándar)	VBOX HARDDISK	VBOX HARDDISK	12 GB	VB8e86125-9794469	Fixed hard disk media	5	\\.\PHYSICALDRIVE1	1.0	IDE
VBOX HARDDISK (Unidades de disco estándar)	VBOX HARDDISK	VBOX HARDDISK	50 GB	VBc128901-f04c344d	Fixed hard disk media	2	\\.\PHYSICALDRIVE0	1.0	IDE
- Processor:** A table showing processor details.

Name	Manufacturer	Description	Address Width	Current Clock Speed	Data Width	Device ID	Ext Clock	L2 Cache	Max Clock Speed	#Cores	#Logical Processors
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor	AuthenticAMD	AMD64 Family 26 Model 68 Stepping 0	64	4300	64	CPU0			4300	1	1
- Shares:** A section showing folder and printer shares.

Folder Shares	Printer Shares
64_Xulac	Map Drive
ADMIN\$	Map Drive
C\$	Map Drive

Como vemos tendremos todas las particiones que tenemos en el equipo mostradas en la ventana del archivo, también vemos el procesador del equipo que será el mismo que la anfitriona

Por último si bajamos hasta el final del archivo veremos el apartado de **Shares** que serán las carpetas compartidas que hemos compartido en algún momento


The screenshot shows the 'Computer Info Tool' window with the 'Shares' section expanded, displaying a list of folder shares:

Folder Shares	Printer Shares
64_Xulac	Map Drive
ADMIN\$	Map Drive
C\$	Map Drive
F\$	Map Drive
Fabrica	Map Drive
L\$	Map Drive
Limpieza	Map Drive
METLOGON	Map Drive
O\$	Map Drive
Oficinas	Map Drive
R\$	Map Drive
Reparaciones	Map Drive
SYSVOL	Map Drive
T\$	Map Drive
Tienda	Map Drive

Como observamos tendremos toda la lista de las carpetas compartidas en el sistema

4.- Utilidad WMIC con WScript

El siguiente apartado que realizaremos será una herramienta de WMIC que nos permitirá observar las configuraciones que tiene nuestro equipo asignadas, para esto usaremos el script que vemos en el Visual Studio Code




```

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3 <html>
4 <head>
5 <title>Información de Redes a través de WMIC</title>
6 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7 <meta name="author" content="Norfi Carrodegus">
8 <HTA:APPLICATION
9   APPLICATIONNAME="Información de Redes"
10   BORDER="thin"
11   BORDERSSTYLE="Normal"
12   CAPTION="Yes"
13   CONTEXTMENU="Yes"
14   MAXIMIZEBUTTON="No"
15   MINIMIZEBUTTON="Yes"
16   SCROLL="Auto"
17   SCROLLBAR="No"
18   SINGLEINSTANCE="Yes"
19   VERSION="1.0"
20   WINDOWSTATE="Normal"
21 >
22 <meta name="Description" content="Muestra la información básica de la configuración de redes en una PC obtenida a través de WMIC">
23 <script type="text/javascript">
24 function openNORFI()
25 {
26   var shell = new ActiveXObject("WScript.Shell");
27   shell.run("http://norfipc.com");
28 }
29 </script>
30 <style type="text/css">
31 /* Comment */
32 <!--
33   body {background-color: transparent; border-width: thin; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; margin: 0pt;}
34   a.nav {color: #f8f8ff; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; text-decoration: none;}
35   a.nav:active {color: #ffffff; text-decoration: none;}
36   a.nav:hover {color: #ffffff; text-decoration: underline;}
37   .tbl {border: 0; color: #808080; empty-cells: show; width: 100%;}
38   .division {background-color: transparent; margin: 0px 0px 200px;}
39 -->
40 </style>
41 </head>
42
43 <body style="padding: 0pt;">
44 <div style="position: fixed; top: 0pt; left: 0px; background-color: darkblue;
45   width: 80pt; height: 250pt; padding: 10pt;">
46 <p>a class="nav" href="#" onclick="General_OnClick()">Información de redes</p><br><br>
47 <br><br><br>
48 <div align="center">p<font-size: "2">8copy; 2010, NorfiPC<br>

```

Una vez observado el contenido que tiene nuestro .hta nos pasaremos a la máquina virtual para lanzarlo y ver lo que nos ofrece

Cuando hayamos lanzado el archivo que he mostrado anteriormente nos debería salir una nueva ventana donde se nos mostrará diferentes configuraciones del equipo



Como vemos este archivo nos mostrará configuraciones como el nombre de host, Adaptador de red, dirección IP, máscara de red → IPv4 y IPv6, Gateway, DNS, dirección IP dinámica y la MAC que tiene asociada la máquina virtual

Conclusiones

Gracias a la realización de este trabajo hemos podido aprender a realizar diferentes prácticas con script .vbs y .ps1 con lo que tendremos diferentes posibilidades de visualizar el rendimiento de cada apartado que conforma nuestro equipo, a mayores hemos visto archivos .hta que están formados por un html que le marca el lenguaje de script que deseamos usar. Todas estas prácticas nos sirven para automatizar la visualización de errores/eventos/rendimiento de nuestro equipo con lo que podremos solucionar posibles errores de una manera sencilla porque evitaremos mirar apartados innecesarios para arreglar nuestro servidor

Referencias

Para realizar este trabajo han sido utilizados los PDFs que están en el directorio de /docu y también los ubicados en el aula virtual, a mayores he utilizados como guía algunas Páginas Webs encontradas gracias a una búsqueda profunda.

PDFs utilizados para la realización del ejercicio:

VBScript MsgBox e InputBox – El blog de Tinchicus.html

870 Información general sobre la capacidad de administración de Windows 7.html

780 monitor de rendimiento en-windows.pdf

784 Tracerpt.pdf

Páginas Webs encontradas para completar el ejercicio:

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/wmic>

<https://support.microsoft.com/es-es/topic/c%C3%B3mo-usar-tracert-para-solucionar-problemas-de-tcp-ip-en-windows-e643d72b-2f4f-cdd6-09a0-fd2989c7ca8e>

<https://docs.fileformat.com/es/programming/hta/>

<https://desarrolloweb.com/manuales/tutorial-visual-basic-script-manual.html>

<https://learn.microsoft.com/es-es/host-integration-server/core/powershell-module-cmdlets-and-commands>