

170 Desatendida_XP – diameidie17-

Díaz Meilán, Diego




ÍNDICE


1.- Creación de la máquina virtual.....	3
2.- Instalación del Windows XP.....	4
3.- Comienzo de la desatendida.....	5
4.- Instalación Desatendida.....	21
Conclusiones.....	23
Referencias.....	23

1.- Creación de la máquina virtual

Para comenzar con la instalación, crearemos la máquina con las siguientes características.




Ahora meteremos la iso del Windows XP para poder comenzar la instalación.



Una vez realizado el paso anterior ya podemos comenzar con la instalación.

2.- Instalación del Windows XP

Iniciaremos la instalación de la maquina virtual.



Le daremos a ENTER para comenzar la instalación.


Una vez seguido los pasos del manual de instalación de Windows XP, como vemos en pantalla...



Instalamos las Additions, reiniciaremos la máquina y ya tendríamos el equipo listo.


3.- Comienzo de la desatendida

Para comenzar meteremos la iso con la que instalamos el Windows XP.




Una vez insertado podemos ver que tenemos la iso en D:

Abriremos D: dándole click derecho y a la opción de abrir.




Luego nos dirigiremos a Support → Tools → Deploy y veremos todo lo que nos aparece en esa carpeta.

Veremos un archivo que es Setupmanager “Setupmgr”




Este archivo lo ejecutaremos y lo exportaremos al escritorio

Ejecutaremos el programa para comenzar el proceso de la desatendida.




Le daremos a siguiente para comenzar.

A continuación nos saldrá si queremos crear un archivo de respuesta nuevo.




Como queremos crearlo escogeremos la opción de Crear nuevo.

Posteriormente nos saldrá el tipo de instalación que deseamos.




En este caso pondremos instalación desatendida.

Ahora seleccionaremos la versión del sistema operativo




Como estamos haciendo la desatendida de WindowsXP escogeremos la opción de WindowsXP Professional.

El siguiente paso que nos pide es el tipo de interacción del usuario.




Como esta instalación no es la completamente desatendida que haremos en otro trabajo, escogeremos la opción de Controlada por el usuario.

A continuación elegiremos entre las siguiente opciones.




Escogeremos la tercera opción la de Instalar desde un CD.

Posteriormente nos pedirá poner el nombre de usuario y la organización.




En mi caso pondré diameidie17 como nombre de usuario y la organización no le pondré nada.

La siguiente pestaña tendremos la configuración de la pantalla.




En mi caso la dejaré por defecto ya que está correcta.

A continuación elegiremos la zona horaria que tendrá nuestra máquina virtual.




En nuestro caso escogeremos la zona horaria de Madrid.

Una vez realizado el paso anterior nos pedirá la clave de producto.




Pondré la clave de producto de la iso con la que instale el sistema operativo. La clave es la siguiente: P4XK3-TGQ3P-F9JB2-GC6XQ-VXTMW

El siguiente paso nos pedirá elegir un nombre para el equipo.




En mi caso le pondré WinXP-diameidie17 al nombre del equipo aunque se puede dejar en blanco.

Posteriormente nos pedirá poner una contraseña.




En mi caso pondré de contraseña “abc123.” y además seleccionaremos la opción de iniciar sesión automáticamente como administrador.

El siguiente paso será elegir el siguiente tipo de configuración de red.




Le pondremos la que marca por defecto que es la configuración típica.

El siguiente apartado nos dirá si queremos meter el equipo en un dominio.




Como de momento no tenemos creado ningún dominio lo dejaremos todo por defecto.

A continuación nos pedirá información telefónica que no pondremos nada.




Entonces dejaremos todo por defecto.

Posteriormente elegiremos la configuración regional para nuestro Windows XP.




Escogeremos la primera opción que es la configuración predeterminada para la versión de Windows.

Ahora seleccionaremos que no tocaremos nada ya que se pone el Español de predeterminado.




Entonces le daremos a Siguiente para continuar.

El siguiente apartado nos preguntará que método de personalización queremos utilizar.




Escogeremos la primera opción que es la opción predeterminada de Internet Explorer.

Ahora nos dirá que se va a crear una carpeta cuando instalemos el Windows XP.




Escogeremos la primera opción que se creará una carpeta con el nombre de Windows.

A continuación nos pedirá si queremos instalar alguna impresora de manera automática.




En mi caso no quiero ninguna impresora así que lo dejaremos por defecto.

Posteriormente nos pedirá si queremos que cuando iniciemos la maquina virtual se ejecute algún comando.




Como nosotros no queremos eso lo dejaremos por defecto.

En la siguiente pestaña nos dirá si queremos ejecutar algún comando automáticamente cuando la instalación desatendida termine.




Como en nuestro caso eso no lo deseamos no le pondré ningún comando y le daremos a finalizar.

Una vez le demos a finalizar nos saldrá la siguiente pestaña que nos pondrá donde queremos que se nos ponga el archivo de respuesta.




En mi caso lo dejaré por defecto ya que el archivo se pondrá en el escritorio.

Ahora tendremos dos iconos nuevos en el escritorio, abriremos el unattend.txt



Una vez abierto lo guardaremos como winnt.sif


Posteriormente apagaremos la maquina y le meteremos un disquete



La volvemos iniciar y meteremos los archivos dentro del disquete. Importante que antes de que encendamos la maquina otra vez cambiemos el orden de arranque poniendo Óptica – Disquete – Disco Duro por ese orden porque si no la maquina dará error y no logrará encenderse.


4.- Instalación Desatendida

Ahora crearemos una nueva máquina virtual la cual le meteremos la iso y el disquete.




Le cambiaremos el orden de arranque como he mencionado anteriormente y la arrancaremos.

Completaremos los pasos del formateo de la partición del disco.




Y le daremos al ENTER para continuar con la instalación.

Tendremos que esperar un rato ya que ahora viene la parte desatendida.



Cuando termine esa parte continuaremos con la instalación.

Posteriormente configuraremos la cuenta de usuario.



Y ya tendríamos nuestro Windows XP instalado.

Conclusiones

Con este trabajo aprenderemos como realizar un instalación parcialmente desatendida ya que el apartado de totalmente desatendida lo explicaremos en otro pdf's. Gracias a esta instalación muchas de las opciones ya vienen predeterminadas porque las hemos modificado en el archivo de la desatendida y con esto la instalación no requiere de tanta interacción del usuario.

Referencias

Para realizar este trabajo han sido utilizados manuales de /docu y también me he apoyado en algunos foros de Internet para realizar una buena instalación sin ser completamente desatendida.