

171 TOTALMENTE DESATENDIDA WINXP – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego




ÍNDICE

1.- Creación de la máquina virtual.....	3
2.- Instalación del Windows XP.....	4
3.- Comienzo de la Totalmente Desatendida.....	5
4.- Instalación de la Desatendida.....	16
Conclusiones.....	17
Referencias.....	17


1.- Creación de la máquina virtual

Para empezar la instalación, crearemos la máquina con las siguientes características.



Le pondremos 10 GB de Disco Duro y 512 MB de RAM.


Posteriormente meteremos la iso del Windows XP para comenzar con la instalación.



Una vez metida la iso ya podremos arrancar la máquina virtual y comenzar con la instalación.

2.- Instalación del Windows XP

Ahora con la maquina iniciada podremos comenzar a instalarla.



Le daremos al ENTER para comenzar la instalación.


Una vez que hemos seguido los pasos de la instalación documentados en los anteriores manuales.



Instalaremos las Additions, reiniciaremos la máquina y ya tendríamos nuestro Windows XP para realizar la instalación totalmente desatendida.


3.- Comienzo de la Totalmente Desatendida

Para comenzar seguiremos una serie de pasos similares que se repetirán en este trabajo, para comenzar meteremos la iso con la que instalamos el Windows XP.




Una vez insertado podemos ver que tenemos la iso en D:

Abriremos D: dándole click derecho y a la opción de abrir.




Luego nos dirigiremos a Support → Tools → Deploy y veremos todo el contenido de la carpeta de donde nos situamos

Veremos un archivo que es SetupManager “Setupmgr”




Este archivo lo ejecutaremos y lo exportaremos al escritorio

Ejecutaremos el programa para comenzar el proceso de configuración de la desatendida.




Le daremos a siguiente para poder comenzar

A continuación nos saldrá si queremos crear un archivo de respuesta nuevo.




Como queremos crearlo escogeremos la opción de Crear nuevo.

Posteriormente nos saldrá el tipo de instalación que deseamos.




En este caso pondremos instalación desatendida.

Ahora seleccionaremos la versión del sistema operativo




Como estamos haciendo la desatendida de WindowsXP escogeremos la opción de WindowsXP Professional.

El siguiente paso que nos pide es el tipo de interacción del usuario




Escogeremos la opción de totalmente automatizado.

A continuación elegiremos entre las siguiente opciones.




Escogeremos la tercera opción la de Instalar desde un CD.

Posteriormente tendremos que aceptar los términos de las licencias.




Marcaremos la opción y le daremos a siguiente.

Ahora nos pedirá un nombre de usuario y de Organización




En mi caso pondré diameidie17 y ISO como nombre de la organización.

La siguiente pestaña tendremos la configuración de la pantalla.




En mi caso le pondré 800x600 de resolución para hacerlo más desatendido.

A continuación elegiremos la zona horaria que tendrá nuestro Windows XP




En mi caso escogeré la zona horaria de Madrid.

Una vez realizado el paso anterior nos pedirá la clave de producto del sistema operativo.




Pondré la clave de producto de la iso con la que instale el sistema operativo. La clave que utilizaremos es la siguiente: P4XK3-TGQ3P-F9JB2-GC6XQ-VXTMW

En el siguiente paso nos pedirá elegir un nombre para el equipo.




En mi caso le pondré WINXP-diameidie17 al nombre del equipo

A continuación nos pedirá poner una contraseña de administrador.




Pondré de contraseña abc123. y marcaré la opción de inicio de sesión como administrador automáticamente y le pondremos un total de 3 veces.

Ahora nos saltaremos varios pasos ya que son los mismos que hemos realizado en el anterior manual.




Nos iremos hasta el apartado de la finalización del archivo de respuesta y le daremos a Aceptar.

Como podremos observar ya tendremos los archivos necesarios.




Ahora editaremos el unattend.txt

Cuando tengamos el archivo modificado nos debería quedar así.



Y lo guardaremos como winnt.sif.


Ahora apagaremos la máquina y le metemos un disquete.



Cuando la volvamos a iniciar con el disquete insertado, meteremos los archivos dentro del disquete. Para esto es importante cambiar el orden de arranque para que no dé error, el orden de arranque a poner será el siguiente: Óptica → Disquete → Disco Duro.


4.- Instalación de la Desatendida

Ahora crearemos una nueva máquina virtual la cual le meteremos la iso y el disquete.




Le cambiaremos el orden de arranque como he mencionado anteriormente y la arrancaremos y se ha puesto ha instalar sin tocar nada.

La instalación seguirá realizándose sin que nos pida nada de configuración.



Como podemos observar ya casi ha terminado y no hemos configurado nada.

Esperaremos a que el proceso de instalación se haga automatizado



Cuando el proceso termine ya tendríamos nuestro WindowsXP instalado totalmente automatizado.

Conclusiones

Con este trabajo aprenderemos como realizar un instalación totalmente desatendida. Gracias a esta instalación todas las opciones ya vienen predeterminadas porque las hemos modificado en el archivo de la desatendida y con esto la instalación no requiere de la interacción del usuario.

Referencias

Para realizar este trabajo han sido utilizados manuales de /docu y también me he apoyado en algunos foros de Internet para realizar una buena instalación completamente desatendida.