

LABORATORIO 3 — ANÁLISIS DE RED Y TRÁFICO HTTP

Objetivo

El objetivo de este laboratorio fue analizar el funcionamiento de una comunicación HTTP dentro de un entorno de laboratorio virtualizado, utilizando herramientas de reconocimiento, análisis de tráfico e interceptación de peticiones.

Explicación de Nmap

Nmap es una herramienta utilizada para realizar reconocimiento de redes. En el laboratorio la utilice desde Ubuntu Desktop para identificar los dispositivos activos dentro de la red interna 192.168.100.0/24 posteriormente analizar los servicios disponibles de Ubuntu Server.

El uso de Nmap me permitio conocer que equipos estaban disponibles y que servicios podian ser accesibles dentro del entorno.

Analisis de puertos

El resultado del analisis permitio comprender que un puerto abierto representa un servicio accesible desde la red y que Nmap puede utilizarse para identificar este servicio. En un entorno real conocer los puertos abiertos es importante para evaluar la exposicion de un sistema.

Capturas de Wireshark

Durante el laboratorio utilice Wireshark para observar el tráfico generado entre Ubuntu Desktop y Ubuntu Server. La captura se realizo sobre la interfaz enp0s8 correspondiente a la red interna configurada para la comunicacion entre ambas maquinas.

Explicacion basica del trafico HTTP

Http es un protocolo que permite la comunicacion entre un cliente y un servidor web. El cliente realiza una peticion para solicitar informacion y el servidor procesa esa peticion y devuelve una respuesta.

Conclusiones técnicas

El laboratorio permitió comprender cómo se realiza el reconocimiento de una red y cómo se produce una comunicación HTTP entre un cliente y un servidor.

El uso de Nmap me permitió identificar los equipos activos y los servicios disponibles en el servidor.

Wireshark me permitió observar el tráfico generado durante una solicitud HTTP, mientras que Burp Suite permitió interceptar y analizar las peticiones realizadas desde el navegador.

También pude comprobar la relación entre las diferentes herramientas y el servidor Apache. Una solicitud realizada desde Ubuntu Desktop podía ser observada mediante Wireshark, interceptada mediante Burp Suite y finalmente registrada por Apache en sus archivos de logs.

Como conclusión, el laboratorio me permitió comprender mejor la relación entre red, puertos, servicios, tráfico HTTP y registros del servidor. Además, me permitió entender que herramientas como Nmap, Wireshark y Burp Suite pueden utilizarse para analizar diferentes etapas de una comunicación dentro de un entorno controlado de laboratorio.