RESUMEN EJECUTIVO

Análisis de Ocupación de Espacios Académicos

Generado: 08/03/2026 18:36 | Fuente: Dashboard

1. Resumen Ejecutivo

El campus **LPS** presenta una ocupación promedio de **51.95%** sobre un total de 118 salas analizadas. Existen oportunidades de mejora en la asignación de espacios. Se identifican **4 salas en situación crítica** (ocupación igual o menor al 20%), las cuales requieren atención inmediata para evaluar su reasignación o reconversión. Adicionalmente, 25 salas se encuentran bajo el promedio del campus.

En términos de flujo de estudiantes en bloques de pregrado, el bloque con **mayor flujo** es el de las **11:00:00** (7.74 veces la capacidad del campus), mientras que el de **menor flujo** corresponde a las **18:15:00** (2.38 veces la capacidad).

Respecto al flujo diario, el día con **mayor flujo** de estudiantes es **LUNES** (17.59 veces la capacidad), y el de **menor flujo** es **VIERNES** (15.17 veces la capacidad).

Respecto a la calidad de los datos, se detectó que **27 salas** no cuentan con capacidad registrada o tienen capacidad 0 y **27 salas** figuran con 'Sin Clasificación'. Esta situación afecta directamente la precisión de los indicadores de ocupación presentados en este informe. Se recomienda que el área responsable de planta física realice la rectificación de estos registros a la brevedad.

Gráfico: Dashboard



2. Filtros Aplicados

Parámetro	Valor
AÑO	2025
Campus	LPS
Edificios	LPS
Período Académico	202510, 202520
Carrera/Materia	Todas
Rango Fechas	2024-10-11 a 2026-09-28
Clasif. Excluidas (Cap.)	EXTERNO, ESPACIO USS
Clasif. Excluidas (Prog.)	EXTERNO, SALA VIRTUAL
Dias Sesion	LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO
Capacidad Total Campus	5,086

3. Porcentaje de Ocupación por Campus, Edificio, Clasificación, Rango y Sala

Campus	Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.
LPS	LPSE	LABORATORIO	0-20	E 204B	100.00%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	0-20	Q235	98.94%
LPS	LPSE	LABORATORIO	0-20	E 101	98.85%
LPS	LPSB	LABORATORIO	21-40	B106	97.95%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	0-20	Q238A	93.95%
LPS	LPSC	ESPACIO USS	0-20	ARQT201	91.82%
LPS	LPSE	LABORATORIO	21-40	E 204	91.40%
LPS	LPSP	SALA	60 o más	P302	90.95%
LPS	LPSP	SALA	60 o más	P202	88.99%
LPS	LPSB	LABORATORIO	0-20	B202	88.31%
LPS	LPSD	LABORATORIO	0-20	D 210	87.71%
LPS	LPSA	LABORATORIO	21-40	A103	87.71%
LPS	LPSS	SALA	60 o más	S003	87.22%
LPS	LPSP	SALA	60 o más	P303	86.96%
LPS	LPSD	LABORATORIO	0-20	D 102	86.55%
LPS	LPSE	LABORATORIO	21-40	E 203	86.26%
LPS	LPSC	ESPACIO USS	0-20	ARQT102	86.11%
LPS	LPSD	LABORATORIO	21-40	D 209	85.88%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	21-40	Q232	85.62%
LPS	LPSS	SALA	60 o más	S001	85.52%
LPS	LPSD	LABORATORIO	21-40	D 106	85.50%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	0-20	Q241	84.79%
LPS	LPSD	LABORATORIO	21-40	D 203	84.56%
LPS	LPSG	LABORATORIO	0-20	G101	84.35%
LPS	LPSB	SALA	60 o más	B105	84.16%
LPS	LPSC	LABORATORIO	21-40	LAB-ARQT	84.07%

Campus	Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.
LPS	LPSC	ESPACIO USS	0-20	ARQT101	83.97%
LPS	LPSB	ESPACIO USS	21-40	B103	83.77%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	21-40	Q247	83.12%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	0-20	Q101	83.05%
LPS	LPSP	SALA	60 o más	P201	82.69%
LPS	LPSD	LABORATORIO	0-20	D 104	82.56%
LPS	LPSP	SALA	60 o más	P204	81.97%
LPS	LPSS	SALA	60 o más	S007	81.84%
LPS	LPSS	SALA	60 o más	S005	81.25%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	21-40	Q233	78.72%
LPS	LPSD	LABORATORIO	21-40	D 204	78.61%
LPS	LPSP	SALA	60 o más	P304	78.43%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	0-20	Q240	77.57%
LPS	LPSD	LABORATORIO	21-40	D 206	77.43%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	21-40	Q231	77.27%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O204	76.55%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O101	76.09%
LPS	LPSB	ESPACIO USS	21-40	B104	75.61%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O102	75.38%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O203	75.15%
LPS	LPSD	LABORATORIO	21-40	D 103	74.96%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O201	74.84%
LPS	LPSD	LABORATORIO	21-40	D 205	74.74%
LPS	LPSD	LABORATORIO	0-20	D 105	74.22%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O103	74.01%
LPS	LPSD	LABORATORIO	21-40	D 207	73.33%
LPS	LPSS	SALA	41-60	S206	73.00%
LPS	LPSB	LABORATORIO	0-20	B206	72.60%
BES	BSCDIZ	ESPACIO USS	21-40	CDIZ GYM05	72.50%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	0-20	Q237	72.22%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O303	72.17%
LPS	LPSS	SALA	41-60	S104	72.05%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O105	71.95%
LPS	LPSQ	Sin Clasificación	Sin Capacidad	Q242	71.85%
LPS	LPSB	LABORATORIO	21-40	B109	71.79%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	21-40	Q246	71.73%
LPS	LPSB	ESPACIO USS	21-40	B108	71.49%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O202	71.28%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O305	71.06%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O301	70.89%
LPS	LPSP	SALA	41-60	P102	70.22%
BES	BSCDIZ	ESPACIO USS	41-60	CDIZ GYM03	70.00%

Campus	Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.
LPS	LPSQ	LABORATORIO	0-20	Q238B	69.25%
LPS	LPSP	SALA	41-60	P101	68.30%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O104	67.24%
LPS	LPSC	ESPACIO USS	21-40	ARQT202	67.22%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O302	67.00%
LPS	LPSE	LABORATORIO	21-40	E 104	66.72%
LPS	LPSS	SALA	41-60	S106	65.33%
LPS	LPSB	SALA	41-60	B102	65.24%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	21-40	Q234	64.87%
LPS	LPSS	SALA	41-60	S102	64.75%
LPS	LPSS	SALA	21-40	S002	64.37%
LPS	LPSP	SALA	41-60	P105	64.04%
LPS	LPSS	SALA	41-60	S204	63.86%
LPS	LPSB	LABORATORIO	21-40	B107	63.60%
LPS	LPSP	SALA	41-60	P103	61.75%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	0-20	Q236	61.50%
LPS	LPSB	SALA	41-60	B101	60.81%
LPS	LPSQ	LABORATORIO	0-20	Q239	60.25%
LPS	LPSS	SALA	21-40	S205	59.62%
BES	BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 01	58.33%
LPS	LPSS	SALA	41-60	S202	57.84%
LPS	LPSP	SALA	60 o más	P203	57.70%
LPS	LPSB	SALA	41-60	B203	57.66%
LPS	LPSP	SALA	60 o más	P301	56.64%
LPS	LPSC	ESPACIO USS	41-60	TALLER-2/B	56.51%
BES	BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 03	55.63%
LPS	LPSB	SALA	41-60	B207	54.98%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O205	54.92%
LPS	LPSS	SALA	21-40	S201	53.85%
LPS	LPSP	SALA	41-60	P104	53.50%
LPS	LPSS	SALA	21-40	S004	51.71%
LPS	LPSC	ESPACIO USS	41-60	TALLER-1/B	51.67%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O304	50.77%
LPS	LPSB	SALA	41-60	B205	49.28%
LPS	LPSS	SALA	21-40	S006	49.15%
LPS	LPSB	SALA	41-60	B204	48.20%
LPS	LPSC	ESPACIO USS	41-60	TALLER-3/B	47.21%
LPS	LPSC	ESPACIO USS	41-60	S EXPOSICI	46.84%
LPS	LPSB	SALA	60 o más	B201	46.08%
LPS	LPSG	ESPACIO USS	21-40	G102	44.73%
LPS	LPSS	SALA	21-40	S101	44.68%
LPS	LPSS	SALA	21-40	S105	42.80%

Campus	Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.
LPS	LPSS	SALA	21-40	S103	41.15%
LPS	LPSS	SALA	21-40	S207	38.89%
LPS	LPSC	ESPACIO USS	41-60	TALLER-4	38.74%
LPS	LPSS	SALA	21-40	S203	37.99%
BES	BSCDIZ	ESPACIO USS	41-60	CDIZ GYM02	36.00%
LPS	LPSD	LABORATORIO	21-40	D 208	32.92%
LPS	LPSD	LABORATORIO	21-40	D 202	26.67%
LPS	LPSA	ESPACIO USS	21-40	A102A	24.35%
LPS	LPSE	LABORATORIO	21-40	E 102	24.14%
LPS	LPSC	ESPACIO USS	21-40	TALLER-5	23.07%
CES	CESA	SALA	41-60	A405	22.00%
CES	CESA	SALA	41-60	A204	21.20%
LPS	LPSA	ESPACIO USS	21-40	A102B	17.78%
CES	CESA	SALA	60 o más	A303	15.71%
LPS	LPSG	ESPACIO USS	60 o más	GIMNASIO	13.60%
LPS	LPSC	ESPACIO USS	41-60	TALLER-3	11.54%
LPS	LPSD	ESPACIO USS	60 o más	D001	4.00%
LPS	LPSS	Sin Clasificación	Sin Capacidad	None	0.00%
LPS	LPSS	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VS202	0.00%
LPS	LPSZ	Sin Clasificación	Sin Capacidad	None	0.00%
LPS	LPSQ	Sin Clasificación	Sin Capacidad	Q001	0.00%
LPS	LPSE	Sin Clasificación	Sin Capacidad	E 107	0.00%
LPS	LPSQ	Sin Clasificación	Sin Capacidad	None	0.00%
LPS	LPSC	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VARQT102	0.00%
LPS	LPECS	Sin Clasificación	Sin Capacidad	ECM01	0.00%
LPS	LPECS	Sin Clasificación	Sin Capacidad	ECSS10008	0.00%
LPS	LPECS	Sin Clasificación	Sin Capacidad	ECSS1001	0.00%
LPS	LPECS	Sin Clasificación	Sin Capacidad	ECSS1008	0.00%
LPS	LPECS	Sin Clasificación	Sin Capacidad	ECSS124	0.00%
LPS	LPECS	Sin Clasificación	Sin Capacidad	ECSS144	0.00%
LPS	LPSA	Sin Clasificación	Sin Capacidad	A001	0.00%
LPS	LPSB	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VB101	0.00%
LPS	LPSB	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VB207	0.00%
LPS	LPSC	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VARQT101	0.00%
LPS	LPSCS	Sin Clasificación	Sin Capacidad	None	0.00%
LPS	LPSO	Sin Clasificación	Sin Capacidad	O92	0.00%
LPS	LPSCS	Sin Clasificación	Sin Capacidad	Q200	0.00%
LPS	LPSD	Sin Clasificación	Sin Capacidad	D 101	0.00%
LPS	LPSD	Sin Clasificación	Sin Capacidad	D002	0.00%
LPS	LPSE	Sin Clasificación	Sin Capacidad	E 103	0.00%
LPS	LPSE	Sin Clasificación	Sin Capacidad	E 105	0.00%
LPS	LPSE	Sin Clasificación	Sin Capacidad	E 106	0.00%

Campus	Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.
LPS	LPSE	Sin Clasificación	Sin Capacidad	E 108	0.00%
LPS	LPSE	Sin Clasificación	Sin Capacidad	E 205	0.00%
LPS	LPSE	Sin Clasificación	Sin Capacidad	E 206	0.00%
LPS	LPSO	Sin Clasificación	Sin Capacidad	O91	0.00%
LPS	None	Sin Clasificación	Sin Capacidad	None	0.00%

Rojo: <= 20%	Amarillo: 20% - 59%	Verde: >= 60%

4. Salas Bajo el Promedio de su Campus

Campus BES (Promedio: 58.66%) - 3 salas bajo promedio

Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.	Diferencia
BSCDIZ	ESPACIO USS	41-60	CDIZ GYM02	36.00%	-22.66%
BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 03	55.63%	-3.03%
BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 01	58.33%	-0.33%

Campus CES (Promedio: 20.63%) - 1 salas bajo promedio

Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.	Diferencia
CESA	SALA	60 o más	A303	15.71%	-4.92%

Campus LPS (Promedio: 51.95%) - 25 salas bajo promedio

Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.	Diferencia
LPSD	ESPACIO USS	60 o más	D001	4.00%	-47.95%
LPSC	ESPACIO USS	41-60	TALLER-3	11.54%	-40.41%
LPSG	ESPACIO USS	60 o más	GIMNASIO	13.60%	-38.35%
LPSA	ESPACIO USS	21-40	A102B	17.78%	-34.17%
LPSC	ESPACIO USS	21-40	TALLER-5	23.07%	-28.88%
LPSE	LABORATORIO	21-40	E 102	24.14%	-27.81%
LPSA	ESPACIO USS	21-40	A102A	24.35%	-27.60%
LPSD	LABORATORIO	21-40	D 202	26.67%	-25.28%
LPSD	LABORATORIO	21-40	D 208	32.92%	-19.03%
LPSS	SALA	21-40	S203	37.99%	-13.96%
LPSC	ESPACIO USS	41-60	TALLER-4	38.74%	-13.21%
LPSS	SALA	21-40	S207	38.89%	-13.06%
LPSS	SALA	21-40	S103	41.15%	-10.80%
LPSS	SALA	21-40	S105	42.80%	-9.15%
LPSS	SALA	21-40	S101	44.68%	-7.27%
LPSG	ESPACIO USS	21-40	G102	44.73%	-7.22%
LPSB	SALA	60 o más	B201	46.08%	-5.87%
LPSC	ESPACIO USS	41-60	S EXPOSICI	46.84%	-5.11%
LPSC	ESPACIO USS	41-60	TALLER-3/B	47.21%	-4.74%
LPSB	SALA	41-60	B204	48.20%	-3.75%

Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.	Diferencia
LPSS	SALA	21-40	S006	49.15%	-2.80%
LPSB	SALA	41-60	B205	49.28%	-2.67%
LPSO	SALA	60 o más	O304	50.77%	-1.18%
LPSC	ESPACIO USS	41-60	TALLER-1/B	51.67%	-0.28%
LPSS	SALA	21-40	S004	51.71%	-0.24%

5. Salas Críticas (Ocupación Igual o Menor al 20%)

Se identificaron 5 salas con ocupación crítica (igual o menor al 20%).

Campus	Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.
LPS	LPSD	ESPACIO USS	60 o más	D001	4.00%
LPS	LPSC	ESPACIO USS	41-60	TALLER-3	11.54%
LPS	LPSG	ESPACIO USS	60 o más	GIMNASIO	13.60%
CES	CESA	SALA	60 o más	A303	15.71%
LPS	LPSA	ESPACIO USS	21-40	A102B	17.78%

6. Bloques Horarios de Menor Ocupación

Nota: Se excluyen los días sábado y domingo del cálculo de bloques. El % de ocupación se calcula como SUM(Inscritos) / (Capacidad Total Campus x Cantidad de Dias L-V del bloque). El flujo de estudiantes se calcula como SUM(Inscritos) / Capacidad Total Campus (solo días lunes a viernes).

Bloque Horario	% Ocupación	Flujo Estudiantes
20:25:00	0.61%	0.02
21:05:00	0.61%	0.02
21:50:00	0.69%	0.01
19:40:00	15.10%	0.75
19:00:00	15.31%	0.77
18:15:00	47.59%	2.38
17:35:00	50.33%	2.52
15:20:00	72.50%	3.63
12:30:00	108.33%	5.42
16:50:00	115.41%	5.77
16:10:00	115.81%	5.79
08:00:00	123.52%	6.18
08:40:00	123.84%	6.19
13:10:00	137.38%	6.87
14:40:00	138.60%	6.93
10:10:00	152.47%	7.62
09:30:00	152.78%	7.64
11:40:00	155.14%	7.76

Bloque Horario	% Ocupación	Flujo Estudiantes
11:00:00	155.60%	7.78

Ocupación promedio por día (Lunes a Viernes):

Nota: Se excluyen sábado y domingo. Flujo de estudiantes calculado solo lunes a viernes.

Dia	% Ocupación	Flujo Estudiantes
LUNES	110.42%	17.67
MARTES	92.34%	17.54
MIERCOLES	108.22%	17.31
JUEVES	86.00%	16.34
VIERNES	84.27%	15.17

7. Recomendaciones

1. CRÍTICO: Se identificaron 5 salas con ocupación igual o menor al 20%. Se recomienda evaluar la reasignación o reconversión de las más críticas: Sala D001 (LPS-LPSD, 4.0%), Sala TALLER-3 (LPS-LPSC, 11.5%), Sala GIMNASIO (LPS-LPSG, 13.6%), Sala A303 (CES-CESA, 15.7%), Sala A102B (LPS-LPSA, 17.8%). Considerar su uso para actividades complementarias, estudios libres o eventos.

2. Los bloques horarios 19:00:00, 19:40:00, 20:25:00, 21:05:00, 21:50:00 presentan ocupación igual o menor al 20% (excluyendo sábado y domingo). Se recomienda evaluar si es viable reducir la oferta en estos horarios o incentivar su uso con actividades académicas complementarias.

3. Las siguientes clasificaciones de sala tienen ocupación promedio bajo 15%: Sin Clasificación (0.2%). Se recomienda evaluar si estos tipos de espacio se ajustan a la demanda actual.

4. ALERTA: Se detectaron 8 salas programadas en un campus diferente al campus físico donde se encuentran (CAMPUS de programación difiere de CAMPUS_AUX). Se recomienda revisar estas asignaciones para asegurar consistencia entre la programación y la ubicación real de los espacios.

5. RECTIFICACIÓN DE DATOS: 27 salas no tienen capacidad registrada o tienen capacidad 0 y 27 salas figuran con 'Sin Clasificación' en su clasificación. Se sugiere rectificar estos datos por el área correspondiente en el sistema de planta física, ya que afectan la precisión de los análisis de ocupación.