RESUMEN EJECUTIVO

Análisis de Ocupación de Espacios Académicos

Generado: 08/03/2026 18:37 | Fuente: Dashboard

1. Resumen Ejecutivo

El campus **BES** presenta una ocupación promedio de **60.55%** sobre un total de 82 salas analizadas. El nivel de uso se encuentra en un rango aceptable. Se identifican **3 salas en situación crítica** (ocupación igual o menor al 20%), las cuales requieren atención inmediata para evaluar su reasignación o reconversión. Adicionalmente, 37 salas se encuentran bajo el promedio del campus.

En cuanto a la distribución horaria de **pregrado** (bloques 1 a 14, de 08:00 a 18:55), se identifican los bloques **18:15:00, 17:35:00** con baja frecuencia de uso (bajo el 20% de ocupación), lo que representa una oportunidad para optimizar la programación académica o destinar esos horarios a actividades complementarias.

En términos de flujo de estudiantes en bloques de pregrado, el bloque con **mayor flujo** es el de las **10:10:00** (2.59 veces la capacidad del campus), mientras que el de **menor flujo** corresponde a las **18:15:00** (0.78 veces la capacidad).

Respecto al flujo diario, el día con **mayor flujo** de estudiantes es **LUNES** (6.04 veces la capacidad), y el de **menor flujo** es **VIERNES** (5.16 veces la capacidad).

Respecto a la calidad de los datos, se detectó que **13 salas** no cuentan con capacidad registrada o tienen capacidad 0 y **13 salas** figuran con 'Sin Clasificación'. Esta situación afecta directamente la precisión de los indicadores de ocupación presentados en este informe. Se recomienda que el área responsable de planta física realice la rectificación de estos registros a la brevedad.

Gráfico: Dashboard



Bloque Horario	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
B1 08:00:00-08:40:00	52.62%	43.72%	53.07%	41.95%	47.09%	3.23%	0.00%
B2 08:40:00-09:20:00	53.05%	44.36%	53.82%	42.38%	47.83%	1.75%	0.00%
B3 09:30:00-10:10:00	55.11%	49.39%	52.98%	51.97%	48.55%	1.68%	0.00%
B4 10:10:00-10:50:00	55.75%	49.39%	52.98%	51.97%	49.25%	1.68%	0.00%
B5 11:00:00-11:40:00	49.80%	44.99%	46.49%	47.21%	44.27%	2.18%	0.00%
B6 11:40:00-12:20:00	49.80%	44.34%	46.49%	46.97%	44.20%	1.24%	0.00%
B7 12:30:00-13:10:00	28.40%	34.91%	28.93%	33.17%	30.27%	0.45%	0.00%
B8 13:10:00-13:50:00	42.16%	50.16%	37.23%	48.82%	42.02%	0.45%	0.00%
B9 14:40:00-15:20:00	42.14%	42.57%	48.29%	42.59%	43.24%	0.00%	0.00%
B10 15:20:00-16:00:00	42.09%	44.36%	48.86%	42.59%	44.44%	0.00%	0.00%
B11 16:10:00-16:50:00	42.12%	36.13%	44.15%	35.87%	26.92%	0.00%	0.00%
B12 16:50:00-17:30:00	41.54%	35.92%	44.15%	35.32%	26.30%	0.00%	0.00%
B13 17:35:00-18:15:00	22.33%	19.07%	18.21%	18.57%	8.85%	0.00%	0.00%
B14 18:15:00-18:55:00	21.25%	15.60%	15.94%	17.32%	8.02%	0.00%	0.00%
B15 19:00:00-19:40:00	3.35%	0.74%	3.85%	0.91%	1.99%	0.00%	0.00%
B16 19:40:00-20:20:00	3.35%	0.74%	3.80%	0.91%	1.99%	0.00%	0.00%
B17 20:25:00-21:05:00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%
B18 21:05:00-21:45:00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%
B19 21:50:00-22:30:00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2. Filtros Aplicados

Parámetro	Valor
AÑO	2025
Campus	BES
Edificios	BES
Período Académico	202510
Carrera/Materia	Todas
Rango Fechas	2024-10-11 a 2026-09-28
Clasif. Excluidas (Cap.)	EXTERNO, ESPACIO USS, SALA VIRTUAL
Clasif. Excluidas (Prog.)	EXTERNO, SALA VIRTUAL, ESPACIO USS
Capacidad Total Campus	4,179

3. Porcentaje de Ocupación por Campus, Edificio, Clasificación, Rango y Sala

Campus	Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.
BES	BESC	LABORATORIO	0-20	C204	100.00%
BES	BESPA	LABORATORIO	0-20	A9	100.00%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	A513	95.67%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	A504	94.83%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	A505	88.33%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	B404	85.58%
BES	BESPA	SALA	21-40	A11	85.25%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	A512	85.00%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	B403	83.33%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	B305	82.94%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B604	82.89%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	A509	82.73%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	A409	82.02%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	B307	81.31%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	A510	80.83%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	A503	80.26%
BES	BESPA	SALA	21-40	A13	80.08%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A304	79.49%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B704	79.42%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A501	78.15%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	B304	78.13%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	B303	77.65%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	A12	76.27%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A701	75.03%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A401	74.83%

Campus	Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	A511	72.81%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A308	72.67%
BES	BESC	LABORATORIO	0-20	C203	72.50%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B702	72.12%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A603	72.05%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B201	71.32%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B501	68.65%
BES	BESPA	Sin Clasificación	Sin Capacidad	A7	68.42%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A403	67.78%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A703	67.36%
BES	BESPA	SALA	41-60	B603	66.33%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A602	65.21%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B701	65.21%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A502	64.93%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A402	64.22%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B204	63.74%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A204	62.93%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B502	62.12%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	B301	61.79%
BES	BESPA	SALA	41-60	B504	61.68%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B203	61.32%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	A3	59.84%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A407	59.37%
BES	BESPA	SALA	21-40	A202	58.33%
BES	BESPA	SALA	21-40	A305	57.12%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A408	56.85%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A702	56.55%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B602	54.52%
BES	BESPA	SALA	41-60	A302	54.38%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B703	52.86%
BES	BESPA	SALA	41-60	A307	52.38%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A309	49.64%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B503	48.60%
BES	BESPA	SALA	21-40	B202	48.11%
BES	BESPA	SALA	41-60	A201	46.93%
BES	BESPA	SALA	41-60	A601	46.83%
BES	BESPA	SALA	41-60	A301	46.02%
BES	BESPA	LABORATORIO	0-20	A706	45.58%
BES	BESPA	LABORATORIO	0-20	A5	45.00%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A410	44.74%
BES	BESPA	SALA	21-40	A705	44.31%
BES	BESPA	SALA	21-40	A1	43.89%

Campus	Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.
BES	BESPA	SALA	41-60	A306	40.00%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A405	40.00%
BES	BESPA	SALA	41-60	A404	39.96%
BES	BESPA	SALA	21-40	A707	39.18%
BES	BESPA	LABORATORIO	21-40	A406	38.55%
BES	BESPA	SALA	41-60	A303	38.33%
BES	BESPA	SALA	0-20	A704	34.80%
BES	BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 01	31.67%
BES	BESPA	SALA	41-60	A203	31.39%
BES	BESPA	SALA	21-40	A604	29.86%
LPS	LPSP	SALA	60 o más	P301	27.27%
BES	BESPA	SALA	60 o más	B302	24.44%
LPS	LPSS	SALA	41-60	S206	24.00%
BES	BESPA	SALA	21-40	A607	22.96%
BES	BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 02	22.38%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A6	18.39%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O104	18.18%
BES	BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 04	16.67%
BES	BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 03	15.44%
CES	CESA	SALA	60 o más	A203	10.00%
CES	CESA	SALA	60 o más	A202	8.29%
CES	CESA	SALA	60 o más	A406	7.92%
CES	CESA	SALA	60 o más	A403	7.14%
BES	None	Sin Clasificación	Sin Capacidad	None	0.00%
BES	LPSE	Sin Clasificación	Sin Capacidad	E 206	0.00%
BES	BESPA	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VA302	0.00%
BES	BESPA	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VA303	0.00%
BES	BESPA	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VB604	0.00%
BES	BESPA	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VA602	0.00%
BES	BESPA	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VA601	0.00%
BES	BESPA	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VA001	0.00%
BES	BESPA	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VA308	0.00%
BES	BESPA	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VA307	0.00%
BES	BESPA	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VA306	0.00%
BES	BESPA	Sin Clasificación	Sin Capacidad	VA309	0.00%

Rojo: <= 20%	Amarillo: 20% - 59%	Verde: >= 60%

4. Salas Bajo el Promedio de su Campus

Campus BES (Promedio: 60.55%) - 37 salas bajo promedio

Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.	Diferencia
BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 03	15.44%	-45.11%
BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 04	16.67%	-43.88%
BESPA	SALA	60 o más	A6	18.39%	-42.16%
BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 02	22.38%	-38.17%
BESPA	SALA	21-40	A607	22.96%	-37.59%
BESPA	SALA	60 o más	B302	24.44%	-36.11%
BESPA	SALA	21-40	A604	29.86%	-30.69%
BESPA	SALA	41-60	A203	31.39%	-29.16%
BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 01	31.67%	-28.88%
BESPA	SALA	0-20	A704	34.80%	-25.75%
BESPA	SALA	41-60	A303	38.33%	-22.22%
BESPA	LABORATORIO	21-40	A406	38.55%	-22.00%
BESPA	SALA	21-40	A707	39.18%	-21.37%
BESPA	SALA	41-60	A404	39.96%	-20.59%
BESPA	SALA	60 o más	A405	40.00%	-20.55%
BESPA	SALA	41-60	A306	40.00%	-20.55%
BESPA	SALA	21-40	A1	43.89%	-16.66%
BESPA	SALA	21-40	A705	44.31%	-16.24%
BESPA	SALA	60 o más	A410	44.74%	-15.81%
BESPA	LABORATORIO	0-20	A5	45.00%	-15.55%
BESPA	LABORATORIO	0-20	A706	45.58%	-14.97%
BESPA	SALA	41-60	A301	46.02%	-14.53%
BESPA	SALA	41-60	A601	46.83%	-13.72%
BESPA	SALA	41-60	A201	46.93%	-13.62%
BESPA	SALA	21-40	B202	48.11%	-12.44%
BESPA	SALA	60 o más	B503	48.60%	-11.95%
BESPA	SALA	60 o más	A309	49.64%	-10.91%
BESPA	SALA	41-60	A307	52.38%	-8.17%
BESPA	SALA	60 o más	B703	52.86%	-7.69%
BESPA	SALA	41-60	A302	54.38%	-6.17%
BESPA	SALA	60 o más	B602	54.52%	-6.03%
BESPA	SALA	60 o más	A702	56.55%	-4.00%
BESPA	SALA	60 o más	A408	56.85%	-3.70%
BESPA	SALA	21-40	A305	57.12%	-3.43%
BESPA	SALA	21-40	A202	58.33%	-2.22%
BESPA	SALA	60 o más	A407	59.37%	-1.18%
BESPA	LABORATORIO	21-40	A3	59.84%	-0.71%

Campus CES (Promedio: 8.29%) - 2 salas bajo promedio

Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.	Diferencia
CESA	SALA	60 o más	A403	7.14%	-1.15%
CESA	SALA	60 o más	A406	7.92%	-0.37%

Campus LPS (Promedio: 24.18%) - 2 salas bajo promedio

Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.	Diferencia
LPSO	SALA	60 o más	O104	18.18%	-6.00%
LPSS	SALA	41-60	S206	24.00%	-0.18%

5. Salas Críticas (Ocupación Igual o Menor al 20%)

Se identificaron 8 salas con ocupación crítica (igual o menor al 20%).

Campus	Edificio	Clasificación	Rango Cap.	Sala	% Ocup.
CES	CESA	SALA	60 o más	A403	7.14%
CES	CESA	SALA	60 o más	A406	7.92%
CES	CESA	SALA	60 o más	A202	8.29%
CES	CESA	SALA	60 o más	A203	10.00%
BES	BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 03	15.44%
BES	BSCDIZ	SALA	41-60	CDIZ 04	16.67%
LPS	LPSO	SALA	60 o más	O104	18.18%
BES	BESPA	SALA	60 o más	A6	18.39%

6. Bloques Horarios de Menor Ocupación

Nota: Se excluyen los días sábado y domingo del cálculo de bloques. El % de ocupación se calcula como SUM(Inscritos) / (Capacidad Total Campus x Cantidad de Dias L-V del bloque). El flujo de estudiantes se calcula como SUM(Inscritos) / Capacidad Total Campus (solo días lunes a viernes).

Bloque Horario	% Ocupación	Flujo Estudiantes
21:05:00	0.53%	0.01
20:25:00	0.53%	0.01
19:40:00	2.16%	0.11
19:00:00	2.17%	0.11
18:15:00	15.63%	0.78
17:35:00	17.41%	0.87
12:30:00	31.14%	1.56
16:50:00	36.65%	1.83
16:10:00	37.04%	1.85
14:40:00	43.77%	2.19
13:10:00	44.08%	2.20
15:20:00	44.47%	2.22
11:40:00	46.36%	2.32
11:00:00	46.55%	2.33
08:00:00	47.69%	2.38
08:40:00	48.29%	2.41

Bloque Horario	% Ocupación	Flujo Estudiantes
09:30:00	51.60%	2.58
10:10:00	51.87%	2.59

Ocupación promedio por día (Lunes a Viernes):

Nota: Se excluyen sábado y domingo. Flujo de estudiantes calculado solo lunes a viernes.

Dia	% Ocupación	Flujo Estudiantes
LUNES	37.80%	6.05
MARTES	34.78%	5.56
MIERCOLES	37.45%	5.99
JUEVES	34.91%	5.59
VIERNES	28.68%	5.16

7. Recomendaciones

1. CRÍTICO: Se identificaron 8 salas con ocupación igual o menor al 20%. Se recomienda evaluar la reasignación o reconversión de las más críticas: Sala A403 (CES-CESA, 7.1%), Sala A406 (CES-CESA, 7.9%), Sala A202 (CES-CESA, 8.3%), Sala A203 (CES-CESA, 10.0%), Sala CDIZ 03 (BES-BSCDIZ, 15.4%). Considerar su uso para actividades complementarias, estudios libres o eventos.

2. Los bloques horarios 17:35:00, 18:15:00, 19:00:00, 19:40:00, 20:25:00, 21:05:00 presentan ocupación igual o menor al 20% (excluyendo sábado y domingo). Se recomienda evaluar si es viable reducir la oferta en estos horarios o incentivar su uso con actividades académicas complementarias.

3. El 40.2% de las salas (41 de 102) estan bajo el promedio de su campus. Esto sugiere una distribución desigual y concentración de uso en pocas salas.

4. ALERTA: Se detectaron 7 salas programadas en un campus diferente al campus físico donde se encuentran (CAMPUS de programación difiere de CAMPUS_AUX). Se recomienda revisar estas asignaciones para asegurar consistencia entre la programación y la ubicación real de los espacios.

5. RECTIFICACIÓN DE DATOS: 13 salas no tienen capacidad registrada o tienen capacidad 0 y 13 salas figuran con 'Sin Clasificación' en su clasificación. Se sugiere rectificar estos datos por el área correspondiente en el sistema de planta física, ya que afectan la precisión de los análisis de ocupación.