

# Instalación Módulos de Firebase con Angular



En esta lección en el video podemos observar que se instalan los paquetes de firebase y angular2-flash-messages. Veamos cuales son los cambios.

Si bien, el código de firebase ha cambiado mucho, la instalación es la misma, por lo que el comando para instalar firebase es el mismo:

```
npm install firebase @angular/fire --save
```

Sin embargo, el paquete angular2-flash-messages aunque se usaba en versiones anteriores de Angular para mostrar mensajes flash (mensajes temporales que aparecen en la pantalla y desaparecen después de un tiempo), este paquete está desactualizado y no se recomienda su uso en las versiones más recientes de Angular.

## 1. Alternativas:

- Existen alternativas que ofrecen funcionalidades similares. Una alternativa es:
  - jjwins-angular-alert-messages
  - Este paquete es muy parecido al paquete deprecado de angular2-flash-messages, por lo tanto es el que vamos a instalar.

**Ejemplo con jjwins-angular-alert-messages:**

<http://www.globalmentoring.com.mx>

En nuestro caso, agregaremos esta opción para mostrar los mensajes. Aquí tienes un ejemplo básico de cómo integrarlo en tu proyecto Angular actual, y es lo que integraremos en nuestro proyecto:

**1. Instalar jjwins-angular-alert-messages:**

```
npm install jjwins-angular-alert-messages
```

**2. Agregar jjwins-angular-alert-messages a tu AppModule:**

```
import { AlertMessagesModule } from 'jjwins-angular-alert-messages';

@NgModule({
  declarations: [
    // tus componentes
  ],
  imports: [
    AlertMessagesModule,
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }
```

**3. Usar jjwins-angular-alert-messages en un Componente:**

```
import { AlertMessagesService } from 'jjwins-angular-alert-messages'

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
  constructor(private alertMessageService: AlertMessagesService
) {}

  // Mostrar mensaje
  this.alertMessageService.show('Por favor llena el formulario correctamente',
    {cssClass:'alerts-error',
      timeout: 2000}
  );
}
```

**4. Agregar el componente a tu plantilla html:**

```
<!-- Aquí se muestran los mensajes de alerta -->
```

```
<jjwins-alert-messages></jjwins-alert-messages>
```

**Agregar estilos personalizados en el archivo src/styles.css. Agrega estos estilos ya que los utilizaremos posteriormente.**

```
.alerts-error {
  background-color: #f44336; /* Rojo */
  color: white;             /* Texto en blanco */
  padding: 15px;
  margin-bottom: 20px;
  border-radius: 4px;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
  border: 1px solid #d32f2f; /* Borde rojo oscuro */
}

.alerts-success {
  background-color: #38bd6f; /* Rojo */
  color: white;             /* Texto en blanco */
  padding: 15px;
  margin-bottom: 20px;
  border-radius: 4px;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
  border: 1px solid #38ae17; /* Borde rojo oscuro */
}
```

## Conclusión

Si bien angular2-flash-messages funcionó bien en versiones anteriores de Angular, ahora ya está deprecado, por lo tanto utilizaremos jjwins-angular-alert-messages para tu proyecto en Angular actual. Así podremos seguir agregando la funcionalidad de mostrar mensajes tal como lo veníamos trabajando con angular2-flash-messages.

Página oficial del paquete jjwins-angular-alert-messages:

<https://www.npmjs.com/package/jjwins-angular-alert-messages/v/2.0.2>

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)