

# Creación de navbar con Bootstrap y Angular



En esta lección, vamos a agregar la barra de navegación usando Bootstrap, sin embargo para que todo funcione correctamente en su última versión debemos hacer varios cambios.

## Cambios en el archivo cabecero.componente.html:

### 1. Cambios en los Atributos de las Clases de los Componentes:

- Algunos atributos como data-toggle y data-target han sido reemplazados con data-bs-toggle y data-bs-target, respectivamente, para evitar conflictos con otras bibliotecas y estandarizar la nomenclatura en Bootstrap.

## Código Modificado:

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark p-0">
  <div class="container">
    <a routerLink="/" class="navbar-brand">Control Clientes</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#navbarCollapse">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
      <!-- Aquí irían los elementos del menú -->
    </div>
  </div>
</nav>
```

```
    </div>
  </div>
</nav>
```

### Explicación de los Cambios:

#### 1. Cambio de data-toggle a data-bs-toggle:

- En Bootstrap 5, se cambió el prefijo de los atributos de datos de data-toggle a data-bs-toggle para mayor claridad y para evitar conflictos con otras bibliotecas o scripts.

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
  data-bs-target="#navbarCollapse">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
```

#### 2. Cambio de data-target a data-bs-target:

- De manera similar, el atributo data-target ha sido reemplazado por data-bs-target.

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
  data-bs-target="#navbarCollapse">
```

### Resumen de los Cambios y Razones:

- **data-toggle a data-bs-toggle y data-target a data-bs-target:** Estos cambios de prefijo fueron realizados en Bootstrap 5 para estandarizar los atributos y evitar posibles conflictos con otras bibliotecas o scripts que también usan data-toggle y data-target.

Con estos cambios podrás visualizar tu componente sin ningún problema. Recuerda que en cada lección se les adjunta el código fuente actualizado a la última versión complemente funcional. Así que puedes apoyarte de este código y este proyecto en caso de dudas o problemas.

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)