

Componente de Login – parte 1



A continuación, vamos a ver los cambios necesarios para que el código funcione correctamente con la última versión de Bootstrap, además vamos a ver las diferencias clave y el porqué de los cambios.

Código Actualizado para Bootstrap 5

```
<header id="main-header" class="py-2 bg-info text-white">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <h1><i class="fas fa-user"></i> Login</h1>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>

<section id="actions" class="py-4 mb-4 bg-light">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <!-- Puedes agregar botones de acción aquí -->
    </div>
  </div>
</section>
```

```
<jjwins-alert-messages></jjwins-alert-messages>

<section id="login">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6 mx-auto">
        <div class="card">
          <div class="card-header">
            <h4>Login</h4>
          </div>
          <div class="card-body">
            <form (submit)="login()">
              <div class="mb-3">
                <label for="email" class="form-label">Email</label>
                <input
                  type="email"
                  class="form-control"
                  name="email"
                  [(ngModel)]="email"
                  required
                />
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label for="password" class="form-label">Password</label>
                <input
                  type="password"
                  class="form-control"
                  name="password"
                  [(ngModel)]="password"
                  required
                />
              </div>
              <input
                type="submit"
                value="Login"
                class="btn btn-primary w-100"
              />
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Diferencias Clave y Razones de los Cambios

1. Clase `form-group` Eliminada:

- Anterior:

```
<div class="form-group">
```

- Nuevo:

```
<div class="mb-3">
```

- **Razón:** En Bootstrap 5, la clase `form-group` ya no se utiliza. En su lugar, se utiliza simplemente el margen (`mb-3`) para espaciar los elementos del formulario.

2. Clase `btn-block` Eliminada:

- Anterior:

```
<input  
  type="submit"  
  value="login"  
  class="btn btn-primary btn-block"  
>
```

- Nuevo:

```
<input  
  type="submit"  
  value="Login"  
  class="btn btn-primary w-100"  
>
```

- **Razón:** En Bootstrap 5, `btn-block` fue reemplazada por `w-100` para lograr un botón de ancho completo.

3. Clases `form-label` y `mx-auto`:

- Anterior:

```
<label for="email">Email</label>
```

- Nuevo:

```
<label for="email" class="form-label">Email</label>
```

- **Razón:** La clase `form-label` asegura que los `label` se comporten de acuerdo con las especificaciones de Bootstrap 5, alineando y espaciando correctamente el texto de las etiquetas.

Resumen de los Cambios

- **Actualización de Clases:** Las clases de Bootstrap 4 han sido reemplazadas o eliminadas en Bootstrap 5. Cambios como `btn-block` a `w-100` y la eliminación de `form-group` simplifican y actualizan el código a las nuevas convenciones de Bootstrap.
- **Mantenimiento de la Estructura:** Aunque se han actualizado las clases, la estructura del formulario permanece esencialmente igual, asegurando que la apariencia sea coherente con lo que esperabas, pero utilizando las últimas prácticas y clases de Bootstrap 5.

Estos cambios asegurarán que tu formulario siga los estándares modernos de Bootstrap 5, garantizando una apariencia y funcionalidad actualizadas.

Recuerden que pueden descargar el código actualizado en la sección de recursos de esta lección.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)