

Formulario con Bootstrap y Angular



En este ejemplo, el código generado ha sufrido modificaciones para poder funcionar correctamente en la última versión de Bootstrap 5. A continuación te detallamos los cambios necesarios para que la aplicación siga funcionando correctamente:

Actualizar tu Código para Bootstrap 5

El atributo `class="sr-only"` se usaba en versiones anteriores de Bootstrap para ocultar elementos visualmente mientras permanecían accesibles para lectores de pantalla. Sin embargo, en Bootstrap 5, `sr-only` ha sido reemplazado por la clase `visually-hidden`.

En la última versión de Bootstrap, la clase `form-row` fue eliminada, y el sistema de grid ahora se basa completamente en el uso de las clases `row` y `col` para organizar los elementos en filas y columnas. Además, las clases de formularios (`form-group`, `col-md-*`, etc.) han sido ajustadas para alinearse mejor con el sistema de grid.

Para que tus campos de formulario se alineen uno al lado del otro, puedes utilizar la clase `row` en lugar de `form-row` y ajustar las clases `col` correctamente. Aquí está cómo puedes modificar tu código:

```
<form>
  <div class="row">
    <div class="col-md-2">
      <label for="nombre" class="visually-hidden">Nombre</label>
      <input type="text" name="nombre" id="nombre" placeholder="Nombre"
        class="form-control" [(ngModel)]="nombreInput"/>
    </div>
    <div class="col-md-2">
      <label for="apellido" class="visually-hidden">Apellido</label>
      <input type="text" name="apellido" id="apellido" placeholder="Apellido"
        class="form-control" [(ngModel)]="apellidoInput"/>
    </div>
  </div>
</form>
```

```
        class="form-control" [(ngModel)]="apellidoInput"/>
    </div>
    <div class="col-md-2">
        <button type="submit" class="btn btn-primary"
            (click)="agregarPersona()">Agregar</button>
    </div>
</div>
</form>
```

Explicación de los Cambios

- **row:** Esta clase se usa para crear una fila dentro del sistema de grid de Bootstrap. Reemplaza a form-row que ya no existe en Bootstrap 5.
- **col-md-2:** Sigue funcionando como antes, y define que cada columna ocupará 2/12 del ancho disponible en dispositivos de tamaño mediano y superiores. Puedes ajustar este valor según tus necesidades.

Conclusión

Con Bootstrap 5, debes usar visually-hidden en lugar de sr-only para ocultar elementos de manera efectiva para la vista mientras los mantienes accesibles para lectores de pantalla. Este cambio asegura que tu código esté alineado con las mejores prácticas y estándares modernos de accesibilidad.

La eliminación de form-row en Bootstrap 5 requiere que ajustes tu código para utilizar la clase row en su lugar. Este cambio asegura que los campos del formulario se alineen correctamente en una fila horizontal. Recuerda que puedes ajustar el ancho de las columnas (col-md-2, col-lg-3, etc.) para adaptar el diseño a tus necesidades específicas.

Para más información puedes revisar la documentación de Bootstrap:

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)