

Login Component en Angular



Recordar que en la creación de nuevos componentes, ya no es posible usar la opción -spec=false. Esta opción ya no es reconocida o soportada en la versión de Angular CLI que estás utilizando.

Solución:

En versiones recientes de Angular CLI, la forma recomendada de evitar la generación del archivo de pruebas (.spec.ts) cuando creas un nuevo componente es utilizar la opción --skip-tests en lugar de --spec=false.

Aquí tienes el comando correcto:

```
ng g c login --skip-tests
```

Explicación:

- **--skip-tests:** Esta opción le dice a Angular CLI que no genere el archivo de pruebas asociado (.spec.ts) cuando crees un nuevo componente, directiva, servicio, etc.

Alternativa: Configuración Global

Si deseas que Angular CLI nunca genere archivos de pruebas automáticamente, puedes configurar esto globalmente en tu proyecto:

1. Abre el archivo angular.json.
2. Busca la sección "schematics".

3. Añade o ajusta las configuraciones para el esquema de componentes:

```
"schematics": {  
  "@schematics/angular:component": {  
    "skipTests": true  
  }  
}
```

Esto aplicará la opción de skipTests de manera predeterminada cada vez que generes un componente, por lo que no tendrás que usar la opción --skip-tests en cada comando.

Resumen:

- Usa --skip-tests en lugar de --spec=false para evitar la generación de archivos .spec.ts.
- Considera configurar la opción skipTests globalmente en angular.json si deseas que esto sea el comportamiento por defecto.

Esto debería resolver el problema y permitirte crear el componente sin el archivo de pruebas asociado.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)