

Jakarta Server Pages (JSPs)



Guía para Crear un Proyecto con JSPs

Esta guía explica cómo construir una aplicación de bienvenida en JSP, usando Jakarta EE en un entorno configurado con NetBeans y GlassFish. La aplicación mostrará mensajes de bienvenida con diferentes enfoques de JSPs (Jakarta Server Pages), incluyendo Scriptlets, EL (Expression Language), expresiones y JSTL.

1. Descripción de la Aplicación

La aplicación "Hola Mundo" usa JSP para mostrar diferentes formas de renderizar contenido en HTML. Incluye el uso de Scriptlets, expresiones JSP y JSTL para manipular y mostrar texto en una página web.

2. Configuración del Proyecto en NetBeans

1. **Crear un Proyecto en NetBeans:**
 - Abra NetBeans y seleccione **Nuevo Proyecto**.
 - Elija **Java Web** y luego **Aplicación Web**.
 - Defina el nombre del proyecto, por ejemplo, `HolaMundoJSP`.
 - Seleccione **GlassFish** como servidor y **Jakarta EE** como marco de trabajo.
2. **Configurar Dependencias:**
 - Al crear el proyecto, NetBeans incluirá automáticamente las dependencias de Jakarta EE necesarias para el uso de JSP y Servlets.

3. Creación y Configuración de Archivos Necesarios

A continuación, se describe cómo estructurar el proyecto en el siguiente orden: primero el código HTML/JSP (`index.jsp`), seguido por las configuraciones necesarias (`web.xml`). Esto permite a los estudiantes comprender el flujo de configuración y ejecución.

4. Implementación de `index.jsp`

1. Propósito del Archivo `index.jsp`:

- La página `index.jsp` muestra un saludo de bienvenida usando varias técnicas de JSP:
 - Scriptlet para incluir Java en el HTML.
 - Expression Language (EL) para insertar valores directamente.
 - JSTL para un formato más limpio y manejable.

2. Código del Archivo `index.jsp`: El archivo contiene una lista de saludos en diferentes formatos JSP. Cada elemento de la lista usa un método distinto para renderizar texto en el HTML:

```
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hola Mundo JSPs</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hola Mundo JSPs</h1>
    <ul>
      <li><% out.print("Hola Mundo con Scriptlets"); %> </li>
      <li>${"Hola Mundo con Expression Language (EL)"}</li>
      <li><%= "Hola Mundo con Expresiones" %> </li>
      <li><c:out value="Hola Mundo con JSTL" /> </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

6. Conclusión

En esta guía, aprendimos a configurar y desplegar una aplicación JSP que demuestra el uso de distintos métodos de renderizado en JSP. Esta aplicación muestra las bases para trabajar con JSP en aplicaciones Jakarta EE.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)