

Eliminar un Producto con Angular



Implementación de la funcionalidad para eliminar un producto en Angular

En esta guía, agregaremos la funcionalidad para **eliminar un producto** en Angular. Se modificará el **servicio**, la **interfaz de usuario**, y el **componente** para permitir la eliminación y actualización dinámica de la lista de productos.

Paso 1: Modificar `producto.service.ts` para agregar el método `eliminarProducto()`

Código actualizado

```
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { inject, Injectable } from '@angular/core';
import { Observable } from 'rxjs';
import { Producto } from '../producto';

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
```

```
export class ProductoService {

    private urlBase = "http://localhost:8080/inventario-app/productos";

    private clienteHttp = inject(HttpClient);

    obtenerProductosLista(): Observable<Producto[]> {
        return this.clienteHttp.get<Producto[]>(this.urlBase);
    }

    agregarProducto(producto: Producto): Observable<Object> {
        return this.clienteHttp.post(this.urlBase, producto);
    }

    obtenerProductoPorId(id: number) {
        return this.clienteHttp.get<Producto>(`${this.urlBase}/${id}`);
    }

    editarProducto(id: number, producto: Producto): Observable<Object> {
        return this.clienteHttp.put(`${this.urlBase}/${id}`, producto);
    }

    eliminarProducto(id: number): Observable<Object> {
        return this.clienteHttp.delete(`${this.urlBase}/${id}`);
    }

}
```

Explicación de los cambios

1. Se agregó el método `eliminarProducto(id)`:

```
eliminarProducto(id: number): Observable<Object> {
    return this.clienteHttp.delete(`${this.urlBase}/${id}`);
}
```

- Usa `HttpClient.delete()` para realizar una **petición DELETE** al backend.
- El **ID del producto se envía en la URL**, permitiendo su eliminación en el servidor.
- **Retorna un `Observable<Object>`**, lo que permite manejar la respuesta en el componente.

Paso 2: Modificar `producto-lista.component.html` para agregar el botón "Eliminar"

Código actualizado

```
<div class="container">
  <div class="container text-center" style="margin: 30px">
    <h3>Sistema de Inventarios</h3>
  </div>

  <table class="table table-striped table-hover align-middle">
    <thead class="table-dark">
      <tr>
        <th scope="col">Id</th>
        <th scope="col">Descripción del Producto</th>
        <th scope="col">Precio</th>
        <th scope="col">Existencias</th>
        <th scope="col" class="text-center">Acciones</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      @for (producto of productos; track producto.idProducto) {
        <tr>
          <th scope="row">{{ producto.idProducto }}</th>
          <td>{{ producto.descripcion }}</td>
          <td>{{ producto.precio }}</td>
          <td>{{ producto.existencia }}</td>
          <td class="text-center">
            <div>
              <button (click)="editarProducto(producto.idProducto)"
                class="btn btn-warning btn-sm me-3">Editar</button>
              <button (click)="eliminarProducto(producto.idProducto)"
                class="btn btn-danger btn-sm">Eliminar</button>
            </div>
          </td>
        </tr>
      }
    </tbody>
  </table>
</div>
```

Explicación de los cambios

1. Se agregó un botón "Eliminar" en la columna "Acciones":

```
<button (click)="eliminarProducto(producto.idProducto)"  
class="btn btn-danger btn-sm">Eliminar</button>
```

- **Cuando se presiona el botón**, se ejecuta la función `eliminarProducto(id)`, enviando el ID del producto a eliminar.
 - **btn-danger**: Aplica un color rojo para indicar que es una acción de eliminación.
 - **btn-sm**: Reduce el tamaño del botón para mantener el diseño limpio.
-

Paso 3: Modificar `producto-lista.component.ts` para manejar la eliminación del producto

Código actualizado

```
import { Component, inject } from '@angular/core';  
import { Producto } from '../producto';  
import { ProductoService } from '../producto.service';  
import { Router } from '@angular/router';  
  
@Component({  
  selector: 'app-producto-lista',  
  templateUrl: './producto-lista.component.html'  
})  
export class ProductoListaComponent {  
  productos: Producto[];  
  
  // Nueva forma de inyectar servicios  
  private productoServicio = inject(ProductoService);  
  private enrutador = inject(Router);  
  
  ngOnInit() {  
    //Cargamos los productos  
    this.obtenerProductos();  
  }  
  
  private obtenerProductos(): void {  
    this.productoServicio.obtenerProductosLista().subscribe({  
      next: (datos) => {  
        this.productos = datos;  
      },  
      error: (error) => {  
        console.error("Error al obtener los productos", error);  
      }  
    })  
  }  
}
```

```

    });
  }

  editarProducto(id: number) {
    this.enrutador.navigate(['editar-producto', id]);
  }

  eliminarProducto(id: number) {
    this.productoServicio.eliminarProducto(id).subscribe(
      {
        next: (datos) => this.obtenerProductos(),
        error: (errores) => console.log(errores)
      }
    );
  }
}

```

Explicación de los cambios

1. Se agregó el método `eliminarProducto(id)`:

```

eliminarProducto(id: number) {
  this.productoServicio.eliminarProducto(id).subscribe(
    {
      next: (datos) => this.obtenerProductos(),
      error: (errores) => console.log(errores)
    }
  );
}

```

- **Llama al método `eliminarProducto(id)` del servicio.**
- **Si la eliminación es exitosa, se llama a `obtenerProductos()` para actualizar la lista** en la interfaz sin necesidad de recargar la página.
- **Si hay un error, se imprime en la consola para depuración.**

Paso 4: Probar la funcionalidad en el navegador

Pasos para probar

1. Ejecutar la aplicación Angular:

```
ng serve -o
```


2. Abrir el navegador en <http://localhost:4200/productos>



3. Ubicar el producto que se desea eliminar en la tabla.

4. Presionar el botón "Eliminar":

- Si la eliminación es exitosa, el producto **desaparecerá automáticamente de la lista** sin necesidad de recargar la página.
- Si hay un error, revisa la consola para ver el mensaje de error.



Conclusión

✅ Se agregó el método `eliminarProducto()` en `producto.service.ts` para enviar solicitudes DELETE al backend.

- ✓ Se agregó un botón "Eliminar" en `producto-lista.component.html` para permitir la eliminación visual.
- ✓ Se implementó `eliminarProducto(id)` en `producto-lista.component.ts` para eliminar productos y actualizar la lista automáticamente.
- ✓ Se probó la funcionalidad eliminando productos y confirmando que desaparecen de la lista.

Con estos cambios, ahora podemos **eliminar productos en Angular** y **reflejar la actualización de inmediato**. 🚀

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)