



🛡️ Mejorando el Listado de Personas y Agregando Botones en Spring Boot con Bootstrap


Introducción

En esta lección, vamos a aplicar **mejoras visuales** a nuestra aplicación de control de clientes usando **Bootstrap**.

Nos enfocaremos en:

- Crear un **fragmento** para los **botones de agregar personas**.
- **Separar** y **organizar** el código para mantenerlo más limpio y reutilizable.
- **Preparar** nuestro proyecto para desplegar un botón que permitirá abrir un modal para agregar nuevos registros de personas.

Este será el resultado final. Recuerden que aún faltan cosas por refactorizar (modificar) para que quede como deseamos. Esto lo terminaremos en las siguientes lecciones ¡Comencemos! 🚀



Modificaciones paso a paso

Archivo: `src/main/resources/templates/index.html`

Primero, vamos a actualizar la página principal para inyectar los nuevos fragmentos que vamos a crear:

```
<section th:replace="~{layout/botonesAgregar :: botonesAgregar}"></section>
<!--
<section th:replace="~{layout/agregarCliente :: agregarCliente}"></section>
<section th:replace="~{layout/listadoClientes :: listadoClientes}"></section>
-->
<footer th:replace="~{layout/plantilla :: footer}"></footer>
```

Explicación:

- Utilizamos `th:replace` para **incluir fragmentos** de otros archivos HTML que estamos organizando en la carpeta `layout`.
- **No agregamos aún el contenido** de `agregarCliente` ni `listadoClientes`, ya que lo haremos en siguientes lecciones. Por ello este código lo dejamos comentado.
- De momento, nos enfocamos en el **fragmento de botonesAgregar**.

Archivo: `src/main/resources/templates/layout/botonesAgregar.html`

Creamos un nuevo fragmento que contiene el botón para **agregar una persona**:

```
<!DOCTYPE html>
<html
  xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
  xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
<head>
  <title>Botones Agregar</title>
  <meta charset="UTF-8"/>
</head>
<body>
  <section th:fragment="botonesAgregar" class="py-4 mb-4">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-3" sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')">
          <a href="#" class="btn btn-primary w-100"
            data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#agregarCliente">
            <i class="fas fa-plus"></i> [[#{accion.agregar}]]
          </a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
</body>
</html>
```

Explicación:


- Creamos un **fragmento** llamado `botonesAgregar`.
- Este fragmento muestra **un botón** de tipo `btn btn-primary btn-block`.
- Solo **los usuarios con rol ADMIN** (`ROLE_ADMIN`) podrán ver el botón.
- El botón abre un **modal** llamado `#agregarCliente` (que crearemos después).
- El texto del botón se toma del **archivo de propiedades**: `[[#{accion.agregar}]]`.

Ejecutar la aplicación

☀ Recuerda: por ahora **comentamos** las secciones `agregarCliente` y `listadoClientes` porque aún no hemos creado esos fragmentos.

Para probar la funcionalidad actual:

- Ejecuta tu aplicación Spring Boot desde tu IDE (ej. clic derecho en la clase principal → Run).
- Ingresa a `http://localhost:8080`.
- Haz login como `admin / 123`.
- Visualizarás el nuevo **botón de agregar**.
- Al hacer clic en el botón aún **no aparece el modal**, porque esa parte se agregará en la siguiente lección.



Control Clientes Inicio Bienvenido admin Salir

Control Clientes

+ Agregar

ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx

[Crear Persona](#)

Nombre	Apellido	Email	Telefono	Editar	Eliminar
Juan	Perez	jperez@mail.com	5513445567	Editar	Eliminar
Karla	Gomez	kgomez@mail.com	7713445678	Editar	Eliminar
Maria	Gutierrez	mgutierrez@mail.com	88991199	Editar	Eliminar

ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx

Código final de los archivos trabajados

<https://www.globalmentoring.com.mx>

 src/main/resources/templates/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html data-bs-theme="dark"
  xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
  xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
<head th:replace=~{layout/plantilla :: head}>
  <title>Inicio</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

  <header th:replace=~{layout/plantilla :: header}></header>
  <section th:replace=~{layout/botonesAgregar :: botonesAgregar}></section>
  <!--
  <section th:replace=~{layout/agregarCliente :: agregarCliente}></section>
  <section th:replace=~{layout/listadoClientes :: listadoClientes}></section>
  -->
  <footer th:replace=~{layout/plantilla :: footer}></footer>

  <a sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')" th:href="@{/agregar}">[[#{persona.crear}]]</a>

  <div th:if="{personas != null and !personas.empty}">
    <table border="1">
      <tr>
        <th>[[#{persona.nombre}]]</th>
        <th>[[#{persona.apellido}]]</th>
        <th>[[#{persona.email}]]</th>
        <th>[[#{persona.telefono}]]</th>
        <th sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')">[[#{accion.editar}]]</th>
        <th sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')">[[#{accion.eliminar}]]</th>
      </tr>
      <tr th:each="persona : ${personas}">
        <td th:text="${persona.nombre}">Nombre</td>
        <td th:text="${persona.apellido}">Apellido</td>
        <td th:text="${persona.email}">Email</td>
        <td th:text="${persona.telefono}">Telefono</td>
        <td sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')">
          <a th:href="@{/editar/{id}(id=${persona.idPersona})}">[[#{accion.editar}]]</a>
        </td>
        <td sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')">
          <a
            th:href="@{/eliminar(idPersona=${persona.idPersona})}">[[#{accion.eliminar}]]
          </a>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</body>
</html>
```

```
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>

  <div th:if="{personas == null or personas.empty}">
    [[#{persona.lista-vacia}]]
  </div>

  <footer th:replace="{layout/plantilla :: footer}"></footer>

</body>
</html>
```

Conclusión

✅ En esta lección mejoramos nuestro proyecto:

- Separando la **sección de botones** en su propio fragmento.
- Aplicando **Bootstrap** para un diseño responsive y atractivo.
- Dejando todo preparado para agregar el formulario modal en la siguiente sección.

¡Gran avance! 🚀

Seguimos mejorando nuestra aplicación de manera profesional 🌟.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡El esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)