



🎉 Guía Paso a Paso: Agregar Cliente con Ventana Modal en Spring Boot + Thymeleaf + Bootstrap

✿ Introducción

En esta guía aprenderás cómo integrar una **ventana modal** para agregar clientes dentro de una aplicación web desarrollada con **Spring Boot, Thymeleaf y Bootstrap**. Crearemos paso a paso el formulario dentro de un modal que se muestra al hacer clic en el botón "Agregar". También aplicaremos validaciones con Bootstrap para mejorar la experiencia del usuario.

✂ Ejercicio Paso a Paso

1. Creación del archivo agregarCliente.html

Creamos el archivo agregarCliente.html para poder agregar un nuevo cliente al sistema.



Archivo: src/main/resources/templates/layout/agregarCliente.html

```
<!DOCTYPE html>
<html
  xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
  xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
<head>
  <title>Agregar Cliente</title>
  <meta charset="UTF-8"/>
</head>
<body>
  <section th:fragment="agregarCliente">
    <div id="agregarCliente" class="modal fade" tabindex="-1"
      aria-labelledby="agregarClienteLabel" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog modal-lg">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header bg-info text-white">
            <h5 class="modal-title" id="agregarClienteLabel"
              th:text="#{accion.agregar}">Agregar Cliente</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
              aria-label="Close"></button>
          </div>
          <form th:action="@{/guardar}" th:object="${persona}"
            method="POST" class="was-validated">
            <div class="modal-body">
              <div class="mb-3">
                <label for="nombre" class="form-label"
                  th:text="#{persona.nombre}">Nombre</label>
                <input type="text" class="form-control" name="nombre"
                  required="true"/>
                <div class="invalid-feedback">
                  Nombre es requerido.
                </div>
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label for="apellido" class="form-label"
                  th:text="#{persona.apellido}">Apellido</label>
                <input type="text" class="form-control" name="apellido"
                  required="true"/>
                <div class="invalid-feedback">
                  Apellido es requerido.
                </div>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
</body>
</html>
```

```

        <div class="mb-3">
            <label for="email" class="form-label"
                th:text="#{persona.email}">Email</label>
            <input type="email" class="form-control" name="email"
                required="true"/>
            <div class="invalid-feedback">
                Email es requerido.
            </div>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="telefono" class="form-label"
                th:text="#{persona.telefono}">Teléfono</label>
            <input type="tel" class="form-control" name="telefono"/>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="saldo" class="form-label"
                th:text="#{persona.saldo}">Saldo</label>
            <input type="number" class="form-control" name="saldo"
                required="true" step="any"/>
            <div class="invalid-feedback">
                Saldo es requerido.
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
            data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>
        <button type="submit" class="btn btn-primary"
            th:text="#{accion.guardar}">Guardar</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</section>
</body>
</html>

```

Explicación del Código

Fragmento Modal:

Se define el fragmento `agregarCliente` para poder insertarlo dinámicamente desde otras páginas, como `index.html`.

✓ Modal de Bootstrap:

El `div` principal tiene clases `modal fade` para mostrar un efecto visual suave al abrir y cerrar.

✓ Formulario de Registro:

El formulario utiliza `th:object="${persona}"` para vincular los campos a un objeto `Persona`.

Cada campo (`nombre`, `apellido`, `email`, `telefono`, `saldo`) se acompaña de validaciones visuales mediante Bootstrap y HTML5.

✓ Validaciones Visuales:

Con la clase `was-validated` se activa la validación automática visual de Bootstrap.

✓ Botón Guardar:

Envía el formulario usando `method="POST"` hacia la ruta `/guardar`.

2. Modificamos el archivo `index.html`

Activamos el archivo `agregarCliente.html` para poder agregar un nuevo cliente a través del modal.

 **Archivo:** `src/main/resources/templates/layout/index.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html data-bs-theme="dark"
      xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
      xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
  <head th:replace="~{layout/plantilla :: head}">
    <title>Inicio</title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>


    <header th:replace="~{layout/plantilla :: header}"></header>
    <section th:replace="~{layout/botonesAgregar :: botonesAgregar}"></section>
    <section th:replace="~{layout/agregarCliente :: agregarCliente}"></section>
    <section th:replace="~{layout/listadoClientes :: listadoClientes}"></section>
    <footer th:replace="~{layout/plantilla :: footer}"></footer>

  </body>
</html>
```

3. Ejecutar la aplicación

Para probar la funcionalidad actual:

- Ejecuta tu aplicación Spring Boot desde tu IDE (ej. clic derecho en la clase principal → Run).
- Ingresa a `http://localhost:8080`.
- Haz login como `admin / 123`.
- Visualizará el **botón de agregar**. Al dar click **aparece el modal**, para poder agregar un nuevo cliente.



The screenshot shows a web application interface with a modal for adding a new client. The modal is titled "Agregar" and contains the following fields:

- Nombre: Carlos ✓
- Apellido: Miranda ✓
- Email: cmiranda@mail.com ✓
- Telefono: 55332211 ✓
- Saldo: 250 ✓

At the bottom right of the modal are two buttons: "Cerrar" and "Guardar".

Resultado de agregar el nuevo cliente.

Control Clientes Inicio Bienvenido admin Salir

Control Clientes

+ Agregar

#	Nombre	Saldo		
1	Juan Perez	\$100.00	>> Editar	>> Eliminar
2	Karla Gomez	\$150.00	>> Editar	>> Eliminar
3	Maria Gutierrez	\$200.00	>> Editar	>> Eliminar
4	Carlos Miranda	\$250.00	>> Editar	>> Eliminar

Saldo Total \$700.00

Total Clientes 4

ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx

✓ Conclusión

En esta lección aprendiste a crear un formulario dentro de una ventana modal utilizando Bootstrap y Thymeleaf 🧠. Esta técnica permite mejorar la experiencia del usuario al agregar datos sin necesidad de cambiar de página 🖱️. También se aplicaron validaciones visuales y funcionales que garantizan la integridad de los datos capturados.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)