



■ Guía Paso a Paso: Implementar el Formulario Completo de Edición en Spring Boot + Thymeleaf + Bootstrap

✦ Introducción

En esta guía aprenderás a construir el formulario completo de edición de clientes, utilizando Thymeleaf y clases de Bootstrap para lograr un diseño limpio y funcional. Añadirás los campos necesarios dentro de una tarjeta visual y aplicarás validación HTML5 integrada para asegurar la calidad de los datos.

✓ Paso 1: Añadir el formulario para Editar un Cliente

Descripción

Vamos a crear una el formulario del archivo `editarCliente.html`

Código: `src/main/resources/templates/layout/editarCliente.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
      xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
  <head>
    <title>Editar Cliente</title>
    <meta charset="UTF-8"/>
  </head>
  <body>
    <section th:fragment="editarCliente">
      <form th:action="@{/guardar}" th:object="${persona}"
            method="POST" class="was-validated">
        <input type="hidden" name="idPersona" th:field="*{idPersona}"/>
        <section th:replace="~{layout/botonesEditar :: botonesEditar}"></section>
        <div id="details">
          <div class="container">
            <div class="row">
              <div class="col">
                <div class="card">
                  <div class="card-header">
                    <h4>[[#{accion.editar}]]</h4>
                  </div>
                  <div class="card-body">
                    <div class="mb-3">
                      <label for="nombre"
                            class="form-label">[[#{persona.nombre}]]</label>
                      <input type="text" class="form-control" name="nombre"
                            required="true" th:field="*{nombre}"/>
                      <div class="invalid-feedback">
                        Nombre es requerido.
                      </div>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                      <label for="apellido"
                            class="form-label">[[#{persona.apellido}]]</label>
                      <input type="text" class="form-control" name="apellido"
                            required="true" th:field="*{apellido}"/>
                      <div class="invalid-feedback">
                        Apellido es requerido.
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </form>
    </section>
  </body>
</html>
```

```
</div>
<div class="mb-3">
    <label for="email"
        class="form-label">[[#{persona.email}]]</label>
    <input type="email" class="form-control" name="email"
        required="true" th:field="**{email}" />
    <div class="invalid-feedback">
        Email es requerido.
    </div>
</div>
<div class="mb-3">
    <label for="telefono"
        class="form-label">[[#{persona.telefono}]]</label>
    <input type="text" class="form-control" name="telefono"
        th:field="**{telefono}" />
</div>
<div class="mb-3">
    <label for="saldo"
        class="form-label">[[#{persona.saldo}]]</label>
    <input type="number" class="form-control" name="saldo"
        required="true" th:field="**{saldo}" step="any" />
    <div class="invalid-feedback">
        Saldo es requerido.
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
</section>
</body>
</html>
```

Explicación

- Se crea una tarjeta visual (*card*) usando clases de Bootstrap.
- Se incluye el encabezado con el título “Editar”.
- Se añade el primer campo: **Nombre**, con validación HTML5 (*required*) y retroalimentación visual en caso de error.
- Cada campo está contenido dentro de un `div.mb-3`, que es una estructura típica de Bootstrap para formularios.

- Se aplica `th:field` para vincular cada campo con el objeto `persona`.
 - El campo `telefono` no es requerido, mientras que `saldo` permite valores con decimales usando `step="any"`.
-

3. Ejecutar la aplicación

Para probar la funcionalidad actual:

- Ejecuta tu aplicación Spring Boot desde tu IDE (ej. clic derecho en la clase principal → Run).
- Ingresa a `http://localhost:8080`.
- Haz login como `admin / 123`.
- Puedes revisar por completo todos los casos, desde Listar Clientes, Agregar, Editar-Guardar y Eliminar. Ya tenemos lista toda la funcionalidad de la aplicación.

The screenshot shows a web browser window with the address bar at localhost:8080. The application has a dark theme. At the top, there's a navigation bar with 'Control Clientes' and 'Inicio' on the left, and 'Bienvenido admin' and 'Salir' on the right. Below this is a blue header with a gear icon and the text 'Control Clientes'. A blue button labeled '+ Agregar' is positioned above a table. The table, titled 'Lista de Clientes', has columns for '#', 'Nombre', 'Saldo', and two action buttons: 'Editar' (green) and 'Eliminar' (red). It lists four clients: Juan Perez (\$100.00), Karla Gomez (\$150.00), Maria Gutierrez (\$200.00), and Carlos1 Miranda2 (\$255.00). To the right of the table are two summary boxes: a red one for 'Saldo Total \$705.00' and a green one for 'Total Clientes 4' with a group of people icon. The footer is a yellow bar with the text 'ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx'.

Control Clientes Inicio Bienvenido admin Salir

Control Clientes

+ Agregar

#	Nombre	Saldo		
1	Juan Perez	\$100.00	>> Editar	>> Eliminar
2	Karla Gomez	\$150.00	>> Editar	>> Eliminar
3	Maria Gutierrez	\$200.00	>> Editar	>> Eliminar
4	Carlos1 Miranda2	\$255.00	>> Editar	>> Eliminar

Saldo Total

\$705.00

Total Clientes

4

ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx

Caso de Editar un Cliente ya existente

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/editar/39'. The page has a dark theme. At the top, there's a navigation bar with 'Control Clientes' and 'Inicio' on the left, and 'Bienvenido admin' and 'Salir' on the right. Below this is a blue header with a gear icon and the text 'Control Clientes'. The main content area has three buttons: 'Regresar' (white), 'Guardar' (green), and 'Eliminar' (red). Below these is a form titled 'Editar' with the following fields: 'Nombre' (Carlos1), 'Apellido' (Miranda2), 'Email' (cmiranda@mail.com3), 'Telefono' (553322114), and 'Saldo' (2550). Each field has a green checkmark icon on the right. At the bottom, there's a yellow footer with the text 'ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx'.

Control Clientes Inicio Bienvenido admin Salir

Control Clientes

← Regresar ✓ Guardar Eliminar

Editar

Nombre
Carlos1 ✓

Apellido
Miranda2 ✓

Email
cmiranda@mail.com3 ✓

Telefono
553322114 ✓

Saldo
2550 ✓

ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx

✓ Conclusión

Has completado exitosamente el **formulario de edición de clientes**, integrando Bootstrap para una visualización moderna y limpia 🌟. Además, aplicaste validaciones HTML5 para asegurar que los datos capturados sean correctos antes de ser enviados. Con esto, la funcionalidad de edición queda integrada perfectamente con el resto de tu aplicación.

✓ Conclusión del Proyecto

✨ ¡Felicidades por llegar hasta el final! ✨

Con esta última guía, has concluido por completo el desarrollo de tu proyecto de **Control de Clientes Web**, logrando implementar de forma profesional las funcionalidades clave:

- ✓ Listar
- ✓ Agregar
- ✓ Editar
- ✓ Eliminar clientes

Todo esto utilizando **Spring Boot**, **Thymeleaf**, y **MySQL**, aplicando **las mejores prácticas de arquitectura y codificación**, y mejorando la presentación visual con **Bootstrap**. Además, trabajaste con **las versiones más actuales** disponibles al día de hoy, lo cual garantiza un enfoque moderno, seguro y alineado con los estándares actuales de desarrollo web. 🖥️ ✨

¡Has creado una aplicación web completa, funcional y bien estructurada!

✓ Arquitectura aplicada

- **Capas organizadas:** Web, Servicio, DAO, Dominio y Utilidades.
- **Relaciones entre clases:** uso, implementación y dependencia.
- **Anotaciones de Spring** como `@Controller`, `@Service`, `@Repository`, `@Entity`, y configuración de seguridad con `WebSecurityConfigurer`.

Patrones de diseño aplicados:

🌱 MVC (Modelo-Vista-Controlador)

- ◆ `ControladorInicio` (Controlador)
- ◆ `Persona` y `Usuario` (Modelo)
- ◆ Plantillas Thymeleaf (Vista)

⚙️ DAO (Data Access Object)

- ◆ `PersonaDao`, `UsuarioDao` para separar la lógica de acceso a datos.

🌿 Service Layer

- ◆ `PersonaService`, `PersonaServiceImpl` encapsulan la lógica de negocio.

🔒 Security Configuration

- ◆ `SecurityConfig` gestiona roles y autenticación.

Utility Class

- ◆ `EncriptarPassword` para el cifrado de contraseñas.

¡Has construido una aplicación moderna, bien estructurada y siguiendo buenas prácticas! 🎉

Este es un gran paso en tu camino como desarrollador(a) de software 🚀

Mucho éxito en tus futuros proyectos.

Esto es todo por esta aplicación, nos vemos en más cursos de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)