

HOLA MUNDO CON THYMELEAF Y SPRING



Guía: Hola Mundo con Thymeleaf en Spring Boot

Introducción

En esta lección aprenderás a desplegar contenido HTML utilizando **Spring MVC** y la tecnología de presentación **Thymeleaf**.

Paso 1: Modificar el Controlador

Abre `ControladorInicio.java` y haz los siguientes cambios:

```
package gm;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class ControladorInicio {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ControladorInicio.class);

    @GetMapping("/")
    public String inicio(){
        log.info("ejecutando el controlador Spring MVC");
        return "index";
    }
}
```

Notas importantes:

- Ahora usamos `@Controller` en lugar de `@RestController`.
- El método `inicio()` regresa "index", que será el nombre de la página HTML. NO se debe agregar la extensión, de lo contrario no encontrará la página deseada. Debe colocarse solo el nombre del archivo, sin ninguna extensión.

1 ¿Por qué cambiar de `@RestController` a `@Controller`?

- `@RestController` → Se usa cuando quieres **devolver datos**, no páginas.
Ejemplo: devolver un `String`, un `JSON`, etc., **directamente como respuesta HTTP**.
Es típico en **API REST**, esto lo utilizaremos en otros proyectos con Spring.
- `@Controller` → Se usa cuando quieres **devolver vistas** (páginas HTML como `index.html`, `index.html` procesado por Thymeleaf, etc.).
Es típico en **aplicaciones web** normales donde quieres que Spring **busque un archivo de vista** (como una página `.html` o `.jsp`).

👉 Entonces **cambiamos a `@Controller` porque ahora queremos devolver una página, no solo texto.**

2 ¿Por qué cambia el `return` en el método `inicio()`?

- Antes, si era `@RestController`, un `return "Hola Mundo"` enviaba **directamente el texto "Hola Mundo"** como respuesta.

- Ahora, como es `@Controller`, el `return "index"` **no es un texto para mostrar**, sino **el nombre de la vista** que Spring debe buscar.

Es decir:

- Spring busca un archivo llamado `index.html` o `index.jsp` (dependiendo tu configuración)
- Lo muestra en el navegador.

Por eso ahora el `return` **no significa texto a mostrar**, sino **la página que queremos renderizar**.



Paso 3: Crear la Página HTML

1. Ve a la carpeta:

```
src/main/resources/templates
```

2. Haz clic derecho > New > Other > HTML File.
3. Crea un archivo llamado:

```
index.html
```

4. Escribe el siguiente contenido:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
    <title>Inicio</title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Inicio</h1>
    <p th:text="'Adios'"></p>
  </body>
</html>
```

Notas:




¿Qué hace exactamente `th:text`?

- `th:text` es un **atributo de Thymeleaf** que reemplaza el contenido del elemento HTML (en este caso, el `<p>`) con el **valor evaluado** que le pases.
- Cuando pones `th:text="'Adios'"`, estás pasando una **cadena de texto literal** en Thymeleaf (por eso van las comillas simples `'Adios'`).
- Es importante agregar el atributo: `xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"`

en la etiqueta `<html>` para usar las expresiones de Thymeleaf.

- Si se ve en rojo el atributo de `xmlns:th` se debe ignorar este mensaje de la siguiente forma.
 - Dar click en el ícono de foco y seleccionar Ignore o Disable checking error



Paso 4: Ajustar `application.properties`

Abre el archivo:

```
src/main/resources/application.properties
```

Agrega o edita lo siguiente:

```
#server.port=9090
logging.level.gm=DEBUG
logging.pattern.dateformat=hh:mm
spring.main.banner-mode=off
spring.thymeleaf.cache=false
```


Con la nueva propiedad de `spring.thymeleaf.cache=false`, cualquier cambio que hagas en tus páginas se reflejará inmediatamente al recargar el navegador.

Paso 5: Ejecutar y Probar

1. Haz clic derecho sobre `HolaSpringApplication.java` > Run File.
2. Abre tu navegador y entra a:

<http://localhost:8080/>

3. Verás el contenido de tu página:



✓ Conclusión

¡Listo! 🎉 Ahora tienes tu primer proyecto usando:

- **Spring MVC** para manejar rutas.
- **Thymeleaf** como motor de plantillas HTML.

Esto te permitirá crear aplicaciones web dinámicas fácilmente.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)