



COMPARTIR INFORMACIÓN ENTRE SPRING MVC Y THYMELEAF



Guía: Compartir Información en Spring MVC con Thymeleaf

Introducción

En esta lección aprenderás a **enviar información desde tu controlador Spring hacia la vista HTML** utilizando Thymeleaf. Veremos distintas maneras de compartir información entre el controlador y la vista.

Paso 1: Modificar el Controlador

Abre el archivo:

```
src/main/java/gm/ControladorInicio.java
```

Agrega el siguiente código dentro del método `inicio` para compartir un mensaje:

<https://www.globalmentoring.com.mx>

```
@GetMapping("/")
public String inicio(Model model) {
    var mensaje = "Mensaje con Thymeleaf";
    log.info("Ejecutando el controlador Spring MVC");
    model.addAttribute("mensaje", mensaje);
    return "index";
}
```

- ◆ Aquí usamos `Model` para enviar datos a la vista con la clave "mensaje".

`Model` es una **interfaz de Spring MVC** que se utiliza para **compartir datos entre el controlador y la vista** (por ejemplo, una página HTML usando Thymeleaf). En resumen:

- `Model` es una **bolsa de datos compartida** 🛒 entre el controlador y la vista.
- Permite pasar información de backend (Java) a frontend (HTML).
- Se utiliza con el método `addAttribute("clave", valor)`.



Paso 2: Mostrar el Mensaje en la Vista

Abre el archivo:

```
src/main/resources/templates/index.html
```

Y actualiza el contenido para mostrar el mensaje:

```
<p th:text="${mensaje}"></p>
```

Esto reemplaza el contenido del `<p>` con el valor de la variable enviada desde el controlador a través de `Model`.



Paso 3: Agregar una Variable desde `application.properties`

Otra forma de compartir valores, es utilizando el archivo `application.properties` de la siguiente forma:

Abre el archivo:

```
src/main/resources/application.properties
```

Agrega esta línea:

```
index.saludo=Saludos desde Application Properties
```

Paso 4: Inyectar el Valor del Archivo `.properties` en el Controlador

En tu controlador, agrega este código antes del método `inicio`:

```
@Value("${index.saludo}")  
private String saludo;
```

👉 Asegúrate de importar:

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
```

Paso 5: Compartir también esa Variable

Agrega este `addAttribute` al método `inicio`:

```
model.addAttribute("saludo", saludo);
```

Tu método completo se verá así:

```
@GetMapping("/")  
public String inicio(Model model) {  
    var mensaje = "Mensaje con Thymeleaf";  
    log.info("Ejecutando el controlador Spring MVC");  
    model.addAttribute("mensaje", mensaje);  
    model.addAttribute("saludo", saludo);  
    return "index";  
}
```

Paso 6: Mostrar las Dos Variables en HTML

Edita `index.html` para incluir ambas:


```
<p th:text="${mensaje}"></p>  
<p th:text="${saludo}"></p>
```

Paso 7: Ejecutar y Verificar

1. Haz clic derecho sobre `HolaSpringApplication.java` > Run File.
2. Abre el navegador y entra a:

<http://localhost:8080/>

✅ Verás ambos mensajes:



Extra: Configurar Actualización Automática

Desafortunadamente ya no está disponible la extensión de LiveReload en Chrome, ya fue descontinuada, así que ya no se puede instalar.

✅ Conclusión

¡Listo! Ahora ya sabes cómo enviar información desde tu controlador a la vista en Spring MVC con Thymeleaf. Además, aprendiste a **leer valores desde archivos de configuración** `.properties` e inyectarlos en tus clases Java.

Sigue adelante con tu aprendizaje  , ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)