

Título página PrimeFaces y Spring Boot



✚ Guía Paso a Paso: Estilizando el Título en `index.xhtml` con PrimeFlex

1 Introducción

En esta sección, mejoraremos la visualización del título de nuestra aplicación **ZonaFit** en la página de inicio `index.xhtml`. Utilizaremos **PrimeFlex**, que es un sistema de diseño basado en CSS para PrimeFaces, para aplicar un mejor formato y alinear los elementos correctamente.

✚ Novedades en esta versión:

- ✓ Se agregó un **contenedor `div`** con **clases de PrimeFlex** para mejorar el diseño del título.
- ✓ Se alineó el título al centro con **clases de `flex` y `justify-content`**.
- ✓ Se aplicó un **modo oscuro** para que los estilos sean consistentes en toda la aplicación.
- ✓ Se incluyó **PrimeFlex** para que los estilos de botones y título funcionen correctamente.

2 Actualización del Archivo `index.xhtml`

```
<!DOCTYPE html>
<h:html xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"
        xmlns:f="http://xmlns.jcp.org/jsf/core"
        xmlns:p="http://primefaces.org/ui">
  <h:head>
    <title>Zona Fit (GYM)</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/primeflex@latest/primeflex.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/primeflex@latest/themes/primeone-dark.css"/>
  </h:head>
  <h:body>
    <div class="flex justify-content-center flex-wrap card-container yellow-container">
      <div class="flex align-items-center justify-content-center
                w-20rem h-4rem bg-yellow-500 font-bold
                text-gray-900 border-round m-2">
        <h3>Zona Fit (GYM)</h3>
      </div>
    </div>
  </h:body>
</h:html>
```

3 Explicación de los Cambios

✦ 1. Inclusión del nuevo tema de PrimeFlex

```
<h:outputStylesheet name="https://unpkg.com/primeflex@latest/themes/primeone-
dark.css"/>
```

✅ ¿Por qué es necesario?

- Las últimas versiones de **PrimeFlex** ahora requieren la importación de un tema específico para que las clases de colores y botones funcionen correctamente.
 - Sin este enlace, algunos estilos como **colores de fondo (bg-yellow-500)** y el tamaño de los textos no se aplicarán correctamente.
 - Estas son las versiones disponibles de PrimeFlex, más información en: [PrimeFlex en npm](https://www.primefaces.org/primeflex/).
-

✦ 2. Creación de un contenedor div con estilos de PrimeFlex

Contenedor principal (<div class="flex justify-content-center flex-wrap card-container yellow-container">)

```
<div class="flex justify-content-center flex-wrap card-container yellow-container">
```

- ◆ **flex** → Activa **Flexbox**, permitiendo que los elementos internos se alineen de forma flexible.
- ◆ **justify-content-center** → Centra horizontalmente los elementos dentro del contenedor.
- ◆ **flex-wrap** → Permite que los elementos dentro del contenedor **se muevan a una nueva línea si no caben** en una sola fila.
- ◆ **card-container** → Clase personalizada que aplica estilos de tarjeta (card).
- ◆ **yellow-container** → Clase personalizada que define un fondo amarillo.

✦ 3. Creación del cuadro amarillo con el título

Contenedor interno (<div class="flex align-items-center justify-content-center ...">)

```
<div class="flex align-items-center justify-content-center
w-20rem h-4rem bg-yellow-500 font-bold
text-gray-900 border-round m-2">
```

- ◆ **flex** → Activa **Flexbox** en este contenedor interno.
- ◆ **align-items-center** → Centra los elementos verticalmente dentro del contenedor.
- ◆ **justify-content-center** → Centra los elementos horizontalmente dentro del contenedor.
- ◆ **w-20rem** → Define un **ancho de 20 rem** (320 píxeles si el `font-size` base es 16px).
- ◆ **h-4rem** → Define una **altura de 4 rem** (64 píxeles si el `font-size` base es 16px).
- ◆ **bg-yellow-500** → Aplica un **fondo amarillo**.
- ◆ **font-bold** → Hace que el texto sea **negrita**.
- ◆ **text-gray-900** → Aplica un **color de texto gris oscuro**.
- ◆ **border-round** → Define **bordes redondeados** en el contenedor.
- ◆ **m-2** → Agrega un **margen de 2 unidades** (m-2 equivale a 8px).

En PrimeFlex, los márgenes y paddings (**m-*** y **p-***) están basados en rem y tienen la siguiente conversión:

Clase PrimeFlex	Valor en rem	Valor en px (font-size: 16px)
m-0	0rem	0px
m-1	0.25rem	4px
m-2	0.5rem	8px
m-3	1rem	16px
m-4	1.5rem	24px
m-5	2rem	32px
m-6	3rem	48px

Encabezado <h3>Zona Fit (GYM)</h3>

<h3>Zona Fit (GYM)</h3>

- ◆ Muestra el texto "Zona Fit (GYM)" con el tamaño y estilos heredados del contenedor.
- ◆ Como está dentro del <div>, este encabezado **se centrará horizontal y verticalmente** debido a `flex`, `align-items-center` y `justify-content-center`.


4 Verificación y Ejecución

✂ Para probar los cambios en la aplicación:

1. **Ejecutar la aplicación** (`ZonaFitWeb.java`).
2. Abrir el navegador y acceder a:

<http://localhost:8080/index.xhtml>

3. **Verificar que el título aparece centrado en un cuadro amarillo con bordes redondeados y en modo oscuro.**



5 Conclusión

Con estos cambios, la página de inicio de **ZonaFit** ahora luce más profesional y alineada correctamente con PrimeFlex.

- ✓ Se incorporaron clases de PrimeFlex para el diseño responsivo.
- ✓ Se actualizó el tema a `primeone-dark.css` para compatibilidad.
- ✓ Se aplicó un contenedor con `flex` para centrar el título visualmente.

🚀 ¡Listo para continuar con el desarrollo de la aplicación web!

Nota: Recuerda que tienes el archivo .zip en la sección de recursos de este video con todos los archivos del proyecto actualizado según la lección estudiada, el cual puedes utilizar para cualquier problema.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)