

Inclusión Estática con JSPs



Guía Paso a Paso para Crear un Proyecto para el uso de Inclusión Estática con JSPs

Este proyecto es una aplicación con JSP que muestra la inclusión de archivos estáticos y JSP dentro de una página principal. Utilizaremos un archivo `index.jsp` como la página de entrada, donde se incluye el contenido de `noticias1.html` y `noticias2.jsp`. Esto demuestra el uso de la directiva `include` en JSP, permitiendo la inclusión de contenido estático.

Componentes de la Aplicación:

1. **index.jsp:** Página principal que utiliza la directiva `include` para incluir otros archivos.
2. **noticias1.html:** Archivo HTML estático que muestra un enlace a la página de Facebook de Global Mentoring.
3. **noticias2.jsp:** Archivo JSP que contiene un enlace a la página web de Global Mentoring.

1. Crear el Proyecto en NetBeans

1. **Abrir NetBeans y Crear un Nuevo Proyecto:**
 - Selecciona **Archivo > Nuevo Proyecto**.
 - Escoge **Java con Maven**, y elige **Aplicación Web**.
 - Asigna un nombre al proyecto: `InclusionEstatica`

- Selecciona el servidor GlassFish y el marco Jakarta EE.

2. Crear los Archivos del Proyecto

Archivo `index.jsp`

Descripción: Es la página principal de la aplicación. Incluye `noticias1.html` y `noticias2.jsp` utilizando la directiva `<%@ include %>`. La inclusión permite agregar contenido de estos archivos en la página principal en tiempo de compilación.

Código del Archivo `index.jsp`:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejemplo Inclusión Estática</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ejemplo Inclusión Estática</h1>
    <br/>
    <ul>
      <li><%@ include file="paginas/noticias1.html" %></li>
      <li><%@ include file="paginas/noticias2.jsp" %></li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Los siguientes archivos a incluir se deben agregar a una carpeta llamada `paginas` dentro de la carpeta `Web` del proyecto.

Archivo `noticias1.html`

Descripción: Archivo HTML estático que proporciona un enlace a la página de Facebook de Global Mentoring. No necesita las etiquetas `html`, `head` ni `body` debido a que es un fragmento de HTML que se incluirá dentro de `index.jsp`.

Código del Archivo `noticias1.html`:

```
<h4>Facebook de Global Mentoring</h4>
<a href="http://facebook.com/globalmentoring" target="_blank">click para ver detalles</a>
```

Buenas Prácticas Aplicadas:

- Se usa `target="_blank"` para abrir el enlace en una nueva pestaña, proporcionando una mejor experiencia al usuario.

Archivo `noticias2.jsp`

Descripción: Archivo JSP que genera un enlace hacia la página web oficial de Global Mentoring. Este archivo puede incluir lógica JSP si es necesario, pero en este caso solo contiene HTML estático.

Código del Archivo `noticias2.jsp`:

```
<h4>Global Mentoring</h4>
<a href="http://www.globalmentoring.com.mx" target="_blank">click para ver detalles</a>
```

Buenas Prácticas Aplicadas:

- Al igual que en `noticias1.html`, se utiliza `target="_blank"` para mejorar la usabilidad.

4. Ejecutar la Aplicación

1. Asegúrate de que el servidor GlassFish esté configurado y en funcionamiento en NetBeans.
2. Ejecuta el proyecto y navega a la página `index.jsp`.
3. Verifica que `noticias1.html` y `noticias2.jsp` se incluyan correctamente en la salida de la aplicación.

Conclusión

Este proyecto mostró el uso de la directiva `include` en JSP para incluir archivos estáticos en una página principal. Este enfoque permite modularizar el contenido y reutilizarlo en diferentes páginas, mejorando la organización y mantenimiento de la aplicación.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de GlobalMentoring.com.mx