

# Conexión desde Netbeans a MySql



## Conexión desde NetBeans a MySQL

Ahora configuraremos una conexión entre **NetBeans** y **MySQL** para que podamos administrar nuestras bases de datos directamente desde el IDE de Netbeans. Esto facilitará la manipulación de datos sin necesidad de usar herramientas externas como MySQL Workbench.

---

### 1. Abrir NetBeans y acceder a la gestión de bases de datos

1. Abrimos **NetBeans**.
2. Vamos al menú:

Services -> Databases

3. Damos **clic derecho** en **Databases** y seleccionamos **New Connection**.

---

### 2. Seleccionar el controlador MySQL

1. En la ventana emergente, buscamos la opción **MySQL** en la lista de **Drivers**.
2. Si **MySQL** no aparece, hacemos lo siguiente:
  - o Damos clic en **"Add"**.
  - o En **Driver File**, seleccionamos el archivo del conector JDBC que descargamos en la guía anterior:

```
C:\appServers\Glassfish8\glassfish\lib\mysql-connector-j-9.2.0.jar
```

- o Confirmamos seleccionando **Abrir**.
3. En **Driver Name**, verificamos que diga **MySQL**.

---

### 3. Configurar los parámetros de conexión

1. Ingresamos los siguientes valores:
  - o **Host:** localhost
  - o **Port:** 3306
  - o **Database:** test
  - o **User Name:** root
  - o **Password:** admin
  - o **Activamos la casilla** Remember Password (para no ingresar la contraseña cada vez que nos conectemos).
2. En el campo **JDBC URL**, ingresamos la siguiente cadena de conexión:

```
jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=false&useTimezone=true&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true
```

#### Explicación de la URL JDBC:

- o `jdbc:mysql://localhost:3306/test` → Indica el protocolo, el host y la base de datos (test).
- o `useSSL=false` → Desactiva SSL, ya que no es necesario en entornos de desarrollo.
- o `useTimezone=true` → Permite el uso de zonas horarias en las consultas.
- o `serverTimezone=UTC` → Configura la zona horaria del servidor como UTC.
- o `allowPublicKeyRetrieval=true` → Esto permite la recuperación de la clave pública

---

### 4. Probar la conexión

1. Presionamos el botón **Test Connection**.
2. Si todo está bien, NetBeans mostrará un mensaje de **Conexión exitosa**.

3. Si hay un error, revisamos que el **servidor MySQL esté corriendo** y que los datos ingresados sean correctos.
- 

## 5. Finalizar la configuración

1. Damos **click en "Next"**.
  2. Nuevamente, **click en "Next"**.
  3. Podemos modificar el nombre de la conexión si lo deseamos.
  4. Finalmente, **click en "Finish"**.
- 

## 6. Administrar la conexión en NetBeans


- La nueva conexión aparecerá en:

`Services -> Databases -> jdbc:mysql://localhost:3306/test`

- Podemos dar **click derecho** sobre la conexión y seleccionar:
    - **Connect** → Para conectarnos a la base de datos.
    - **Disconnect** → Para desconectarnos.
- 

## 7. Explorar la base de datos y ver datos en tablas

1. Expandimos la conexión y buscamos la base de datos `test`.
2. Buscamos la **tabla de persona**.
3. Damos **click derecho** en la tabla `persona` y seleccionamos **View Data**.
4. NetBeans mostrará un listado con las personas almacenadas en la tabla.



## Conclusión

Siguiendo estos pasos, hemos conectado **NetBeans con MySQL** y podemos explorar las tablas de la base de datos de manera sencilla. Ahora podemos realizar consultas y administrar registros desde el propio IDE. 🚀

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)