


Instalación con Angular



¡Aquí tienes una guía paso a paso para Instalar Angular, ejecutando comandos y agregando las soluciones a los problemas más comunes en Windows/PowerShell, y con notas para macOS/Linux! 🚀

1) Requisitos

Verifica que tienes Node.js y npm

- **Windows / macOS / Linux**

```
node -v  
npm -v
```

Si alguno no se reconoce:

- Descarga **Node.js LTS** desde: <https://nodejs.org>
- Reabre la terminal después de instalar.

💡 En Windows, si usas **VS Code**, reinícialo (o ábrelo como **Administrador**) para que tome el PATH.

2) Instalar Angular CLI (global)

El comando correcto es `@angular/cli` y el flag global es `-g`.

```
npm install -g @angular/cli
```

Verificar instalación

```
ng version
```

Deberías ver algo como `Angular CLI: 20.x` junto con tu versión de Node y OS.

3) Problemas comunes y soluciones (Windows / PowerShell)

A) “npm no se reconoce como comando”

1. Cierra y reabre VS Code o la terminal.
2. Abre **VS Code como Administrador** (click derecho → Ejecutar como admin).
3. Verifica que el PATH tenga algo como:

```
C:\Program Files\nodejs\
```

4. Vuelve a probar:

```
node -v  
npm -v
```

B) “No se puede cargar npm porque la ejecución de scripts está deshabilitada”

PowerShell bloquea scripts por **ExecutionPolicy**. Actívalo para tu usuario:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Confirma con **Y** y vuelve a intentar:

```
npm -v  
npm install -g @angular/cli
```

```
ng version
```

💡 Alternativa rápida: usa **CMD** en lugar de PowerShell para evitar esta política.

4) Actualizar npm (si te lo sugiere la consola)

```
npm install -g npm@latest  
npm -v
```

5) Comandos útiles (resumen, no ejecutar aún)

```
# Ver versiones  
node -v  
npm -v  
ng version  
  
# Instalar Angular CLI global  
npm install -g @angular/cli  
  
# Crear app  
ng new mi-primer-app  
  
# Ejecutar app  
cd mi-primer-app  
ng serve -o  
  
# Cambiar puerto  
ng serve --port 4300 -o  
  
# Actualizar npm (si te lo pide)  
npm install -g npm@latest
```

6) Notas para macOS / Linux

- Usa la misma secuencia de comandos.
- Si ves errores de permisos con npm global, ejecuta con **nvm** (recomendado) o usa:

```
sudo npm install -g @angular/cli
```

Recomendado: instalar **nvm** para gestionar versiones de Node sin `sudo`.

7) Checklist rápido de diagnóstico

- `node -v` y `npm -v` funcionan 
- `npm install -g @angular/cli` completa sin errores 
- `ng version` muestra versión de Angular CLI 
- Si falla en PowerShell: `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser` 
- VS Code en **modo administrador** si aún no reconoce los comandos 

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)