

En Python, podemos convertir una cadena a **mayúsculas** usando el método integrado `.upper()` 

Ejemplo práctico

```
# Programa: Convertir una cadena a mayúsculas
```

```
texto = "Aprender Python es genial"  
mayusculas = texto.upper()
```

```
print("Texto original:", texto)  
print("Texto en mayúsculas:", mayusculas)
```

Salida:

```
Texto original: Aprender Python es genial  
Texto en mayúsculas: APRENDER PYTHON ES GENIAL
```

Explicación

- `.upper()` es un **método de las cadenas** (strings) que devuelve una **nueva cadena con todas las letras convertidas a mayúsculas**.
- No modifica la cadena original, ya que las cadenas en Python son **inmutables** (no se pueden cambiar directamente).

Ejemplo adicional:

```
nombre = "marce"  
print(nombre.upper()) # Resultado: MARCE
```

Errores comunes

1.  Olvidar los paréntesis:
2. `texto = "hola"`
3. `print(texto.upper)` # Muestra información del método, no el resultado

Solución:

```
print(texto.upper())
```

4.  Pensar que modifica la variable original:
5. `texto = "hola"`
6. `texto.upper()`
7. `print(texto)` # Sigue mostrando "hola"

 Solución:

```
texto = texto.upper()
print(texto) # Ahora sí muestra "HOLA"
```

En Python, para convertir una **cadena a minúsculas** usamos el método integrado `.lower()` 

 Ejemplo práctico

```
# Programa: Convertir una cadena a minúsculas

texto = "PYTHON ES MUY PODEROSO"
minusculas = texto.lower()

print("Texto original:", texto)
print("Texto en minúsculas:", minusculas)
```

 Salida:

```
Texto original: PYTHON ES MUY PODEROSO
Texto en minúsculas: python es muy poderoso
```

 Explicación

- `.lower()` convierte **todas las letras** de la cadena a **minúsculas**.
- No modifica el texto original (las cadenas en Python son **inmutables**), por lo que debes guardar el resultado en una nueva variable si quieres conservarlo.

 Ejemplo adicional:

```
nombre = "Marce"
print(nombre.lower()) # Resultado: marce
```

 Errores comunes

1.  **Olvidar los paréntesis**
2. `texto = "Hola"`
3. `print(texto.lower)` # Muestra información del método, no el texto

 Solución:

```
print(texto.lower())
```

4. Esperar que cambie la variable original

```
5. texto = "Hola"
6. texto.lower()
7. print(texto)  # Sigue siendo "Hola"
```

 Solución:

```
texto = texto.lower()
print(texto)  # Ahora sí muestra "hola"
```

Sigue adelante con tu aprendizaje , ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)