

Picas y Fijas

Guía práctica de estrategias para códigos de 3 a 6 posiciones

Idea central: una buena jugada no es la que parece cercana al código; es la que elimina la mayor cantidad de posibilidades después de cualquier respuesta.

Qué contiene esta guía

Estrategias para números y colores, con y sin repetición, aperturas recomendadas, lectura de pistas y un método sistemático para no contradecir resultados anteriores. Las recomendaciones son heurísticas prácticas: no garantizan el mínimo absoluto de turnos en todas las variantes, pero son mucho mejores que adivinar al azar.

Regla de oro

Después de cada intento, conserva solamente los códigos que producirían exactamente la misma cantidad de F y P si fueran el secreto. La siguiente jugada debe dividir ese conjunto restante en grupos pequeños.

Concepto	Significado estratégico
Fija (F)	Símbolo correcto en la posición correcta.
Pica (P)	Símbolo correcto en una posición diferente.
0F 0P	Descarta todos los símbolos del intento: es una respuesta muy informativa.
F + P	Cantidad total de símbolos del intento que pertenecen al secreto.

1. Método universal de eliminación

1. Explorar

Usa una apertura con símbolos distintos. Sin repetición, cubre tantos símbolos nuevos como permita el código. Con repetición, incluye pronto un símbolo duplicado para detectar multiplicidad.

2. Registrar

Anota el resultado exacto de cada intento. Nunca interpretes solo F+P cuando necesitas separar posición y presencia.

3. Filtrar

Elimina cualquier candidato que no reproduzca todas las pistas anteriores.

4. Dividir

Si quedan muchos candidatos, juega una prueba que compare posiciones o introduzca símbolos nuevos. Una jugada de prueba no tiene que poder ganar.

5. Resolver

Cuando queden uno o muy pocos candidatos, prueba el candidato más probable o el que mejor separe los restantes.

Cómo leer la respuesta

Respuesta	Acción
0F 0P	Elimina todos esos símbolos y completa con símbolos nuevos.
0F y varias P	Los símbolos están, pero ninguno ocupa esa posición. Reordena de forma controlada.
Varias F	Conserva provisionalmente esas posiciones; cambia las otras para confirmarlas.
F+P menor que posiciones	Faltan símbolos; introduce nuevos sin perder toda la información posicional.

No cambies todos los símbolos y todas las posiciones a la vez cuando ya tienes coincidencias. Cambia una cosa por turno para saber que produjo la nueva pista.

Sobre 123 - 456 - 789

Es una estrategia válida de **cobertura** para 3 cifras sin repetición: F+P indica cuántos dígitos de cada bloque pertenecen al secreto. Sin embargo, consume hasta tres turnos antes de estudiar posiciones, omite inicialmente el 0 y puede ser ineficiente si el límite de intentos es 6. Una mejora es detener la cobertura tan pronto como ya hayas localizado tres dígitos y comenzar a permutarlos. Si 123 produce 2 coincidencias y 456 produce 1, ya tienes los tres dígitos: no necesitas jugar 789.

2. Estrategias sin repetición

En estas variantes cada símbolo aparece como máximo una vez. Primero identifica el conjunto de símbolos; luego sus posiciones.

Posiciones	Apertura sugerida	Plan práctico
3	123; luego 456 si faltan símbolos	Usa F+P para contar pertenencias. Detente al reunir 3. Después permuta dos posiciones cada vez. Recuerda probar el 0 si los bloques no completan el código.
4	0123	Si F+P=4, solo falta ordenar. Si es menor, sustituye primero dos símbolos por 45; luego completa con 67/89 según sea necesario.
5	01234	Con F+P alto, conserva el bloque y prueba permutaciones controladas. Con F+P bajo, cambia 2 o 3 símbolos por 567 y mide cuántos entran.
6	012345	La apertura cubre 60% del alfabeto numérico. Reemplaza grupos de 2 por 67, luego 89. Cuando los 6 símbolos estén identificados, ordena con intercambios.

Técnica de intercambio

Si conoces los símbolos pero no el orden, parte de una disposición y cambia solo dos posiciones. Si las F aumentan en 2, ambas quedan corregidas; si bajan en 2, ambas estaban correctas antes; si no cambian, la información debe combinarse con otro intercambio. Mantener las demás posiciones fijas hace que el resultado sea interpretable.

Ejemplo de 3 cifras sin repetición

Turno	Jugada	Ejemplo de pista	Deducción
1	123	0F 2P	Dos de {1,2,3} están, ambos mal ubicados.
2	456	0F 1P	Uno de {4,5,6} está. Ya están los 3 símbolos; no jugar 789.
3	214	1F 1P	Compara posiciones de 1 y 2 e identifica si 4 es el tercero.
4+	Candidato compatible	-	Solo prueba códigos que satisfagan las tres pistas.

Con pocos intentos, la mejor apertura es informativa y la segunda jugada depende de la primera. Una lista rígida de jugadas desperdicia pistas.

3. Estrategias con repetición

Aquí debes descubrir dos cosas: cuáles símbolos aparecen y cuántas veces. Las aperturas con todos los símbolos diferentes no detectan bien la multiplicidad.

Posiciones	Apertura sugerida	Objetivo
3	112	Detectar rápidamente si el 1 se repite y obtener información posicional.
4	1122	Divide el código entre dos símbolos y mide multiplicidades.
5	11223	Prueba dos pares y un símbolo adicional.
6	112233	Prueba tres pares; después cambia los pares ausentes por 44/55/66.

Prueba de multiplicidad

Para conocer cuántas veces aparece un símbolo, puedes jugarlo repetido en todas las posiciones (por ejemplo, 1111). El valor $F+P$ será exactamente su cantidad en el secreto. Es una prueba muy clara, pero suele ser cara: usala cuando las pistas sugieran una repetición fuerte o cuando queden candidatos que solo difieran en cantidades.

Plan adaptativo

- Si 1122 devuelve $F+P=0$, elimina 1 y 2 por completo.
- Si devuelve $F+P=4$ en un código de 4, el secreto solo contiene 1 y 2; concentra todo en cantidades y posiciones.
- Si devuelve $F+P=1$ o 2, introduce 3344 para medir la otra mitad del alfabeto.
- Cuando conozcas las cantidades, ordena cambiando posiciones de dos símbolos, no rehaciendo todo el código.

En variantes con repetición, no asumas que $F+P=2$ significa dos símbolos distintos: puede ser el mismo símbolo repetido dos veces.

4. Juego con colores

La lógica es idéntica. Sustituye los números por índices de color y considera el tamaño real de la paleta (4, 6 u 8 colores). Una paleta pequeña hace que probar repeticiones sea más importante.

Paleta	Sin repetición	Con repetición
4 colores	Si el código usa 3 o 4 posiciones, una apertura con colores distintos cubre casi todo el universo.	Para 4 posiciones usa AABB; luego CCDD. $F+P$ revela cuántas copias aporta cada pareja.
6 colores	Cubre primero tantos colores distintos como posiciones. Introduce los restantes solo si $F+P$ no completa el código.	Usa parejas (AABB, CCDD) o una mezcla AABC según la longitud.
8 colores	Se parece al modo numérico: explora por bloques y detente cuando el total de coincidencias complete la longitud.	Distribuye las pruebas entre símbolos nuevos y duplicados; no explores los ocho si ya conoces suficientes.

5. Estrategia según el límite de intentos

Configuración	Prioridad
Sin límite	Maximiza certeza. Puedes usar pruebas puras de presencia o multiplicidad antes de intentar ganar.
10 intentos	Equilibrio: 1-3 turnos de exploración y luego candidatos compatibles.
6 intentos	Cada jugada debe explorar y poder acercarse a la solución. Evita cubrir todo el alfabeto por rutina.
Cronómetro	Prepara una tabla escrita de intentos, F y P. Filtra de manera simple; una estrategia perfecta que tarda demasiado pierde valor.

Arbol de decisión rápido

Después de una jugada	Siguiente decisión
$F+P = \text{longitud}$	No introduzcas símbolos nuevos; trabaja solo el orden y, si aplica, las cantidades.
$F+P = 0$	Reemplaza todos por símbolos nuevos.
$0 < F+P < \text{longitud}$	Conserva parte de la prueba e introduce suficientes símbolos nuevos para completar el código.
Quedan 2-5 candidatos	Elige una jugada que produzca respuestas distintas entre ellos; no necesariamente uno de los candidatos.
Queda 1 candidato	Juegalo.

Errores frecuentes

- Repetir una jugada que ya no puede distinguir candidatos.
- Ignorar el 0 en el modo numérico.
- Cambiar demasiadas posiciones después de obtener varias F.
- Probar un código que contradice una pista anterior.
- Confundir $F+P$ con la cantidad de símbolos distintos cuando se permiten repeticiones.
- Seguir una secuencia fija aunque una pista ya haya localizado todos los símbolos.

6. Los otros modos, y lo que enseñan

El duelo por turnos no es la única forma de jugar, y cada modo entrena una parte distinta del mismo músculo. Las estrategias de las páginas anteriores valen en todos: cambia lo que está en juego, no la lógica.

Modo	Qué cambia	Qué entrena
El código del día	Un secreto por día, el mismo para todo el mundo: 4 posiciones, sin repetición, 8 intentos y un solo intento diario. La clasificación del día ordena por intentos y, a igualdad, por tiempo.	La apertura. Con un único intento diario no hay margen para una jugada desperdiciada: conviene abrir con el código que mejor parte el espacio, no con el que 'suenen' bien.
Los enigmas	72 puzzles en tres dificultades. Se dan unas pistas ya jugadas y hay que deducir el código. Cada enigma tiene una única solución compatible.	La deducción pura, sin reloj y sin rival. Es el ejercicio del paso 3 del método: filtrar candidatos hasta que solo quede uno.
La arena	De 3 a 8 jugadores contra el mismo código, que sortea el servidor. Sin turnos, con límite de intentos siempre, y nadie ve los intentos de nadie.	La economía. Todos parten del mismo espacio y gana quien lo reduce en menos jugadas: es la mejor prueba de si una apertura es buena de verdad.
La práctica	En solitario contra un código aleatorio, o contra el ordenador, sin conexión y sin cuenta.	Todo lo anterior, sin coste. El rival artificial juega con el mismo método de esta guía y explica cada jugada.

El cuaderno

Una partida puede crearse **con cuaderno**: una cuadrícula para marcar cada símbolo como descartado o confirmado, y un aviso cuando el intento que se está escribiendo **contradice las pistas propias**, es decir, cuando ya estaba descartado antes de escribirlo. Es una opción de la partida, elegida al crearla, para que los dos jueguen con las mismas reglas. Las marcas son personales y no salen del aparato.

El aviso de contradicción no dice cuál es el código ni cuántos quedan: solo que ese intento no puede serlo. Es exactamente el error más caro de esta guía —jugar un código incompatible con una pista anterior— convertido en una señal.

El análisis de la partida

Al terminar cualquier partida, el juego vuelve sobre los intentos y los puntúa. No juzga la suerte, juzga la decisión: compara lo que se jugó con lo que habría jugado el mejor intento posible **sobre la misma lista de candidatos**, y por eso un intento que parte bien la lista es bueno aunque el resultado saliera flojo.

Nota	Qué significa
Óptimo	De media, contando todas las respuestas posibles, ese intento dejaba tan pocos candidatos como el mejor intento disponible.
Correcto	Se queda cerca del mejor: divide bien, aunque no del todo.
Desperdiciado	De media deja muchos más candidatos de los necesarios. Casi siempre es un intento que repite información que ya se tenía. Un intento sin fijas ni picas no lo es por eso: la nota mira lo que podía enseñar, no lo que salió. Tocar la nota enseña cuántos dejaba y qué intento habría dejado menos.
La jugada decisiva	Aquella tras la cual solo quedaba un código compatible: ahí la partida ya estaba ganada y lo demás fue escribirlo.

Leer el análisis después de perder es más útil que después de ganar: la nota señala el turno exacto en el que se dejó de dividir el espacio y se empezó a adivinar.

Todo esto se calcula en el navegador, a partir de los intentos que ya están en la pantalla. El juego nunca ve el código para puntuar una partida: solo los intentos y sus respuestas, que es justo lo que tiene quien juega.

Hoja de registro

Turno	Intento	F	P	F+P	Deducción / candidatos restantes
1					
2					
3					
4					
5					

Conclusión: sí, existen estrategias. La más fuerte es tratar cada pista como una restricción matemática, eliminar candidatos incompatibles y escoger la siguiente jugada por la información que puede producir.