

SURC — Flujo operativo actual

Campos, etapas y permisos según el código vigente. Agosto 2026. Los nombres de menú cambian con la plantilla de industria (ejemplo veterinario: Clínica, Animal, Derivación).

Documentos hermanos: docs/README.md , docs/MANUAL_USO.md , docs/MANUAL_CONFIGURACION.md , presentacion.html .

1. Qué hace SURC

Plataforma multi-red para gestionar casos (derivaciones / turnos) agrupados en agendas, con un flujo de etapas configurable por plantilla.

- 1. **Configuración** — sedes, usuarios, actores, sujetos, plantillas.
- 2. **Planificación** — crear agendas y casos; asignar hora estimada.
- 3. **Operación** — espacio de trabajo /cases/{id} , etapa por etapa.
- 4. **Cierre** — etapa terminal cierra el caso; la agenda puede pasar a Realizada.

2. Roles y alcance

ROL	PERMISO CLAVE	CREA/EDITA OPERATIVA	ALCANCE
Dueño plataforma	todos	Sí	Toda la plataforma
Admin de red	cases.manage / config.manage	Sí (operativa). No el historial interno	Toda su red. Configura el módulo; no lee el cuaderno
Admin de clínica	cases.manage + history.*	Sí	Su sede. Opera casos derivados a una agenda suya; no lee el cuaderno ajeno
Operador	cases.operate + history.*	No (sí ve listados, workspace e historial)	Su sede y casos en agendas de su sede
Especialista	cases.operate	No	Agendas donde es el especialista vinculado. No confirma pagos.

Usuarios con sede asignada (no dueño ni admin de red): formularios traen la sede preseleccionada. Sujetos y actores se listan solo de esa sede. Agendas: las propias y las **abiertas a la red**. Casos: los propios y los que están en una agenda de su sede.

Especialista: el actor debe tener **Usuario vinculado**. Sin vínculo no ve casos.

3. Plantilla de flujo y especialista

- 1. En **Operativa → Actores**, un especialista/profesional puede tener **Plantilla de flujo por defecto**.

2. Al crear un caso y elegir una agenda de ese especialista, si Plantilla está vacía se sugiere esa plantilla.
3. Al guardar, el sistema **respeto la plantilla elegida**. Solo usa la default de la red si el campo quedó vacío.
4. En edición el campo queda **bloqueado** (las etapas ya están inicializadas).

4. Formulario de agenda

Menú Operativa → Agenda. Solo perfiles con `cases.manage` crean/editan.

CAMPO	OBLIG.	DEFAULT	NOTAS
Sede	Sí	Sede del usuario si es fija	
Especialista	No	—	Actores categoría especialista/profesional
Título	No	—	Visible en listado y dashboard
Fecha	Sí	Hoy	
Hora de inicio	No	—	Base para calcular turnos
Minutos por paciente	Sí	30	Mínimo 5
Estado	Sí	Planificada	Planificada → Confirmada → Realizada / Cancelada
Abierta a la red	No	No	Otras sedes pueden sumar derivaciones. El historial sigue privado
Notas	No	—	

Hora sugerida al asignar un caso: fecha + hora de inicio + (casos ya asignados × minutos). Ejemplo: 09:00, 30 min, 2 casos previos → 10:00.

Pestaña **Casos asignados**: asignar (casos sin agenda de esa sede), editar hora, quitar, abrir espacio de trabajo. Columna sede de origen. Otras sedes enganchan el caso desde el formulario de derivación.

4.1 Formulario de sujeto

Operativa → Sujetos. El **propietario** se elige o se crea en el mismo formulario (botón +; requiere `cases.manage`). Si el documento ya existe en esa clínica, se reutiliza; otra sede puede tener su propio registro. El nombre del propietario abre su ficha (pestaña de animales). En un sujeto se listan los **otros** del mismo dueño.

5. Formulario de caso (derivación)

Menú Operativa → Casos. Alta/edición: `cases.manage`. Listado y workspace: `cases.operate`.

CAMPO	OBLIG.	COMPORTAMIENTO
Sede	Sí	Preseleccionada si hay sede fija

Sujeto	No	Búsqueda por nombre y código
Plantilla de flujo	Sí	Editable al crear; solo lectura en edición
Código	No	Auto CASE-xxxx
Título	Sí	Motivo
Estado	Sí	Default Abierto
Resumen	No	Se completa en etapa 3 del workspace
Agenda	No	Planificada o Confirmada de la sede o abierta a la red . Etiqueta: título · fecha · especialista · sede
Hora estimada	No	Turno de este caso dentro de la agenda
Datos adicionales	Según red	Campos personalizados

Al elegir agenda, si están vacíos: plantilla del especialista y hora estimada calculada. **No** pisa la sede del caso (origen). Si la agenda es de otra sede, la constancia muestra «Se atiende en».

6. Espacio de trabajo — etapas (plantilla veterinaria)

Ruta `/cases/{id}`. Solo la etapa actual es editable. Adjuntos se pueden gestionar mientras el caso esté abierto.

Etapas 1 — Preagenda e intención (Pagos)

CAMPO	OBLIG.	VALIDACIÓN
Monto de seña	Sí	Mínimo 0,01
Método	Sí	Texto

Registrar seña → pago pendiente. Confirmar pago requiere `payments.confirm`. Para avanzar: al menos un pago **confirmado**.

Etapas 2 — Confirmación (Checklist)

REQUISITO	CÓMO SE CUMPLE
Pago confirmado	Pago con estado confirmado
Ayuno indicado	Checkbox
Estudios previos	Subir archivo (máx. 10 MB)

Esta etapa es el criterio de «caso listo» en veterinaria (`confirmation_stage`) para confirmar la agenda.

Etapas 3 — Ficha resumida

Resumen clínico obligatorio para avanzar. Guardar ficha persiste resumen y metadata. Botón Avanzar etapa.

Etapa 4 — Día de consulta (terminal)

CAMPO	OBLIG. (VET)	VALIDACIÓN
Notas	No	Mín. 3 caracteres si se cargan
Diagnóstico	Sí	Mín. 3 caracteres
Tratamiento	No	—
Técnico interviniente	Sí	Actor o nombre libre

Finalizar consulta cierra el caso (no hay «Avanzar etapa» en terminal). Recalcula la agenda: si `auto_done` y todos los casos están cerrados o cancelados, la agenda pasa a Realizada.

7. Confirmar agenda

Acción en el listado. Modos: **estricto** (bloquea si hay incompletos), **con alerta** (default veterinaria), **libre**.

Criterio de caso listo: pago confirmado, o etapa de confirmación completada (default veterinaria).

8. Dashboard

- **Agendas pendientes** — Planificadas/Confirmadas (propias y abiertas a la red). Columnas: título, fecha, sede, especialista, estado, casos listos. Filtro desde hoy (editable). Abrir agenda: solo la anfitriona o admin de red.
- **Casos del día** — `scheduled_at` hoy o agenda con fecha hoy. Acción espacio de trabajo.

9. Otras plantillas (resumen)

Los packs viven en `database/industry-packs/*.json`. Sumar un rubro se hace configurando una red y exportándola; no hace falta una clase PHP.

PLANTILLA	ETAPAS	CIERRE EXIGE DIAGNÓSTICO
Veterinaria	pre_intent → confirmation → summary → consultation	Sí
Peluquería	reservation → confirmation → service → delivery	No
Genérico	intent → confirmation → summary → execution	No

El workspace mapea 4 secciones de UI a claves; si la clave no existe, usa el orden de etapas (1.^a a 4.^a).

10. Secuencia de punta a punta

1. Crear especialista (usuario + actor vinculado + plantilla por defecto opcional).

2. Crear propietario y sujeto (el dueño puede darse de alta desde el formulario del sujeto, botón +; el documento evita duplicar en esa sede).
3. Crear agenda (fecha, especialista, slots, título).
4. Crear caso: elegir plantilla y/o agenda (autocompleta vacíos).
5. Sistema inicializa primera etapa de la plantilla elegida.
6. Workspace: seña → checklist → ficha → finalizar consulta.
7. Admin confirma agenda cuando conviene (según modo).
8. Caso cerrado; agenda puede pasar a Realizada sola.
9. Si el historial está activo: en la ficha del sujeto, pestaña **Historial** (cuaderno) distinta de **Casos asociados**. PDF de un registro final o de la ficha completa (solo finales). Compartir con un caso es opt-in.

11. Historial interno (opt-in)

Doble interruptor: red y sede. El admin de red habilita tipos y flags; el cuaderno lo operan admin de sede y operador. Dueño de plataforma y admin de red no leen el contenido. Las adendas no aparecen como filas principales. Los PDF A4 listan nombres de adjuntos, no incrustan archivos. Cada descarga queda auditada.