



Version: 03
Elaboración: 10-08-2024
Revisión: 20/11/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD CERA BRILLO



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : CERA BRILLO Emulsión acrílica autobrillante diluida
Uso recomendado : Aplicación sobre pisos para dar brillo y durabilidad como un mantenedor. No utilizar sobre superficies calientes ni en maderas sin sellar
Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.
Cra. 16A # 163A-86 Bogotá, Colombia.
PBX: (+57) 601 6792040 - 3203428815
servioalcliente@productosnaval.com
Contacto de emergencia : www.productosnaval.com
CISPROQUIM
Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la mezcla.

No se clasifica como mezcla peligrosa según el SGA - ONU 8ª ed., 2019

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.

Etiquetado conforme al SGA/GHS:



Palabra de advertencia:

Atención

Frases H:

H319 Provoca irritación ocular.

Frases P:

P264 Lavarse las manos después de la manipulación.

P280 Usar guantes de protección.

P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.



SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

No. CAS	COMPONENTE	PORCENTAJE (%)
52-51-7	2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, bronopol	< 0.5
	Componente de polímeros acrílicos	< 25
	Niveladores Emulsificantes	< 1
126-73-8	Plastificante Tributyl etil fosfato (TBP)	< 3
	AGUA	BALANCE

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

- Contacto con los ojos : Lavar con abundante agua durante 10 minutos, levante y separe los parpados para asegurar la eliminación del producto. Si la persona utiliza lentes de contacto, retirarlos y continuar el lavado. En caso de dificultad para abrir los ojos busque atención médica inmediata.
- Contacto con la piel : Lavar la piel con abundante agua. Lavar la ropa contaminada con agua y jabón.
- Inhalación : Trasladar a la persona al aire fresco
- Ingestión : Enjuagar la boca con agua mínimo por 15 minutos. No provocar el vómito. Acudir al médico.

En caso de irritación persistente, buscar atención médica. No administrar nada por vía oral a persona inconsciente

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto es una emulsión acuosa y no está clasificado como inflamable según SGA

- Medios de extinción : Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico, Dióxido de Carbono.
- Peligros específicos del producto químico : Los residuos secos pueden arder a altas temperaturas
- Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios : Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales : Aislar el área. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección. El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaladizo.



- Precauciones medioambientales : Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Evitar que ingrese a drenajes
- Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos. : Primero: Contenga el líquido derramado con materiales absorbentes (arena, tierra, Kit derrames, materiales absorbentes) de aviso del derrame. Segundo: Recoja el material y colóquelo en un contenedor para su disposición. Si se permite realizar lavado a la superficie, con abundante agua refriegue hasta eliminar el sobrante del producto. El producto puro causa superficies resbalosas. Utilice calzado de caucho antideslizante.

Referencia a otras secciones.

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.

No se ingiera. Evite el contacto con ojos. Leer las instrucciones antes de usar el producto.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas materiales incompatibles.

Manténgase bien tapado en su envase original. Proteger los empaques de daño físico. No congelar el producto.

Usos específicos finales.

No se estipulan otros usos específicos

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición

Sin límites de exposición

Controles técnicos apropiados

Ventilación general adecuada

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Aunque no presenta efectos tóxicos al contacto con la piel, ni ocasiona daños. Usar guantes de nitrilo durante la aplicación.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Apariencia : Líquido homogéneo
- Olor : Característico
- pH : 7 - 8
- Densidad relativa g/ml : 1.020 – 1.032



Version: 03
Elaboración: 10-08-2024
Revisión: 20/11/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD CERA BRILLO



Solubilidad en agua : Totalmente soluble

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química : Estable bajo condiciones de uso recomendadas. Evitar congelamiento. Evitar temperaturas > 40 °C

Reactividad. : No es reactivo

Posibilidad de reacciones peligrosas. : Sin datos disponibles

Productos de descomposición peligrosos : Sin información disponible.

Condiciones que deben evitarse. : No reportado

Materiales incompatibles. : Incompatible con oxidantes fuertes

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Efectos esperados: Puede causar irritación ocular leve

El producto no está clasificado como peligroso para la salud según el SGA. Sin embargo, puede causar irritación ocular leve debido a la presencia de trazas de preservantes. No se espera toxicidad sistémica significativa con las condiciones normales de uso.

Vías de exposición más probables: Ocular, dérmica e ingestión accidental.

Contacto con los ojos: Puede causar enrojecimiento, lagrimeo e irritación leve, generalmente reversible.

Contacto con la piel: No se espera irritación significativa. La exposición prolongada puede causar resequedad leve.

Inhalación: No se espera exposición relevante por esta vía debido a la baja volatilidad de la mezcla.

Ingestión: Puede causar malestar gastrointestinal leve (náuseas, diarrea) si se ingiere en cantidades significativas.

Toxicidad aguda : No se dispone de datos específicos para la mezcla. Los componentes no peligrosos presentes en bajas concentraciones no implican riesgo de toxicidad aguda.

Mutagenicidad, Carcinogenicidad, Toxicidad para la reproducción : No se dispone de datos para la mezcla. Ninguno de los componentes presentes a las concentraciones usadas está clasificado como mutágeno,



Version: 03
Elaboración: 10-08-2024
Revisión: 20/11/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD CERA BRILLO



Sensibilización

: carcinógeno o tóxico para la reproducción según el SGA.
La mezcla puede contener trazas de 1,2-benzisotiazolin-3-ona o bronopol, los cuales pueden causar sensibilización cutánea en personas susceptibles.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No contiene sustancias clasificadas como peligro agudo o crónico para el ambiente acuático según SGA

Ecotoxicidad : En grandes concentraciones, puede ser nocivo para el medio ambiente acuático
Persistencia y degradabilidad : Sin datos disponibles
Potencial de bioacumulación : Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto. Enjuagar envases tres veces antes de desechar.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No aplica clasificación ONU

DOT	No regulado
IATA	No regulado
IMDG	No regulado

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Cumple con el Decreto 1496 de 2018 y el SGA (ONU, 8ª edición). La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006.

REACH - Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos peligrosos (Anexo XVII).

Esta ficha de datos de seguridad se redactó de acuerdo a las especificaciones contempladas en:

1.DECRETO NÚMERO 1545 DE 1998 (4 AGOSTO 1998) Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.



2. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
3. Decreto 1609/2002 Por la cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas por carretera.
4. Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud. Por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.
5. Ley 55 de 1993 Uso de sustancias químicas en puestos de trabajo
6. NTC 4435 Hoja de seguridad para materiales
7. NTC 4532 Tarjetas de Seguridad
8. NTC 1692 Rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas.
9. Decreto 1496 de 2018
10. Resolución 0773 de 2021

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento está basada en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La marca que aparece en el encabezado y/o el pie de página de este documento puede no coincidir visualmente con el producto adquirido mientras hacemos la transición de nuestra marca. Sin embargo, toda la información del documento relativa al producto permanece sin cambios y coincide con el producto solicitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros.

ABREVIACIONES

ACGIH®: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

ASTM: American Society for Testing and Materials.

CL: Concentración Letal. DL: Dosis Letal. EU: European Unión (Unión Europea).

EPA: Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América). EPP: Equipo de Protección Personal.

IARC: International Agency for Research on Cancer.

ICC: Información Comercial Confidencial.

LOAEC: Lowest Observed Adverse Effect Concentration (Concentración mínima de efecto adverso observable).

LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level (nivel mínimo de efecto adverso observable).

LOEL: Lowest Observed Effect Level (nivel mínimo de efecto observable).

NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration (concentración sin efecto adverso observable).

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (nivel sin efecto adverso observable).

NOEL: No Observed Effect Level (nivel sin efecto observable).

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.



Version: 03
Elaboración: 10-08-2024
Revisión: 20/11/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD CERA BRILLO



OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos de América).

PEL: Permissible Exposure Limits (límites de exposición permisibles).

SGA: Sistema Globalmente Arm

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1. NTC 4435 (ICONTEC) Transporte de mercancías. Hojas de seguridad para materiales.
2. NTC 1692 (ICONTEC) Transporte de mercancías peligrosas, definiciones clasificación, marcado, etiquetado y rotulado.
3. SISTEMA GOBLALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SGA) de la ONU.

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia