



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : CERA EMULSIONADA

Uso recomendado : Emulsión de cera para brillo y protección de superficies. Ideal para la formación de una capa protectora sobre toda clase de pisos y suelos, realza el brillo perdido y ayuda al cuidado del piso

Usos no recomendados : No utilizar como abrillantador para superficies calientes o eléctricas.
No emplear en alimentos ni áreas de preparación culinaria.

Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.
Cra. 16A # 163A-86 Bogotá, Colombia.
PBX: (+57) 601 6792040 - 3203428815
servicioalcliente@productosnaval.com

Contacto de emergencia : www.productosnaval.com
CISPROQUIM
Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Elementos de las etiquetas del SGA.

Etiquetado conforme al SGA/GHS:



Atención

Efectos de exposición

Inhalación: Leve irritación de las mucosas.

Contacto con la piel: Piel seca, enrojecimiento.

Contacto con los ojos: Irritación en los ojos si no es retirado inmediatamente.

Ingestión: Dolor de cabeza. Náuseas. Vómitos.

Consejos de prudencia-prevención

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes de su uso

P264 Lavarse las manos después de su uso.

P301+330+331 En caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito.

P302+P352: En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si es posible.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

INGREDIENTE	CAS	CONCENTRACIÓN
Cera de carnauba	8015-86-9	<5%
Parafina	8002-74-2	<5%



Colofonia	8050-09-7	<2%
AGUA	7732-18-5	BALANCE

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

- Contacto con los ojos : Lavar con abundante agua durante 10 minutos, levante y separe los parpados para asegurar la eliminación del producto. Si la persona utiliza lentes de contacto, retirarlos y continuar el lavado. En caso de dificultad para abrir los ojos busque atención médica inmediata.
- Contacto con la piel : Lavar la piel con abundante agua. Lavar la ropa contaminada con agua y jabón.
- Inhalación : Trasladar a la persona al aire fresco
- Ingestión : Enjuagar la boca con agua mínimo por 15 minutos, ingerir grandes cantidades de agua. No provocar el vómito. Acudir al médico.

Los síntomas son generalmente leves y transitorios.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto no se considera como un producto comburente o inflamable

- Medios de extinción : Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico, Dióxido de Carbono.
- Peligros específicos del producto químico : Sin información disponible.
- Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios : Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales : Aislar el área. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección. El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaladizo.
- Precauciones medioambientales : Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
- Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos. : Primero: Contenga el líquido derramado con materiales absorbentes (arena, tierra, Kit derrames, materiales absorbentes) de aviso del derrame. Segundo: Elimine toda fuente de ignición para evitar cortos. Recoja el material y colóquelo en un contenedor para su disposición. Si se permite realizar lavado a la superficie, con abundante agua refriegue hasta eliminar el sobrante del producto. El



Version: 03
Elaboración: 10-08-2024
Revisión: 20/11/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD CERA EMULSIONADA



producto puro causa superficies resbalosas. Utilice calzado de caucho antideslizante.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.

No se ingiera. Evite el contacto con ojos. Leer las instrucciones antes de usar el producto.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas materiales incompatibles.

Manténgase bien tapado en su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños. Proteger los empaques de daño físico. Evitar temperaturas extremas ($<5^{\circ}\text{C}$ o $>40^{\circ}\text{C}$) para preservar la emulsión.

Usos específicos finales.

No se estipulan otros usos específicos

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición

Sin límites de exposición aplicables.

Controles técnicos apropiados

No se necesita ningún control técnico para su uso.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Aunque no presenta efectos tóxicos al contacto con la piel, ni ocasiona daños, es recomendable utilizar guantes para su aplicación. Guantes de nitrilo opcionales para evitar resequedad por contacto prolongado.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	:	Líquido homogéneo, color blanco lechoso, ligeramente viscoso
Olor	:	Característico
pH	:	5 – 7
Densidad a 20°C (g/CC.)	:	0.95 – 1.05
Solubilidad en agua	:	Totalmente soluble

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	:	Estable bajo condiciones de uso recomendadas.
Reactividad.	:	No es reactivo



Version: 03
Elaboración: 10-08-2024
Revisión: 20/11/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD CERA EMULSIONADA



Productos de descomposición peligrosos : No se esperan condiciones peligrosas de descomposición bajo uso normal.

Materiales incompatibles. : ninguno

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Efectos locales: El uso prolongado del producto puede ocasionar moderada irritación en la piel y los ojos.

Formas y vías de ingreso: Por ingestión, inhalación, contacto con piel y ojos.

Toxicidad aguda : La mezcla no cumple criterios de clasificación toxicológica según el SGA. Puede causar irritación ocular leve por contacto directo.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad : La mezcla no contiene componentes peligrosos para el ambiente en concentraciones que requieran clasificación SGA. Evitar descargas innecesarias al ambiente.

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No establecido como peligroso para transporte, no transportar con alimentos.

DOT No regulado

IATA No regulado

IMDG No regulado

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.

2. Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

3. Este documento se elabora conforme al SGA (ONU) y la NTC 4435 para fichas de datos de seguridad en Colombia.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

No regresar sobrantes al envase original. Mantener fuera del alcance de los niños



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD CERA EMULSIONADA



La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento está basada en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La marca que aparece en el encabezado y/o el pie de página de este documento puede no coincidir visualmente con el producto adquirido mientras hacemos la transición de nuestra marca. Sin embargo, toda la información del documento relativa al producto permanece sin cambios y coincide con el producto solicitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros.

ABREVIACIONES

ACGIH®: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

ASTM: American Society for Testing and Materials.

CL: Concentración Letal. DL: Dosis Letal. EU: European Union (Unión Europea).

EPA: Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América). EPP: Equipo de Protección Personal.

IARC: International Agency for Research on Cancer.

ICC: Información Comercial Confidencial.

LOAEC: Lowest Observed Adverse Effect Concentration (Concentración mínima de efecto adverso observable).

LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level (nivel mínimo de efecto adverso observable).

LOEL: Lowest Observed Effect Level (nivel mínimo de efecto observable).

NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration (concentración sin efecto adverso observable).

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (nivel sin efecto adverso observable).

NOEL: No Observed Effect Level (nivel sin efecto observable).

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos de América).

PEL: Permissible Exposure Limits (límites de exposición permisibles).

SGA: Sistema Globalmente Armonizado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1. NTC 4435 (ICONTEC) Transporte de mercancías. Hojas de seguridad para materiales.
2. NTC 1692 (ICONTEC) Transporte de mercancías peligrosas, definiciones clasificación, marcado, etiquetado y rotulado.
3. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SGA) de la ONU.

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia