



Versión 03  
Elaboración: 05/08 / 2024  
Revisión: 18/01/2026

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD SHAMPOO PARA ALFOMBRAS



## SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : SHAMPOO PARA ALFOMBRAS  
Uso recomendado : Limpiador de textiles y alfombras – uso institucional. Mezcla líquida con agentes tensoactivos biodegradables, que aseguran la eliminación de grasas y suciedad de los textiles. Uso no recomendado: No usar sobre piel, animales, no ingerir.  
Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.  
Carrera. 16A #163A-86 Bogotá, Colombia.  
PBX: 601 6792040 – 3203428815  
servicioalcliente@productosnaval.com  
[www.productosnaval.com](http://www.productosnaval.com)  
CISPROQUIM  
Contacto de emergencia Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919  
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

## SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS), la mezcla se clasifica como:

### 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Irritación ocular → Categoría 2

Irritación cutánea → Categoría 2 (leve, por contacto prolongado)

### 2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.



Palabra de advertencia:

**Atención**

#### Frases H:

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

#### Frases P:

P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación

P280 Usar guantes de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS enjuagar con abundante agua cuidadosamente durante unos minutos. Quitar los lentes de contacto cuando se pueda. Proseguir con el lavado.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.

P301 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.



Versión 03  
Elaboración: 05/08 / 2024  
Revisión: 18/01/2026

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD SHAMPOO PARA ALFOMBRAS



## 2.3 Efectos potenciales para la salud

Contacto con la piel : Por contacto prolongado reseca la piel  
Contacto con los ojos : Irritante, puede causar daño en los ojos.  
Ingestión : No toxico

### SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

| No CAS       | COMPONENTE                   | PORCENTAJE (%) |
|--------------|------------------------------|----------------|
| 68585-34-2   | LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO | <20%           |
| 7647-14-5    | CLORURO DE SODIO             | <8%            |
| 9016-45-9    | TENSOACTIVO NO IONICO        | <0.1%          |
| Mezcla       | FRAGANCIA                    | <1%            |
| Confidencial | PRESERVANTE                  | <1%            |
| 7732-18-5    | AGUA                         | BALANCE        |

### SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

Contacto con los ojos : Lavar 15 minutos, retirar lentes de contacto, consultar médico si persiste irritación  
Contacto con la piel : Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas en contacto con la piel, sin embargo, en caso de contacto se recomienda limpiar la zona afectada con agua por arrastre y con jabón neutro.  
Inhalación : En caso de síntomas, trasladar al afectado al aire libre.  
Ingestión : Enjuagar boca, beber agua, consultar médico

### SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción : Producto no inflamable, bajo riesgo de incendio por las características de inflamabilidad del producto en condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En incendio circundante usar agentes apropiados al entorno. Evitar inhalar vapores de combustión.  
Peligros de incendio y explosión : Producto no inflamable.  
Peligros específicos : El producto no presenta riesgo de incendio bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso.  
Precauciones para los bomberos : Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,)

### SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales : Utilizar equipo de protección personal para evitar contactos con los ojos. Riesgo de superficie resbaladiza  
Precauciones medioambientales : Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Evitar vertimiento a alcantarillado sin dilución. Contener con material absorbente



Versión 03  
Elaboración: 05/08 / 2024  
Revisión: 18/01/2026

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD SHAMPOO PARA ALFOMBRAS



Derrames sobre el agua : Actuar de acuerdo a la normatividad correspondiente.  
Procedimientos de descontaminación : Utilizar material absorbente. Lave el área con abundante agua.

## SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manejar y almacenar de acuerdo con los procedimientos para productos químicos.  
Transportar en contenedores cerrados  
No mezclar con ácidos fuertes. No se almacene junto a alimentos.  
Mantener envase cerrado  
Almacenar el producto en lugares frescos. Temperatura recomendada: 5–40 °C

## SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

### PARÁMETROS DE CONTROL

Límites de exposición ocupacional: No existen límites ocupacionales establecidos para la mezcla

### CONTROLES TÉCNICOS

Protección ocular en trasvases.

### EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se recomienda el uso de guantes de caucho o nitrilo para evitar el contacto del producto con las manos.



## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Líquido homogéneo viscoso  
Color : Incoloro y translucido  
Olor : Según referencia  
pH : 6.5 - 7,5  
Densidad : 0.95 -1.05 g/ml  
Punto de ebullición : Sin información disponible  
Solubilidad : Soluble en agua  
Inflamabilidad : No inflamable  
Viscosidad : Moderada

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : El producto no tiene peligros asociados con su reactividad. No se producen reacciones peligrosas bajo uso normal  
Estabilidad química : Estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.



Versión 03  
Elaboración: 05/08 / 2024  
Revisión: 18/01/2026

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD SHAMPOO PARA ALFOMBRAS



|                                      |   |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibilidad de reacciones peligrosas | : | Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperatura excesiva. |
| Condiciones a evitar                 | : | N.A                                                                                                                        |
| Materiales a evitar                  | : | Agentes oxidantes, reductores, ácidos y bases fuertes.                                                                     |

## SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

### Vías probables de exposición

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con la piel y ojos            | : | <p>Puede provocar irritación leve o resequedad en caso de contacto prolongado o repetido, debido a la presencia de tensoactivos aniónicos. Los efectos son generalmente reversibles. Ocasiona irritación leve, lavar con abundante agua.</p> <p>Provoca irritación ocular caracterizada por enrojecimiento, lagrimeo y sensación de ardor. La irritación es transitoria y se resuelve con lavado adecuado.</p>                                                                                            |
| Por inhalación                         | : | o se considera una vía de exposición relevante en condiciones normales de uso. No se esperan efectos adversos significativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Por ingestión                          | : | Puede causar irritación gastrointestinal leve, náuseas o malestar estomacal. No se considera tóxico agudo en las concentraciones presentes en la mezcla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toxicidad aguda                        | : | <p>No se dispone de datos específicos de toxicidad aguda para el producto como mezcla.</p> <p>Con base en la información disponible de los componentes, el producto no cumple los criterios de clasificación SGA para toxicidad aguda por vía oral, dérmica o inhalatoria.</p> <p>Información relevante de componentes:</p> <p>Lauril éter sulfato de sodio:<br/>DL<sub>50</sub> oral (rata): &gt; 2.000 mg/kg</p> <p>Nonilfenol etoxilado (10 EO):<br/>DL<sub>50</sub> oral (rata): &gt; 2.000 mg/kg</p> |
| Corrosión / irritaciones cutáneas      | : | <p>Puede provocar irritación cutánea leve tras exposiciones prolongadas o repetidas.</p> <p>No clasificado como corrosivo ni como irritante cutáneo severo según SGA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Irritación ocular                      | : | <p>Provoca irritación ocular.</p> <p>El producto se clasifica como Irritación ocular – Categoría 2 (H319) según los criterios del SGA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | : | <p>No se espera que el producto provoque sensibilización respiratoria o cutánea.</p> <p>No se dispone de evidencia que indique potencial sensibilizante de la mezcla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mutagenicidad en células germinales    | : | No se dispone de datos que indiquen efectos mutagénicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Versión 03  
Elaboración: 05/08 / 2024  
Revisión: 18/01/2026

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD SHAMPOO PARA ALFOMBRAS



|                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carcinogenicidad                                                           | : | El producto no se clasifica como mutagénico según SGA.<br>Ninguno de los componentes presentes en la formulación se encuentra clasificado como carcinógeno por IARC, NTP, OSHA o ACGIH en las concentraciones utilizadas.<br>El producto no se clasifica como carcinogénico.                           |
| Toxicidad sistémica específica para órganos diana – exposiciones repetidas | : | Exposición única:<br>No se esperan efectos específicos en órganos diana tras una exposición única.<br><br>Exposición repetida:<br>La exposición repetida o prolongada puede provocar resequedad de la piel debido al efecto desengrasante de los tensoactivos.<br>No se clasifica como STOT según SGA. |

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

|                             |   |                                             |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------|
| Toxicidad                   | : | Producto biodegradable                      |
| Biodegradabilidad           | : | El producto es biodegradable                |
| Potencial de bioacumulación | : | Evitar descargas directas a cuerpos de agua |
| Movilidad en el suelo       | : | Evitar descargas directas a cuerpos de agua |
| Otros efectos adversos      | : | No disponible.                              |

## SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminar el contenido y el envase conforme a la reglamentación local. Manipular el envase y su contenido con las debidas precauciones (ver secciones 7 y 8). El uso, las mezclas o la contaminación pueden cambiar las opciones para la disposición de este producto. Disponer los envases inmediatamente después de utilizar. Los envases vacíos retienen residuos del producto (líquido y/o vapores) y pueden ser peligrosos. No utilizar el envase para contener agua potable o alimentos. Disponer según normativa ambiental local (Colombia – Res. 2184/2019)

## SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no incluido en la lista de mercancías peligrosas  
De acuerdo con la Clasificación establecida Reglamento de Transporte de Mercaderías Peligrosas por Carreteras (Acuerdo MERCOSUR): Decreto 779/95: Transito y Seguridad Vial – Reglamentario de la Ley 24.449/95. Anexo S. Resolución S.T: N°195/97

## SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL



Versión 03  
Elaboración: 05/08 / 2024  
Revisión: 18/01/2026

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD SHAMPOO PARA ALFOMBRAS



1. DECRETO NÚMERO 1545 DE 1998 (4 AGOSTO 1998) Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.
  2. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
  3. Decreto 1609/2002 Por la cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas por carretera.
  4. Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud. Por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.
  5. Ley 55 de 1993 Uso de sustancias químicas en puestos de trabajo
  6. NTC 4435 Hoja de seguridad para materiales
  7. NTC 4532 Tarjetas de Seguridad
  8. NTC 1692 Rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas.
- Decreto 1496 de 2018 (SGA – Colombia)  
Decreto 1072 de 2015 (SG-SST)

## SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La presente FDS fue elaborada según los criterios del SGA, 6a edición revisada, Naciones Unidas, 2015.

Abreviaturas utilizadas:

FDS: Fichas de Datos de Seguridad

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

DL50: Dosis Letal media.

CL50: Concentración Letal Media

La información y especificaciones de esta ficha de seguridad complementan a las de la ficha técnica del producto, pero no las sustituyen.

La información indicada está basada en nuestros conocimientos y experiencias actuales y puede no ser válida si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Dados los numerosos factores que están fuera de nuestro control y que pueden afectar la manipulación y empleo de los productos, es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular.

| Realizado por |  | Revisado por      |  | Aprobado por |
|---------------|--|-------------------|--|--------------|
| Producción    |  | Ingeniero Químico |  | Gerencia     |