

SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto	:	CREOLINA
Uso recomendado	:	Solvente. Desmanchador, desengrasante y disolvente. Antiséptico: Mata bacterias e inhibe su multiplicación mientras permanece en contacto con ellas, es de acción selectiva, pues actúa únicamente contra organismos patógenos. Desinfectante: Tiene un amplio espectro desinfectante, destruye bacterias, virus, hongos, algas, larvas y huevos. Cauterizante: Cauteriza y cicatriza rápidamente las heridas.
Proveedor	:	PRODUCTOS NAVAL S.A.S. Cra. 16A # 163A-86 Bogotá, Colombia. PBX: (+57) 601 6792040 – 3203428815
Contacto de emergencia	:	servicioalcliente@productosnaval.com www.productosnaval.com CISPROQUIM Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919 Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Según el Sistema Globalmente Armonizado

Mutagenicidad en células germinales, categoría 2
Toxicidad aguda, categoría 3 por inhalación
Toxicidad aguda, categoría 3, cutánea.
Toxicidad aguda, categoría 3, oral.
Toxicidad específica en determinados órganos, categoría 2, sistema nervioso central, riñón, hígado, piel.
Corrosión cutánea, categoría 1B.

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.

Pictogramas:



Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:

Peligro

Frases H:

H301 + H311 + H331 Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.



H373 Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso central, Riñón, Hígado, Piel) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H301 + H311 + H331 Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.

Consejos de prudencia:

Frases P:

P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. **P302 +**

P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. **P304 + P340**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308 + P310 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Otros Peligros: No reporta

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia

Nombre de la sustancia	CREOLINA
Fórmula molecular	C ₆ H ₅ OH
Masa molar	94.041865 g/mol
Número CAS	108-95-2

3.1 Mezcla

Este producto es una mezcla en solución acuosa ligeramente alcalina de:

PRODUCTO	CAS	UN	%	CLASIFICACIÓN
Creolina	108-95-2	1671	15-30%	Tóxico y corrosivo
Aditivos	7789-20-0	No reportado	Csp	No peligroso

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Medidas generales:	Quitar las prendas contaminadas.
Inhalación:	Aire fresco. Llamar inmediatamente al médico. Tras parada respiratoria: inmediatamente respiración instrumental. Aplicar oxígeno en caso necesario.



Contacto con la piel:	Lavar con polietilenglicol 400 o una mezcla de polietilenglicol 300/etanol 2:1 y posteriormente con abundante agua. En caso que ambos no estén disponibles, lavar con abundante agua. Desprenderse rápidamente de la vestimenta contaminada. Llame inmediatamente al médico.
Contacto con los ojos:	Aclarar con abundante agua. Llamar inmediatamente al oftalmólogo. Retirar las lentillas.
Ingestión:	Hacer beber agua (máximo 2 vasos). Consultar inmediatamente al médico. Solamente en casos excepcionales, si no es posible la asistencia médica dentro de una hora, provocar el vómito (solamente en personas plenamente despiertas y conscientes), administrar carbón activo (20 - 40 g en suspensión al 10%) y consultar al médico lo más rápidamente posible. No proceder a pruebas de neutralización.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

- **Contacto con los Ojos:** Puede ocasionar alguna irritación leve en los ojos.
- **Contacto con la Piel:** No provoca irritación en la piel.
- **Absorción por la Piel:** No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción.
- **Inhalación:** No es probable que una simple exposición al producto pueda causar efectos adversos.
- **Ingestión:** Tiene baja toxicidad oral, pero puede causar alguna irritación en el tracto Gastrointestinal.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

Nota al médico: Para más información, consulte a un Centro de Intoxicaciones lleve esta ficha de seguridad.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción apropiados

Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico, Dióxido de Carbono.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

No combustible, en caso de incendio puede formarse cloruro de hidrógeno.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

5.3.1 Instrucciones para extinción de incendio:

Mantener a las personas alejadas e impedir el acceso innecesario. No usar chorro de agua. El fuego puede extenderse.

5.3.2 Protección durante la extinción de incendios:

Utilice equipo de respiración autónomo de presión positiva y ropa protectora contra incendios (incluye un casco contra incendio, chaquetón, pantalones, botas y guantes). Si el equipo protector de incendios no está disponible, apague el incendio desde un sitio protegido o a una distancia de seguridad.

5.3.3 Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio:

Durante un incendio, el humo puede contener el material original junto a productos de la combustión de composición variada que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los productos de la combustión pueden incluir, pero no exclusivamente: Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Indispensable evitar la formación y la inhalación de polvo. Evitar el contacto con la sustancia. Asegúrese una ventilación apropiada. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia, consulte con expertos.

6.1.2 Para el personal de emergencias

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. Airear inmediatamente, especialmente en zonas bajas donde pueden acumularse los vapores. No permitir la reutilización del producto derramado.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Contenga el sólido y cúbralo para evitar su dispersión al ambiente. Prevenga que el producto llegue a cursos de agua.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames. Observe posibles restricciones de materiales. Recoger con precaución, proceder a su eliminación. Aclarar. Evitar la formación de polvo.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Mantener estrictas normas de higiene, no comer ni beber cuando se esté utilizando el producto.

Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

Lavar las manos después de manipular el producto.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Sustituir inmediatamente la ropa contaminada. Protección preventiva de la piel. Lavar cara y manos al término del trabajo.

7.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento:	Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos. Proteger los empaques del daño físico y manténgalos bien cerrados. Las operaciones de carga y descarga deben hacerse con la debida protección personal.
Materiales de envasado:	Bien cerrado. Seco. Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado. Mantenerlo encerrado en una zona únicamente accesible por las personas autorizadas o calificadas.
Productos incompatibles:	N/D.
Ventilación:	Utilización de ventilación local y general.
Almacenamiento:	Temperatura de almacenaje recomendada: 15 – 25 °C.

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8.1

Parámetros de control

TLV-T-WA (ACGIH)	N/D
PEL-TWA (OSHA)	N/D
TLV-STEL (ACGIH):	N/D
REL-TWA	N/D

8.2 Controles de exposición

8.2.1 Controles técnicos apropiados

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de manufacturas es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavajos.

8.2.2 Equipos de protección personal

Protección de los ojos y la cara:	Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos.
Protección de la piel:	Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo, ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.
Protección respiratoria:	En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para polvo. Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración autónomo.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	Líquido
Color:	Café Oscuro
Olor:	Fuerte Olor Fenólico
Umbral olfativo:	0.005 – 5.2 ppm
pH:	Aprox. 5
Punto de fusión / de congelación:	40.8°C
Punto / intervalo de ebullición:	181.8°C a 1.013hPa
Tasa de evaporación:	N/D
Inflamabilidad:	81°C a aprox. 1.913hPa
Punto de inflamación:	N/D
Límites de inflamabilidad:	N/D
Presión de vapor (20°C):	0.2hPa
Presión de vapor (50°C):	N/D
Densidad de vapor (aire=1):	N/D
Densidad (20°C):	2,32 g/cm ³
Solubilidad (25°C):	N/D



Coef. de reparto (logKo/w):	1,47 (30°C)
Temperatura de autoignición:	715°C
Temperatura de descomposición:	N/D
Viscosidad cinemática (20°C):	N/D
Viscosidad cinemática (30°C):	N/D
Viscosidad cinemática (100°C):	N/D
Constante de Henry (20°C):	N/D
Propiedades explosivas:	1.3% Límite inferior 9.5% Límite superior
Propiedades comburentes:	N/D

9.2 Información adicional

Otras propiedades:	N/D
--------------------	-----

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

El ácido furano-2-peroxicarboxílico explota cuando se calienta a 30-40 ° C, o a temperatura ambiente tras la adición de materiales orgánicos o inorgánicos como cloruro de magnesio.

En ambientes húmedos, el acero se oxida muy rápidamente.

10.2 Estabilidad química

Sensible a la luz.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacción exotérmica con:

- Aluminio, aldehídos, halógenos, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, compuestos férricos, oxidantes, ácidos fuertes, bases fuertes, formaldehído
- Riesgo de explosión con nitritos, nitratos, halógenos y peróxidos

10.4 Condiciones que deben evitarse

Altas temperaturas.

10.5 Materiales incompatibles

N/D.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

En caso de calentamiento puede desprender productos de combustión peligrosa.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

TOXICIDAD AGUDA	
DL50 oral (rata, calc.):	660 mg/Kg
Irritación o corrosión cutáneas:	irritante
Lesiones o irritación ocular graves:	irritante
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No sensibilizante
	No sensibilizante

Mutagenicidad, Carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción: Mutagenicidad en células germinales
Genotoxicidad in vitro Mutagenicidad (ensayo de células de mamífero): ensayo de aberración cromosómica.
Resultado: positivo Método: OECD TG 73

11.2. Información sobre las posibles vías de exposición

Tras absorción:
Efectos sistémicos: Dolor de cabeza, Somnolencia, borrachera, confusión, Vértigo, efectos sobre el sistema cardiovascular, Cambios en la composición de la sangre, paro respiratorio, colapso, Inconsciencia, muerte.
Perjudicial para: Hígado, Riñón, Cardíaco
Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas. El producto debe manejarse con especial cuidado.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

CL50 Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada):	5,0 mg/l; 96 h
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos Ensayo estático CE50 Ceriodaphnia dubia (pulga de agua)	3,1 mg/l; 48 h
Toxicidad para las algas C5 Scenedesmus quadricauda (alga verde): 7,5 mg/l; 8 d (IUCID) (concentración tóxica límite)	61,1 mg/l; 96 h

12.2 Persistencia y degradabilidad

BIODEGRADABILIDAD (estimado):	100% en 6 días
NOB:	N/D
DQO:	2300 mg/g
DBO:	1680 mg/g

12.3 Potencial de bioacumulación

12.4

Log Ko/w:	1,47 (30°C)
BIOACUMULACIÓN EN PECES – BCF (OCDE 305):	N/D
No bioacumulable.	No bioacumulable

12.5 Movilidad en el suelo

LogKoc:	N/D
CONSTANTE DE HENRY (20°C):	N/D

12.6 Resultados de la valoración PBT y mPmB

12.7

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH. Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH.

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

13.1 Métodos de eliminación

Tanto el sobrante del producto como los envases vacíos deben eliminarse según la legislación vigente en materia de Medio ambiente y en particular Residuos Peligrosos (Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015). Deberá clasificar el residuo como peligroso y disponer del mismo con una empresa autorizada quien emitirá el certificado del proceso de eliminación y/o transformación.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 TRANSPORTE TERRESTRE

Nombre Apropriado para el Transporte:	Fenol sólido 
N° UN/ID:	1671
Clase de Peligro:	6.1
Grupo de Embalaje:	II
Código de Riesgo:	N/D
Cantidad limitada y exceptuada:	N/D

14.2 TRANSPORTE AÉREO (ICAO/IATA)

Nombre Apropriado para el Transporte:	Fenol sólido
---------------------------------------	--------------



	
N° UN/ID:	1671
Clase de Peligro:	6.1
Grupo de Embalaje:	II
Instrucciones para aviones de pasajeros y carga:	N/D
Instrucciones para aviones de carga:	N/D

14.3 TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO)

Nombre Apropriado para el Transporte:	Fenol sólido 
UN/ID N°:	1671
Clase de Peligro:	6.1
Grupo de Embalaje:	II
Estiba y Segregación:	N/D
Contaminante Marino:	N/D
Nombre para la documentación de transporte:	N/D

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

- Reglamento 1005/2009/CE sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO). No incluido en la lista.
- Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus modificatorias.
- Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificatorias.
- Colombia: NTC 445, 22 de julio de 1998
- Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - SGA de la Organización de las Naciones Unidas, sexta edición revisada (2015).

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

16.1 Abreviaturas y acrónimos N/A: no aplicable.



Versión: 03
Elaboración: 05/08/24
Revisión: 22/02/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD CREOLINA



N/D: Información no disponible.

CAS: Servicio de Resúmenes Químicos

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

TLV: Valor Límite Umbral

TWA: Media Ponderada en el tiempo

DL50: Dosis Letal Media.

CL50: Concentración Letal Media.

CE50: Concentración Efectiva

Media. **CI50:** Concentración
Inhibitoria Media.

16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

- Colombia: NTC 445, 22 de julio de 1998
- Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus modificatorias.
- Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificatorias.
- Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - SGA de la Organización de las Naciones Unidas, sexta edición revisada (2015).

16.3 Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de la mezcla

Procedimientos de acuerdo con el SGA/GHS Rev. 6.

La clasificación se ha efectuado en base a análogos químicos y a información del producto.

SECCIÓN 2: clasificación por analogía con otros productos, y en base a datos del producto.

16.4 Exención de responsabilidad

La información indicada en esta Ficha de Datos de Seguridad fue recopilada e integrada con la información suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores de materia prima. La información relacionada con este producto puede variar, si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular en procesos específicos. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este producto específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico capacitado. Esta hoja de seguridad no pretende ser completa o exhaustiva, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden implicar otras consideraciones adicionales no contempladas en este documento.

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia