



Versión: 03
Elaboración: 10/07/2014
Revisión: 30-07-2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DESENGRASANTE



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : DESENGRASANTE
Uso recomendado : Mezcla liquida con agentes tensoactivos que aseguran la eliminación de grasas y suciedad.
Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.
Cra. 16A No.163A-86 Bogotá, Colombia.
PBX: 601 6792040 -3203428815
Contacto de emergencia : servicioalcliente@productosnaval.com
www.productosnaval.com
CISPROQUIM
Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación GHS

Corrosión / Irritación cutáneas : Categoría 1
Lesiones Oculares Graves/ Irritación Ocular : Categoría 1
Toxicidad Aguda : Categoría 5
Toxicidad Sistémica específica para Exposición repetidas : Categoría 2 órganos diana -
Puede ser nocivo en caso de ingestión
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
Puede provocar daños en el estómago tras exposiciones prolongadas o repetidas

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.

Etiquetado conforme al SGA/GHS:



Atención



Peligro

Palabras de advertencia:

Frases H:

H302 Nocivo en caso de ingestión.



Versión: 03
Elaboración: 10/07/2014
Revisión: 30-07-2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DESENGRASANTE



H315 Provoca irritación cutánea
H319 Provoca irritación ocular grave
H290 Puede ser corrosivo a los metales

Frases P:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P501 Eliminar el recipiente como RESPEL o retornar proveedor

2.3 Efectos adversos sobre la salud humana:

Contacto con los ojos : En contacto con el producto provoca lesiones oculares
Contacto con la piel : Corrosivo. Provoca quemaduras
Inhalación : Podría producir irritación de las membranas mucosas y tracto respiratorio superior.
Ingestión : Puede provocar quemaduras al tracto digestivo. Es nocivo

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

INGREDIENTES	# CAS	CONCENTRACIÓN
Blend tensoactivos	N.A	<5%
Soda caustica líquida	1310-73-2	<10%
Solvente	111-76-2	<11%

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta hoja de seguridad



Contacto con los ojos	:	Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional.
Contacto con la piel	:	Limpiar con agua y jabón neutro, no utilizar solventes
Inhalación	:	Transportar a la víctima al aire libre
Ingestión	:	No induzca al vómito. Si la víctima está alerta y no está convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónale tanta agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. Transporte a la víctima INMEDIATAMENTE a un médico.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción	:	Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO) o Polvo Químico Seco
Peligros específicos	:	En caso de incendio pueden generarse humos. Durante la combustión se libera monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno.
Precauciones para los bomberos	:	En caso de incendio, evacuar el área y extinguir el fuego desde una distancia segura. Evitar todo contacto. Utilizar un traje encapsulado con aparato respiratorio independiente (SCBA) para prevenir el contacto con altas concentraciones de vapor o humos en el aire. Si no es posible trasladar el envase del área del incendio, utilizar agua desde una distancia segura para mantenerlo frío. Evitar que los residuos generados en el incendio alcancen los desagües.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	:	Evitar el contacto con el producto derramado, utilizando los elementos de protección personal apropiados como se especifica en la Sección 8.
Precauciones medioambientales	:	Aislar y ventilar el área contaminada. Mantener alejado de desagües, aguas superficiales, subterráneas y suelo descubierto.



- Derrames sobre terreno : Agregar a la zona afectada bentonita, vermiculita, arena seca, tierra seca, tierra de diatomeas u otra sustancia compatible (este procedimiento no cambia las propiedades del producto). No utilizar materiales combustibles como el aserrín. En última instancia limpiar la zona afectada con agua. Evitar el empleo de solventes.
- Procedimientos de descontaminación : Colocar el material utilizado y los residuos de producto inmediatamente en envases adecuados y de tal forma que no representen un peligro para las personas o para el ambiente, disponer de acuerdo a la normativa local vigente.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Usar solo en áreas bien ventiladas. Si la extracción de aire no es suficiente para evitar la exposición, se debe utilizar equipamiento adecuado de protección respiratoria. Utilizar los equipos de protección personal recomendados (ver Sección 8), en particular si el producto se va a aplicar en forma de spray o aerosol. Evitar respirar el polvo, los vapores y/o los aerosoles.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. No mezclar con sustancias incompatibles (ver Sección 10). Conservar el producto en el envase original. Mantener el envase bien cerrado cuando no lo está usando y cuando lo transporta.

No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. No ingerir. No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Evitar la liberación al medio ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños.

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

Límites de exposición ocupacional:

CMP= Concentración Máxima Permisible en el Tiempo (jornada normal de trabajo de 8 horas/día y una semana laboral de 40 horas)

CMP /CPT= Concentración Máxima Permisible en el Tiempo / Concentración Máxima para cortos Periodos de Tiempo (en un tiempo de 15 minutos).

Nombre Químico	No CAS	CMP	CMP/CPT	Efectos críticos
Hidróxido de Sodio	1310-73-2	2 mg/ml	-----	Irritación
Butil Glicol	111-76-2	20 ppm	-----	Irritación SNC



8.2 CONTROLES TÉCNICOS

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción – ventilación local y un buen sistema general de extracción.

8.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Utilizar guantes de caucho, nitrilo o látex, petos plásticos, botas de caucho, caretas para su manipulación, gafas de seguridad, recipientes adecuados y medidores para su correcta dosificación. En caso de ventilación insuficiente, usar durante la preparación de superficies (lijado) respirador libre de mantenimiento o semimáscara con filtro para partículas con una eficiencia mínima del 95% y cumplimiento de la norma técnica americana NIOSH 42CFR 84, europea CE o brasileña ABNT. En caso de aplicación en forma de spray o aerosol usar semimáscara con filtro para partículas con una eficiencia mínima del 95% y cumplimiento de norma NIOSH 42CFR 84.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	:	Líquido homogéneo traslucido
Olor	:	Característico
pH	:	11 – 12
Densidad	:	1,04 – 1,06 g /ml
Solubilidad	:	Soluble en agua

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	:	Estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.
Reactividad	:	El producto no tiene peligros asociados con su reactividad.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	Se pueden dar reacciones exotérmicas en contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.
Condiciones que deben evitarse	:	No aplica



Materiales incompatibles : Agentes oxidantes, reductores, ácidos y bases fuertes.

Productos de descomposición peligrosos : Óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN

Contacto con la piel y ojos : Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares

Por inhalación : En las condiciones normales de uso se considera poco probable una exposición que pueda dar lugar a la aparición de efectos adversos para la salud. En este contexto, la exposición a los componentes peligrosos es mayor durante las operaciones de preparación de las superficies (lijado) que durante la aplicación del producto.

Por ingestión : Los síntomas y efectos de este producto que se conocen indica que puede provocar daños en el sistema digestivo.

Toxicidad aguda : *Nocivo en caso de ingestión*
Información no disponible para el producto.
Información para los componentes:
2-Butoxietanol: De varios ensayos se deduce que 300 mg/kg <DL50< 2000 mg/Kg (categoría 4). DL50 (piel - conejo) = 841 mg/Kg según directriz OCDE 402 (aplicación de 24 hs, ocluido, sobre piel intacta.). DL50 (piel - conejo) > 2000 mg/Kg según directriz OCDE 402

Corrosión / irritación : Información para los componentes:
cutánea Hidróxido de Sodio: Basado en el estudio en animales puede concluirse que una solución de NaOH al 8% es considerada corrosiva

Lesiones oculares graves / irritación ocular : *Lesiones Oculares Graves/ Irritación Ocular (Categoría 1)*
Información no disponible para el producto.
Información para los componentes:
Hidróxido de Sodio: La información disponible para animales revela que a una concentración igual o mayor a 1,2%



provoca corrosión

Sensibilización respiratoria o cutánea	:	Información no disponible para el producto.
Mutagenicidad en células germinales	:	Información no disponible para el producto.
Carcinogenicidad	:	Información no disponible para el producto.
Toxicidad para la reproducción	:	Información no disponible para el producto.
Toxicidad sistémica específica: para órganos diana – exposición única	:	Información no disponible para el producto.
Toxicidad sistémica específica para órganos diana – exposiciones repetidas	:	<i>Peligro para la salud Puede provocar daños en el estómago tras exposiciones prolongadas o repetidas</i>
Peligro por aspiración	:	No disponible

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad	:	<i>Nocivo para los organismos acuáticos</i> Información no disponible para el producto. Información para los componentes: Hidróxido de Sodio: El peligro del hidróxido de sodio para el medio ambiente es función del pH que depende de la capacidad buffer del ecosistema específico. CE50 (invertebrados - Ceriodaphnia cf dubia - 48 hs) = 40 mg/L
Persistencia y degradabilidad	:	Información no disponible para el producto.
Potencial de bioacumulación	:	No disponible



Versión: 03
Elaboración: 10/07/2014
Revisión: 30-07-2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DESENGRASANTE



Movilidad en el : No disponible.
suelo

Otros efectos : No disponible.
adversos

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No eliminar en alcantarillas, cursos de agua o suelo.

Eliminar el contenido y el envase conforme a la reglamentación local. Manipular el envase y su contenido con las debidas precauciones (ver secciones 7 y 8). El uso, las mezclas o la contaminación pueden cambiar las opciones para la disposición de este producto. Disponer los envases inmediatamente después de utilizar. Los envases vacíos retienen residuos del producto (líquido y/o vapores) y pueden ser peligrosos. No utilizar el envase para contener agua potable o alimentos.

De acuerdo a la característica del producto y a las materias primas utilizadas en su fabricación, los residuos generados son clasificados según Ley 11720, Decreto 806/97 de provincia de Buenos Aires y Ley Nacional 24051, decreto 831, como categoría: Y12 (clasificación como residuo peligroso)

Se recomienda la consulta de la legislación local antes de la disposición de los residuos.

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos contenidos

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no incluido en la lista de mercancías peligrosas

De acuerdo con la Clasificación establecida Reglamento de Transporte de Mercaderías Peligrosas por Carreteras (Acuerdo MERCOSUR): Decreto 779/95: Transito y Seguridad Vial – Reglamentario de la Ley 24.449/95. Anexo S. Resolución S.T: N°195/97

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Esta ficha de datos de seguridad se redactó de acuerdo a las especificaciones contempladas en:

1. DECRETO NÚMERO 1545 DE 1998 (4 AGOSTO 1998) Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.
2. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
3. Decreto 1609/2002 Por la cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas por carretera.



Versión: 03
Elaboración: 10/07/2014
Revisión: 30-07-2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DESENGRASANTE



4. Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud. Por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.
5. Ley 55 de 1993 Uso de sustancias químicas en puestos de trabajo
6. NTC 4435 Hoja de seguridad para materiales
7. NTC 4532 Tarjetas de Seguridad
8. NTC 1692 Rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas.
9. Resolución 0773 de 2021
10. Las frases de precaución fueron tomadas del SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SGA) de la ONU (LIBRO MORADO SGA).

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información y especificaciones de esta ficha de seguridad complementan a las de la ficha técnica del producto, pero no las sustituyen.

La información indicada está basada en nuestros conocimientos y experiencias actuales y puede no ser válida si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.

Dados los numerosos factores que están fuera de nuestro control y que pueden afectar la manipulación y empleo de los productos, es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular.

La presente FDS fue elaborada según los criterios del SGA, 7a edición revisada, Naciones Unidas, 2017.

Abreviaturas utilizadas:

FDS: Fichas de Datos de Seguridad

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia