



Versión: 03
Elaboración: 21/07/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DETERGENTE LIMPIADOR MULTIUSOS



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto	: DETERGENTE LIMPIADOR MULTIUSOS
Uso recomendado	: Mezcla liquida con agentes tensoactivos biodegradables, que aseguran la eliminación de grasas y suciedad.
Proveedor	: PRODUCTOS NAVAL S.A.S. Cra. 16A #163A-86 Bogotá, Colombia. PBX: (+57) 601 6792040 - 3203428815
Contacto de emergencia	: servicioalcliente@productosnaval.com www.productosnaval.com CISPROQUIM Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919 Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Irritante moderado: Categoría 3

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.



Palabra de advertencia: **Atención**

Frases H:

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión
H320 Provoca irritación ocular.

Frases P:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado.

2.3 Peligros físicos potenciales

El contacto prolongado con el producto puede provocar una leve irritación cutánea.



2.4 Efectos potenciales para la salud

Contacto con la piel: El contacto frecuente o prolongado puede irritar y producir pérdida de grasa y secado de la piel lo que da lugar a una.

Inhalación : sensación de ardor y la piel seca y agrietada. El contacto con la piel puede agravar un problema de dermatitis existente.
Ingestión : No presenta riesgos para la salud si se inhala
: Irritación de la boca y tracto digestivo. Más de 10 gramos, puede causar dolor de estómago y vómito.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

No CAS	COMPONENTE	PORCENTAJE (%)
27176-87-0	TENSOACTIVO ANIONICO	<20%
141-43-5	MONOETANOLAMINA	<1%
7647-14-5	CLORURO DE SODIO	<1%
NA	PRESERVANTE	<0.5%
NA	FRAGANCIA	<0.5%

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos : Lavar con abundante agua durante 15 minutos sin interrupción levantando y separando los párpados ocasionalmente, si la irritación persiste consulte con un médico.

Contacto con la piel : Enjuague con abundante agua.

Inhalación : Consultar un médico si aparecen síntomas.

Ingestión : No induzca el vómito. Haga que la víctima se enjuague la boca con agua, luego que tome sorbos de agua para eliminar el sabor de la boca.
No administre líquidos a una persona mareada, con convulsiones o inconscientes. Si vomita espontáneamente, mantenga la cabeza debajo de las rodillas para impedir aspiración. Transporté a un centro médico más cercano para tratamiento adicional.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción : Extintor de agua, dióxido de carbono y espuma.

Peligros de incendio y explosión : Producto no inflamable.

Procedimientos especiales de lucha contra incendios : Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección.
Ubicarse a favor del viento.



Versión: 03
Elaboración: 21/07/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DETERGENTE LIMPIADOR MULTIUSOS



Precauciones especiales : Usar equipo de protección personal.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales : Utilizar equipo de protección personal para evitar contactos con los ojos.
Precauciones medioambientales : Evitar que el producto esté en contacto directo con fuentes naturales de agua.
Derrames sobre el agua : Actuar de acuerdo a la normatividad correspondiente.
Procedimientos de descontaminación : Utilizar material absorbente. Lave el área con abundante agua.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Indicaciones para Manipulación: Adecuada ventilación al manejar grandes cantidades.
Indicaciones para Almacenamiento: Almacenar en ambiente fresco, no dejar abierto los recipientes. Temperaturas entre 5 a 40° C.

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición profesional : No hay datos disponibles
Protección personal : Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Quitar y lavar inmediatamente la ropa manchada o empapada
Elementos de protección : Protección de las manos: Guantes de goma



SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Líquido homogéneo traslucido
Color : Según referencia
Olor : Característico
pH : 7,5 - 8,5
Densidad : 0,95 – 1,05 g /ml
Viscosidad : N.R.
Solubilidad : Soluble en agua.



SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Estabilidad : Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento a temperatura ambiente, presión atmosférica y libre de agentes contaminantes
- Condiciones a evitar : Evitar exponerse a temperaturas altas o llamas directas. Se puede producir gas de monóxido de carbono en contacto con productos alimenticios o bebidas en espacios cerrados.
- Materiales a evitar : Ácidos, contacto prolongado con aluminio, latón, bronce, cobre, plomo, estaño, zinc u otros metales o aleaciones.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 información sobre la toxicidad:

Componente químico : Datos sobre toxicidad

- Ácido sulfónico lineal : Toxicidad aguda:
Estimación de la toxicidad aguda Oral - 928,57 mg/kg (Método de cálculo) Síntomas: Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, así como peligro de perforación del esófago y del estómago. Síntomas: irritación de las mucosas, Tos, Insuficiencia respiratoria, Consecuencias posibles: perjudica las vías respiratorias
Cutáneo: Sin datos disponibles
Corrosión/irritación cutánea: Observaciones: Mezcla provoca quemaduras.
Lesiones o irritación ocular graves Observaciones: Mezcla provoca lesiones oculares graves. ¡Riesgo de ceguera!
- Hidróxido de sodio : Toxicidad aguda:
Oral (LD₅₀ – rata): 325 mg/kg
Inhalación (LC₅₀ – rata): 1,350 mg/m³ (aerosoles, 4 h)
Corrosión/irritación cutánea:
Altamente corrosivo para la piel (Skin Corr. 1A)
Provoca quemaduras graves en contacto directo.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:
Contacto directo produce lesiones permanentes, incluyendo opacidad corneal.

Vías probables de exposición

Contacto con la piel y ojos: Rojez. Dolor. Quemaduras en la piel. Ampollas. En ojos: Rojez. Dolor. Quemaduras severas. Pérdida de visión.

- Por inhalación : Sensación de quemarse. Tos. Respiración dificultosa. Falta de aliento. Dolor de garganta.



Versión: 03
Elaboración: 21/07/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DETERGENTE LIMPIADOR MULTIUSOS



Por ingestión : Dolor abdominal. Sensación de quemarse. Choque o colapso.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de datos específicos del efecto que al medio ambiente ocasione este producto. No permitir que entre en el alcantarillado público ni en cursos de agua.

12.1 Toxicidad

Componente químico : Datos sobre toxicidad en ecosistemas

Ácido sulfónico lineal: Tóxico para organismos acuáticos. LC_{50} (pez, 96 h): 2.4 mg/L (*Danio rerio*). EC_{50} (*Daphnia magna*, 48 h): 5.1 mg/L. EC_{50} (algas, 72 h): 29 mg/L (*Pseudokirchneriella subcapitata*).

Clasificación: Aquatic Acute 2 – H401: Tóxico para los organismos acuáticos.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componente químico : Datos sobre degradabilidad

Ácido sulfónico lineal : **Biodegradable fácilmente en condiciones aerobias.**
Según directrices OECD 301D, logra más del 90% de degradación en 28 días.
No persiste en medios acuáticos ni terrestres si hay presencia de oxígeno.

12.3 Componente químico : Datos Potencial de bio acumulación

Ácido sulfónico lineal: Log Kow: 1.96 (moderadamente bajo). Potencial de bioacumulación bajo (BCF < 70). Clasificación: No bioacumulable.

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No se debe verter a desagües o alcantarillados. La disposición de residuos debe hacerse de conformidad con las ordenanzas locales, departamentales o nacionales.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no incluido en la lista de mercancías peligrosas.

De acuerdo con la Clasificación establecida reglamento de Transporte de Mercaderías Peligrosas por Carreteras (Acuerdo MERCOSUR): Decreto 779/95: Transito y Seguridad Vial – Reglamentario de la Ley 24.449/95.

Anexo S. Resolución S.T: N°195/97

Mantener los empaques cerrados. Evitar transportar con sustancias que presenten riesgo de incendio o con sustancias incompatibles tales como alimentos, materias primas, etc.



Versión: 03
Elaboración: 21/07/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DETERGENTE LIMPIADOR MULTIUSOS



SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Esta ficha de datos de seguridad se redactó de acuerdo a las especificaciones contempladas en:

1. Norma técnica colombiana NTC 4435 (ICONTEC)
2. La clasificación de la sustancia se realizó de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 1692 (ICONTEC).
3. Las frases de precaución fueron tomadas del SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SGA) de la ONU (LIBRO MORADO SGA).
4. NTC 1692 Rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas.
5. NTC 4435 Hoja de seguridad para materiales
6. Resolución 0773 de 2021

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información y especificaciones de esta ficha de seguridad complementan a las de la ficha técnica del producto, pero no las sustituyen.

La información indicada está basada en nuestros conocimientos y experiencias actuales y puede no ser válida si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.

Dados los numerosos factores que están fuera de nuestro control y que pueden afectar la manipulación y empleo de los productos, es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular.

La presente FDS fue elaborada según los criterios del SGA, 7a edición revisada, Naciones Unidas, 2017.

Abreviaturas Utilizadas:

FDS: Ficha de Datos de Seguridad

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

Referencias bibliográficas

[1] Sigma Aldrich (2025) Ficha de datos de seguridad Acido 4-dodecylbencenosulfónico Revisado el 21/07/2025, <https://www.sigmaaldrich.com/CO/es/sds/aldrich/44198>.

[2] Sigma Aldrich (2025) Ficha de datos de seguridad Hidróxido de sodio Revisado el 21/07/2025, <https://www.sigmaaldrich.com/CO/es/sds/sigald/484024>



Versión: 03
Elaboración: 21/07/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DETERGENTE LIMPIADOR MULTIUSOS



Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia