



Version: 03
Elaboración: 10-08-2024
Revisión: 18/01/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LUSTRA MUEBLES



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : LUSTRA MUEBLES
Uso recomendado : Lustra y protege superficies de madera, escritorios, cajoneras, mesas, archivadores y similares. Es un producto totalmente líquido, no deja residuos grasos en los muebles evitando manchar o ensuciar la ropa. Usos desaconsejados: Uso industrial a alta temperatura, ingestión, aplicación sobre superficies destinadas a contacto con alimentos.
Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.
Cra. 16A #163A-86 Bogotá, Colombia.
PBX: 601 6792040 - 3203428815
servicioalcliente@productosnaval.com
Contacto de emergencia : www.productosnaval.com
CISPROQUIM
Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la mezcla.

Irritación cutánea – Categoría 2 (H315)

Irritación ocular – Categoría 2A (H319)

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.

Etiquetado conforme al SGA/GHS:



Palabra de advertencia:

Atención

Efectos potenciales sobre la salud

Piel: El contacto prolongado puede causar irritación.

Ojos: Puede causar irritación

Inhalación: No toxico, contacto prolongado con el producto puede causar irritación en las mucosas

Ingestión: Causa irritación al tracto digestivo.

Consejos de prudencia Mantener el recipiente bien cerrado. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos, quitar los lentes de contacto si lleva y seguir aclarando. Si la irritación ocular persiste. Consulte a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.



Version: 03
Elaboración: 10-08-2024
Revisión: 18/01/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LUSTRA MUEBLES



Frases H:

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

Frases P:

P264: Lavarse las manos cuidadosamente tras la manipulación

P280: Usar guantes de protección

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si es posible

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua

P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

INGREDIENTES	CAS	CONCENTRACIÓN
SILICONA (dimetilpolisiloxano en emulsión)	63148-62-9	>15%
MONOETANOLAMINA	141-43-5	< 0.2%
CARBOPOL (CARBÓMERO)	9007-20-9	< 0.3%
FRAGANCIA FLORAL	MEZCLA	<1.0%
AGUA	7732-18-5	BALANCE

La mezcla contiene monoetanolamina en baja concentración, sustancia clasificada según el SGA como irritante cutánea y ocular.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

Contacto con los ojos	:	Lavar con abundante agua durante 10 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la eliminación del producto. Si la persona utiliza lentes de contacto, retirarlos y continuar el lavado. En caso de dificultad para abrir los ojos busque atención médica inmediata.
Contacto con la piel	:	Lavar la piel con abundante agua. Lavar la ropa contaminada con agua y jabón.
Inhalación	:	Trasladar a la persona al aire fresco
Ingestión	:	Enjuagar la boca con agua. No provocar el vómito, observar síntomas, Acudir al médico.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto no es inflamable. Usar agentes adecuados al fuego circundante.



Version: 03
Elaboración: 10-08-2024
Revisión: 18/01/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LUSTRA MUEBLES



- Medios de extinción : Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico, Dióxido de Carbono.
- Peligros específicos del producto químico : Sin información disponible.
- Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios : Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales : Aislar el área. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección. El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaladizo.
- Precauciones medioambientales : Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
- Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos : Primero: Contenga el líquido derramado con materiales absorbentes (arena, tierra, Kit derrames, materiales absorbentes) de aviso del derrame. Segundo: Elimine toda fuente de ignición para evitar cortos. Recoja el material y colóquelo en un contenedor para su disposición. Si se permite realizar lavado a la superficie, con abundante agua refriegue hasta eliminar el sobrante del producto. El producto puro causa superficies resbalosas. Utilice calzado de caucho antideslizante.

Advertencia de riesgo ambiental por tensoactivos y aminos. Evitar que el producto derramado alcance cuerpos de agua superficiales, ya que la presencia de aminos puede resultar perjudicial para organismos acuáticos en concentraciones elevadas.

Referencia a otras secciones.

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.

Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes y ácidos concentrados. No se ingiera. Evite el contacto con ojos. Leer las instrucciones antes de usar el producto. Evitar el contacto del producto con ácidos fuertes y agentes oxidantes, ya que pueden producir reacciones indeseadas o degradación del producto.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas materiales incompatibles.

Manténgase bien tapado en su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños. Proteger los empaques de daño físico.



Version: 03
Elaboración: 10-08-2024
Revisión: 18/01/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LUSTRA MUEBLES



Usos específicos finales.

No se estipulan otros usos específicos

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición

Sin límites de exposición

Controles técnicos apropiados

No se necesita ningún control técnico para su uso.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Aunque no presenta efectos tóxicos al contacto con la piel, ni ocasiona daños, es recomendable utilizar guantes para su aplicación.

Para la monoetanolamina, la ACGIH establece un límite de exposición ocupacional TWA de 3 ppm.

ACGIH TWA monoetanolamina: **3 ppm**

Uso de guantes de nitrilo y gafas en manipulación prolongada.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	:	Líquido viscoso
Olor	:	Según fragancia
pH	:	7 - 8 solución acuosa 10%
Densidad g/ml	:	1.01 – 1.03
Solubilidad en agua	:	Totalmente soluble
Viscosidad	:	Sin información disponible
Punto de inflamación:	:	No aplicable (base acuosa).

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	:	Estable bajo condiciones de uso recomendadas. Evitar condiciones extremas de pH.
Reactividad.	:	No es reactivo
Posibilidad de reacciones peligrosas.	:	Sin datos disponibles
Productos de descomposición peligrosos	:	Sin información disponible.
Condiciones que deben evitarse.	:	No reportado
Materiales incompatibles.	:	ninguno



Version: 03
Elaboración: 10-08-2024
Revisión: 18/01/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LUSTRA MUEBLES



SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Las principales vías de exposición al producto son el contacto cutáneo, el contacto ocular y la ingestión accidental.

Toxicidad aguda	:	No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de usos. De igual forma aconsejamos manipular este producto con las debidas precauciones.
Mutagenicidad en células germinales	:	Sin información disponible
Carcinogenicidad	:	Sin información disponible.
Toxicidad para la reproducción	:	Sin información disponible.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

La presencia de aminas en la formulación puede generar efectos adversos en organismos acuáticos si el producto es liberado en grandes cantidades al medio ambiente

Ecotoxicidad	:	En grandes concentraciones, puede ser nocivo para el medio ambiente acuático
Persistencia y degradabilidad	:	Sin datos disponibles
Potencial de bioacumulación	:	Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto. No verter en cuerpos de agua.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso para transporte.

DOT	No regulado
IATA	No regulado
IMDG	No regulado

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Esta FDS ha sido elaborada conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de la ONU y el Decreto 1496 de 2018 (Colombia).



SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento está basada en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La marca que aparece en el encabezado y/o el pie de página de este documento puede no coincidir visualmente con el producto adquirido mientras hacemos la transición de nuestra marca. Sin embargo, toda la información del documento relativa al producto permanece sin cambios y coincide con el producto solicitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros.

ABREVIACIONES

ACGIH®: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

ASTM: American Society for Testing and Materials.

CL: Concentración Letal. DL: Dosis Letal. EU: European Union (Unión Europea).

EPA: Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América). EPP: Equipo de Protección Personal.

IARC: International Agency for Research on Cancer.

ICC: Información Comercial Confidencial.

LOAEC: Lowest Observed Adverse Effect Concentration (Concentración mínima de efecto adverso observable).

LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level (nivel mínimo de efecto adverso observable).

LOEL: Lowest Observed Effect Level (nivel mínimo de efecto observable).

NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration (concentración sin efecto adverso observable).

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (nivel sin efecto adverso observable).

NOEL: No Observed Effect Level (nivel sin efecto observable).

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos de América).

PEL: Permissible Exposure Limits (límites de exposición permisibles).

SGA: Sistema Globalmente Armonizado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1. NTC 4435 (ICONTEC) Transporte de mercancías. Hojas de seguridad para materiales.
2. NTC 1692 (ICONTEC) Transporte de mercancías peligrosas, definiciones clasificación, marcado, etiquetado y rotulado.
3. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SGA) de la ONU.

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia