



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : NEUTRALIZADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE

Uso recomendado : Neutralizante de olores para superficies y agente desinfectante.

Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.
Cra. 16A No.163A-86 Bogotá, Colombia.
PBX: 601 6792040 – 3203428815
servicioalcliente@productosnaval.com
www.productosnaval.com

Contacto de emergencia : CISPROMQUIM
Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Irritación cutánea Cat. 2,
Irritación ocular Cat. 2A,

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.



Palabra de advertencia:

Atención

Frases H:

H302 Nocivo en caso de ingestión
H319 Provoca irritación ocular grave.

Frases P:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P264 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa
P207 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P305+P351+P338 Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos; quitar lentes de contacto si se puede; continuar enjuague.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

2.3 Peligros físicos potenciales

El contacto prolongado con el producto puede provocar una leve irritación cutánea.

2.4 Efectos potenciales para la salud

Contacto con la piel : El contacto frecuente o prolongado puede irritar y producir pérdida de grasa y secado de la piel lo que da lugar a una



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD NEUTRALIZADOR DE OLORES



- Inhalación : sensación de ardor y la piel seca y agrietada. El contacto con la piel puede agravar un problema de dermatitis existente.
- Ingestión : No presenta riesgos para la salud si se inhala
- : Irritación de la boca y tracto digestivo. Más de 10 gramos puede causar dolor de estómago y vómito.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

No CAS	COMPONENTE	PORCENTAJE (%)
63449-41-2	CLORURO DE BENZALCONIO	<2
548-62-9	COLORANTE VERDE	0.02
25154-52-3	TENSOACTIVO NO IONICO	< 0.1
	FRAGANCIA CITRONELA	>1

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

- Contacto con los ojos : Lavar cuidadosamente con agua abundante durante al menos 15 minutos; retirar lentes de contacto si hay y posible; buscar atención oftalmológica si persiste la irritación consulte con un médico.
- Contacto con la piel : Retirar ropa contaminada; lavar con abundante agua y jabón; buscar atención si persiste eritema o quemadura.
- Inhalación : Retirar a aire fresco; si hay dificultad respiratoria buscar atención médica
- Ingestión : No inducir el vómito; enjuagar la boca; si la persona está consciente, dar pequeños sorbos de agua; no administrar nada a persona inconsciente. Buscar atención médica inmediatamente y mostrar esta FDS.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción : Extintor de agua, dióxido de carbono y espuma.
- Peligros de incendio y explosión : Producto no inflamable.
- Procedimientos especiales de lucha contra incendios : Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento.
- Precauciones especiales : Usar equipo de protección personal.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales : Utilizar equipo de protección personal para evitar contactos con los ojos.
- Precauciones medioambientales : Evitar que el producto esté en contacto directo con fuentes naturales de agua.
- Derrames sobre el agua : Actuar de acuerdo a la normatividad correspondiente.



- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| Procedimientos de descontaminación | : | Utilizar material absorbente. Lave el área con abundante agua. |
| Vertido accidental | : | Evitar vertidos a alcantarillas y cuerpos de agua. Recoger con material absorbente inerte y disponer a través de gestor autorizado de residuos peligrosos. |

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| Indicaciones para manipulación | : | Adecuada ventilación al manejar grandes cantidades. No mezclar con ácidos, hipoclorito o amoníaco (puede formarse cloro u otros gases tóxicos). |
| Indicaciones para almacenamiento | : | Almacenar en ambiente fresco, no dejar abierto los recipientes. Temperaturas entre 5 a 40° C |

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Límites de exposición profesional | : | No hay datos disponibles |
| Protección personal | : | Evitar el contacto con los ojos y la piel. Quitar y lavar inmediatamente la ropa manchada o empapada |
| Elementos de protección | : | Protección de manos: guantes de nitrilo o neopreno (resistencia comprobada a surfactantes).
Protección ocular: gafas de seguridad herméticas.
Protección respiratoria: mascarilla con filtro P2/P3 o respirador en presencia de aerosoles.
Protección corporal: bata o delantal resistente. |



SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- | | | |
|---------------|---|------------------------------|
| Estado físico | : | Líquido traslucido |
| Color | : | Según referencia (Verde) |
| Olor | : | Según referencia (Citronela) |
| pH | : | 6,5 - 7,5 |
| Densidad | : | 0,95 – 1,15 g /ml |
| Viscosidad | : | N.A. |
| Solubilidad | : | Soluble en agua |

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD



- Estabilidad** : Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento a temperatura ambiente, presión atmosférica y libre de agentes contaminantes
- Condiciones a evitar** : Evitar exponerse a temperaturas altas o llamas directas. Se puede producir gas de monóxido de carbono en contacto con productos alimenticios o bebidas en espacios cerrados.
- Materiales a evitar** : Incompatible con ácidos fuertes, hipoclorito y amoníaco. En condiciones de combustión pueden formarse productos de descomposición tóxicos. Ácidos, contacto prolongado con aluminio, latón, bronce, cobre, plomo, estaño, zinc u otros metales o aleaciones.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

11.1 información sobre la toxicidad:

- Componente químico** : **Datos sobre toxicidad**
- Cloruro de benzalconio** : Estimación de la toxicidad aguda Oral - 1.001 mg/kg (Método de cálculo)
Estimación de la toxicidad aguda Cutáneo - > 2.000 mg/kg (Método de cálculo)

Vías probables de exposición

- Contacto con la piel y ojos** : El prolongado contacto con la piel provoca su desengrase, causando irritación y en algunos casos dermatitis.
- Por inhalación** : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.
- Por ingestión** : Enjuague la boca con agua. No provoque vómitos. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar inmediatamente un médico

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de datos específicos del efecto que al medio ambiente ocasione este producto.
No permitir que entre en el alcantarillado público ni en cursos de agua.

12.1 Toxicidad

- Componente químico** : **Datos sobre toxicidad en ecosistemas**
- Cloruro de benzalconio** : Toxicidad para los peces CL50 - *Lepomis macrochirus* - 0,31 mg/l - 96,0 h Observaciones: (Base de datos ECOTOX)

12.2 Persistencia y degradabilidad



Componente químico : **Datos sobre degradabilidad**
Cloruro de benzalconio : Degradación abiótica. Se demostró para compuestos de Cloruro de Alquil dimetilbenzilamonio c12-c16 (ADBAC) que es hidrolíticamente estable con una vida media igual o superior a un año a pH 4, 7 y 9 a temperatura ambiente. Por lo tanto, se considera que la degradación abiótica tiene una relevancia limitada para el destino ambiental de las sustancias ADBAC.

Degradación biótica: Los estudios válidos de las directrices de la OCDE han demostrado que la sustancia es fácilmente biodegradable, con una degradación que oscila entre el 63 y el 95 % en 28 días.

12.3 Potencial de bio acumulación

Componente químico : **Datos**
Cloruro de benzalconio : Se encontró que el valor del factor de bioconcentración estimado para Cloruro de Alquil dimetilbenzilamonio c12-c16 (ADBAC) era de 67,62 l/kg de peso húmedo, lo que indica un bajo potencial de bioacumulación.

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No se debe verter a desagües o alcantarillados. La disposición de residuos debe hacerse de conformidad con las ordenanzas locales, departamentales o nacionales.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no incluido en la lista de mercancías peligrosas. De acuerdo con la Clasificación establecida reglamento de Transporte de Mercaderías Peligrosas por Carreteras (Acuerdo MERCOSUR): Decreto 779/95: Transito y Seguridad Vial – Reglamentario de la Ley 24.449/95. Anexo S. Resolución S.T: N°195/97.

Mantener los empaques cerrados. Evitar transportar con sustancias que presenten riesgo de incendio o con sustancias incompatibles tales como alimentos, materias primas, etc.

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Esta ficha de datos de seguridad se redactó de acuerdo a las especificaciones contempladas en la norma técnica colombiana NTC 4435 (ICONTEC)

La clasificación de la sustancia se realizó de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 1692 (ICONTEC).

Las frases de precaución fueron tomadas del SISTEMA GOBLALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SGA) de la ONU.



Decreto 1496 de 2018 – Adopción del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 de 2021 – Etiquetado y comunicación de peligros de productos químicos bajo el SGA.

Decreto 1609 de 2002 – Transporte terrestre de mercancías peligrosas.

NTC 4435 – Hoja de datos de seguridad para materiales.

NTC 4532 – Tarjetas de seguridad.

NTC 1692 – Rotulado y etiquetado de embalajes y envases de mercancías peligrosas.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información relacionada con este producto puede no ser validada si este es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantía de las propiedades.

El receptor de nuestro producto se deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.

La información y especificaciones de esta ficha de seguridad complementan a las de la ficha técnica del producto, pero no las sustituyen.

La información indicada está basada en nuestros conocimientos y experiencias actuales y puede no ser válida si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.

Dados los numerosos factores que están fuera de nuestro control y que pueden afectar la manipulación y empleo de los productos, es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular.

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia