



Versión: 01
Elaboración: 19/03/2026
Revisión: 19/03/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MULTIPROPOSITO K



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : MULTIPROPOSITO K
Uso recomendado : Mezcla liquida que aseguran eliminar grasas de origen animal, vegetal y derivadas del petróleo, grasas alquitranadas, aceites naturales.
Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.
Cra. 16A No.163A-86 Bogotá, Colombia.
PBX: 601 6792040 - 3203428815
Contacto de emergencia : servicioalcliente@productosnaval.com
www.productosnaval.com
CISPROQUIM
Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación GHS

Irritación cutánea → Categoría 2

Irritación ocular → Categoría 2A

Peligroso para el medio acuático (crónico): Categoría 3

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.

Etiquetado conforme al SGA/GHS:



Atención



Peligro

Palabras de advertencia:

Frases H:

H302 Nocivo en caso de ingestión.
H315 Provoca irritación cutánea
H319 Provoca irritación ocular grave
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Frases P:

P264 Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.



Versión: 01
Elaboración: 19/03/2026
Revisión: 19/03/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MULTIPROPOSITO K



P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la normativa local vigente.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

INGREDIENTES	# CAS	CONCENTRACIÓN
Tensoactivo	N.A	<0.1%
Soda caustica líquida	1310-73-2	<5%
Butil Glicol	111-76-2	<5%
PRESERVANTE	NA	<0.5%
FRAGANCIA	NA	<0.5%

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta hoja de seguridad

Contacto con los ojos : Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. buscar atención médica inmediata si persiste irritación

Contacto con la piel : lavado con abundante agua mínimo 15 min

Inhalación : Transportar a la víctima al aire libre

Ingestión : No induzca al vómito. Si la víctima está alerta y no está convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónale tanta agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. Transporte a la víctima INMEDIATAMENTE a un médico.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción : Usar medios adecuados según el entorno

Peligros específicos : En caso de incendio pueden generarse humos. Durante la combustión se libera monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno.



Versión: 01
Elaboración: 19/03/2026
Revisión: 19/03/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MULTIPROPOSITO K



Precauciones para los bomberos

En caso de incendio, evacuar el área y extinguir el fuego desde una distancia segura. Evitar todo contacto. Utilizar un traje encapsulado con aparato respiratorio independiente (SCBA) para prevenir el contacto con altas concentraciones de vapor o humos en el aire. Si no es posible trasladar el envase del área del incendio, utilizar agua desde una distancia segura para mantenerlo frío. Evitar que los residuos generados en el incendio alcancen los desagües.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales : Evitar el contacto con el producto derramado, utilizando los elementos de protección personal apropiados como se especifica en la Sección 8.
- Precauciones medioambientales : Aislar y ventilar el área contaminada. Mantener alejado de desagües, aguas superficiales, subterráneas y suelo descubierto. Evitar liberación al medio ambiente.
- Derrames sobre terreno : Agregar a la zona afectada bentonita, vermiculita, arena seca, tierra seca, tierra de diatomeas u otra sustancia compatible (este procedimiento no cambia las propiedades del producto). En última instancia limpiar la zona afectada con agua. Evitar el empleo de solventes.
- Procedimientos de descontaminación : Colocar el material utilizado y los residuos de producto inmediatamente en envases adecuados y de tal forma que no representen un peligro para las personas o para el ambiente, disponer de acuerdo a la normativa local vigente.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Usar en áreas bien ventiladas. Utilizar los equipos de protección personal recomendados (ver Sección 8), en particular si el producto se va a aplicar en forma de spray o aerosol. Evitar respirar los vapores y/o los aerosoles.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. No mezclar con sustancias incompatibles (ver Sección 10). Conservar el producto en el envase original. Mantener el envase bien cerrado cuando no lo está usando y cuando lo transporta.

No ingerir. No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Evitar la liberación al medio ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños

SECCIÓN 8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

Límites de exposición ocupacional:

CMP= Concentración Máxima Permisible en el Tiempo (jornada normal de trabajo de 8 horas/día y una semana laboral de 40 horas)

CMP /CPT= Concentración Máxima Permisible en el Tiempo / Concentración Máxima para cortos Periodos de Tiempo (en un tiempo de 15 minutos).

Nombre Químico	No CAS	CMP	CMP/CPT	Efectos críticos
Hidróxido de Sodio	1310-73-2	2 mg/m3	-----	Irritación
Butil Glicol	111-76-2	20 ppm	-----	Irritación SNC



8.2 CONTROLES TÉCNICOS

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción – ventilación local y un buen sistema general de extracción.

8.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Utilizar guantes de caucho, nitrilo o látex, petos plásticos, botas de caucho, caretas para su manipulación, gafas de seguridad, recipientes adecuados y medidores para su correcta dosificación. En caso de ventilación insuficiente, usar durante la preparación de superficies (lijado) respirador libre de mantenimiento o semimáscara con filtro para partículas con una eficiencia mínima del 95% y cumplimiento de la norma técnica americana NIOSH 42CFR 84, europea CE o brasileña ABNT. En caso de aplicación en forma de spray o aerosol usar semimáscara con filtro para partículas con una eficiencia mínima del 95% y cumplimiento de norma NIOSH 42CFR 84.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	:	Líquido homogéneo traslucido
Olor	:	Característico
pH	:	9 - 11
Densidad	:	1,04 – 1,06 g /ml
Solubilidad	:	Soluble en agua

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	:	Estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.
Reactividad	:	El producto no tiene peligros asociados con su reactividad.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	Se pueden dar reacciones exotérmicas en contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.
Condiciones que deben evitarse	:	ácidos fuertes, oxidantes
Materiales incompatibles	:	Agentes oxidantes, reductores, ácidos y bases fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	:	Óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN : Contacto con la piel y los ojos, inhalación de vapores o nieblas, ingestión accidental.

Contacto con la piel y ojos : Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares



Por inhalación	:	En las condiciones normales de uso se considera poco probable una exposición que pueda dar lugar a la aparición de efectos adversos para la salud.
Toxicidad aguda	:	No se dispone de datos específicos del producto. Con base en sus componentes, el producto puede ser nocivo en caso de ingestión en grandes cantidades.
Corrosión / irritación cutánea	:	Provoca irritación cutánea.
Lesiones oculares graves / irritación ocular	:	Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización respiratoria o cutánea	:	No se espera que cause sensibilización.
Mutagenicidad en células germinales	:	No se dispone de información que indique efectos mutagénicos.
Carcinogenicidad	:	No se dispone de información que indique efectos carcinogénicos.
Toxicidad para la reproducción	:	No se dispone de información que indique efectos adversos sobre la reproducción.
Toxicidad sistémica específica para: órganos diana – exposición única	:	Puede causar irritación del tracto respiratorio en caso de exposición a nieblas o vapores.
Toxicidad sistémica específica para: órganos diana – exposiciones repetidas	:	No se conocen efectos significativos.
Peligro por aspiración	:	No se considera peligroso por aspiración.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad	:	Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos, debido a la presencia de compuestos orgánicos
Persistencia y degradabilidad	:	Algunos componentes pueden ser de baja biodegradabilidad.
Potencial de bioacumulación	:	Algunos componentes pueden presentar potencial de bioacumulación en organismos acuáticos.
Movilidad en el suelo	:	El producto es soluble en agua y puede movilizarse en el suelo.
Otros efectos adversos	:	Evitar su liberación al medio ambiente, especialmente en cuerpos de agua.

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No eliminar el producto en alcantarillas, suelos o cuerpos de agua.

Los residuos deben gestionarse de acuerdo con la normativa ambiental vigente en Colombia, especialmente lo establecido en el **Decreto 4741 de 2005** sobre residuos peligrosos (RESPEL).

Los envases contaminados deben manejarse como residuo peligroso si contienen restos del producto
Se recomienda entregar los residuos a un gestor autorizado.



Versión: 01
Elaboración: 19/03/2026
Revisión: 19/03/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MULTIPROPOSITO K



SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Este producto no está clasificado como mercancía peligrosa para el transporte según la normativa nacional e internacional vigente (ADR, IMDG, IATA), en las condiciones normales de comercialización.

Transportar en envases cerrados, debidamente etiquetados y asegurados para evitar derrames

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Esta ficha de datos de seguridad se elaboró conforme a la normativa vigente en Colombia:

- Decreto 1496 de 2018 – Adopción del Sistema Globalmente Armonizado (SGA)
- Resolución 0773 de 2021 – Implementación del SGA en Colombia
- Decreto 1072 de 2015 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Decreto 4741 de 2005 – Gestión de residuos peligrosos (RESPEL)
- NTC 4435 – Hojas de datos de seguridad

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad se basa en el estado actual del conocimiento y en la normativa vigente aplicable. Tiene como finalidad describir el producto en relación con los requisitos de seguridad y no debe considerarse como garantía de propiedades específicas.

Es responsabilidad del usuario garantizar el uso seguro del producto, así como el cumplimiento de la legislación aplicable.

Abreviaturas:

- SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
- FDS: Ficha de Datos de Seguridad
- RESPEL: Residuos peligrosos

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia