



Versión: 03
Elaboración: 05/08/24
Revisión: 13/11/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD AMBIENTADOR



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : AMBIENTADOR

Uso recomendado : Aromatizante de ambientes interiores áreas y espacios cerrados (spray/dispensador), con varias fragancias. No aplicar sobre superficies que entren en contacto directo con alimentos. No ingerir.

Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.
Cra. 16A #163A-86 Bogotá, Colombia.
PBX: (+57) 601 6792040 – 3203428815

Contacto de emergencia : servicioalcliente@productosnaval.com
www.productosnaval.com
CISPROQUIM
Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la mezcla.

Según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA/GHS: Líquido inflamable, Categoría 2: Líquido y vapores muy inflamables.

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.

Etiquetado conforme al SGA/GHS:



Atención

Palabra de advertencia:

Frases H:

H320 Provoca irritación ocular leve.
H316 Provoca leve irritación cutánea.

Frases P:

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
P280 Llevar guantes/ protección ocular/ facial.
P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: Lavar durante 15 minutos con abundante agua. Quitar lentes de contacto si lleva y se puede hacer con facilidad. Continuar aclarando.
P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
P337+ P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P403+P233 Almacenar en lugar bien ventilado y mantener el envase herméticamente cerrado.
P410 Proteger de la luz solar directa y del calor excesivo.

2.3 Otros peligros





Versión: 03
Elaboración: 05/08/24
Revisión: 13/11/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD AMBIENTADOR



Puede generar ligera formación de espuma y olor persistente en caso de vertido; evitar descargas al alcantarillado o cuerpos de agua.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

No. CAS	COMPONENTE	PORCENTAJE (%)
25154-52-3	FRAGANCIA	1 - 2
7732-18-5	TENSOACTIVO NO IONICO	< 0.1
	AGUA	BALANCE

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

- Contacto con los ojos : Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.
- Contacto con la piel : Quitar ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón durante al menos 5 minutos. Si aparece irritación persistente o dermatitis, consultar médico.
- Inhalación : Trasladar a la persona al aire libre. Mantener en reposo. Si hay dificultad para respirar o síntomas persistentes, solicitar atención médica.
- Ingestión : No inducir vómito. Enjuagar la boca y mantener a la persona en reposo. Llevar inmediatamente a un centro médico.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes.

Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados.

Puede causar irritación ocular y dermatitis de contacto por desengrasado. La ingestión puede provocar náuseas y malestar gastrointestinal. En caso de exposición masiva o síntomas respiratorios, buscar atención médica urgente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto es fácilmente inflamable, puede producir o agravar considerablemente un incendio, se deben tomar las medidas de prevención necesarias y evitar riesgos. En caso de incendio se recomiendan las siguientes medidas:

- Medios de extinción : Utilizar agentes extintores adecuados al material que arde en el entorno: agua pulverizada, dióxido de carbono (CO₂), espuma o polvo químico seco.
El producto en sí no es inflamable.
- Medios de extinción no apropiados: : No dirigir chorro de agua a presión directamente sobre el fuego, ya que puede dispersar el producto o los residuos.



- Riesgos especiales. : El producto no presenta riesgo de combustión o explosión propio. En caso de incendio del entorno, la descomposición térmica puede generar óxidos de carbono (CO, CO₂) y trazas de vapores orgánicos irritantes procedentes de la fragancia. Los envases cerrados expuestos a altas temperaturas pueden deformarse o romperse por presión interna.
- Equipo de protección contra incendios. : Utilizar equipo completo de protección contra incendios, incluyendo casco, guantes, botas y protección ocular. Si se generan humos o vapores irritantes, usar equipo de respiración autónomo (SCBA) o mascarilla con filtro para vapores orgánicos.
- Procedimientos especiales : Enfriar los recipientes expuestos al calor con agua pulverizada desde una distancia segura.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales : Evitar el contacto directo con ojos y piel. Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad al limpiar derrames grandes. Mantener buena ventilación en el área. Eliminar posibles fuentes de calor o chispas, aunque el producto no sea inflamable, para evitar reacciones con otros materiales.
- Precauciones medioambientales : Evitar que el producto llegue a cursos de agua, alcantarillado o suelo. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
- Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos. : Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita). Recoger el material absorbido y colocarlo en un recipiente adecuado, etiquetado y cerrado para su disposición final conforme a la normativa local. Lavar el área afectada con agua abundante y detergente neutro.

Referencia a otras secciones.

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.

Manipular en áreas ventiladas. Evitar contacto con ojos y piel. No ingerir ni inhalar vapores concentrados. Lavar las manos después de su uso. Mantener el envase bien cerrado cuando no esté en uso.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades.

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar en un lugar fresco. Mantener lejos de la luz solar directa y de temperaturas extremas (> 40 °C).

Usos específicos finales.

Producto destinado exclusivamente a uso como ambientador de interiores. No aplicar directamente sobre alimentos ni utensilios de cocina.

SECCIÓN 8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

No existen valores límite de exposición ocupacional específicos para la mezcla. Los componentes individuales de fragancia o tensoactivo se encuentran en concentraciones muy bajas.

Protección de ojos y cara	:	Gafas de seguridad o protector facial si existe riesgo de salpicadura.
Protección para la piel	:	Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Guantes de nitrilo o PVC si se manipula el producto por períodos prolongados. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Lavar y secar las manos.
Protección corporal	:	Ropa de trabajo de manga larga.
Protección respiratoria	:	En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio adecuado.
Control de exposición ambiental	:	Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
Controles técnicos apropiados:	:	Lavar las manos y áreas expuestas después del uso; no comer ni fumar durante la manipulación.



SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	:	Líquido translúcido
Color	:	Color de acuerdo a la referencia
Olor	:	Fragancia característica de la referencia
pH	:	7 - 8
Umbral olfativo	:	Sin datos disponibles
Densidad g/ml (20° C)	:	0.99 - 1.01
Solubilidad en agua	:	Totalmente soluble
Punto de inflamación:	:	No inflamable (sin punto de inflamación medible)
Inflamabilidad	:	Límite superior de explosividad: 19 %(v)
superior/inferior o límites explosivos	:	Límites inferiores de explosividad: 3,3 %(v)
Punto de Fusión	:	No aplica (mezcla acuosa)
Punto/intervalo de ebullición	:	100 °C
Densidad de vapor	:	Sin datos disponibles



SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	:	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Reactividad.	:	No presenta peligros de reactividad bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
Posibilidad de reacciones peligrosas.	:	No se conocen reacciones peligrosas con materiales comunes.
Productos de descomposición peligrosos	:	En combustión pueden liberarse óxidos de carbono (CO, CO ₂) y trazas de compuestos orgánicos irritantes.
Condiciones que deben evitarse.	:	Calor excesivo o congelamiento prolongado.
Materiales incompatibles.	:	Evitar los siguientes materiales: Metales alcalinos, Amoníaco, Peróxidos, Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases concentradas.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vías de exposición probables: Inhalación, contacto cutáneo y ocular, ingestión accidental.

Efectos agudos:

Ojos: Puede causar irritación leve y enrojecimiento temporal.

Piel: Uso repetido o prolongado puede causar resequedad o leve irritación.

Inhalación: La exposición a aerosoles concentrados puede causar leve irritación respiratoria.

Ingestión: Puede causar molestias gastrointestinales leves.

Efectos crónicos: No se conocen efectos crónicos o de sensibilización a las concentraciones presentes.

Toxicidad estimada de la mezcla:

No se dispone de datos numéricos específicos; los ingredientes se consideran de baja toxicidad aguda según la información del proveedor.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad	:	No se espera que el producto sea peligroso para el medio acuático en las concentraciones de uso normales. Evitar descargas directas a cursos de agua.
Persistencia y degradabilidad	:	Los componentes orgánicos (fragancia, tensoactivo y preservante) son biodegradables en condiciones aerobias normales.
Potencial de bioacumulación	:	Bajo; los componentes presentes a estas concentraciones no son bioacumulativos.
Movilidad en el suelo	:	Alta movilidad debido a la solubilidad en agua.
Resultados de la valoración PBT y mPmB	:	Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores



Versión: 03
Elaboración: 05/08/24
Revisión: 13/11/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD AMBIENTADOR



SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes (Decreto 1076/2015 o la norma vigente). No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El producto no está clasificado como peligroso para el transporte terrestre, marítimo ni aéreo, según criterios del ADR, IMDG y IATA.

Designación oficial de transporte : No hay información disponible

Clase(s) relativas al transporte. : No peligroso

Grupo de embalaje/envasado si se aplica. : No aplica

Riesgos ambientales. : Contaminante marino: No

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC. : El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) — ONU, versión 8 (Libro Morado).

Normatividad colombiana vigente sobre clasificación y etiquetado de productos químicos peligrosos (Resolución 0773 de 2021 del Ministerio de Trabajo).

Cumple con los lineamientos generales del Decreto 1609 de 2002 (transporte de sustancias químicas peligrosas).

El producto no está clasificado como peligroso según el SGA, pero debe manipularse siguiendo las precauciones básicas de seguridad industrial.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información y especificaciones de esta ficha de seguridad complementan a las de la ficha técnica del producto, pero no las sustituyen.

La información indicada está basada en nuestros conocimientos y experiencias actuales y puede no ser válida si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.

Dados los numerosos factores que están fuera de nuestro control y que pueden afectar la manipulación y empleo de los productos, es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular.



Versión: 03
Elaboración: 05/08/24
Revisión: 13/11/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD AMBIENTADOR



La presente FDS fue elaborada según los criterios del SGA, 7a edición revisada, Naciones Unidas, 2017.

Abreviaturas utilizadas:

FDS: Fichas de Datos de Seguridad

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia