



Versión :03
Elaboración: 11-06-2024
Revisión: 22/02/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD VARSOL



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : VARSOL (ECOSPIRIT)

Uso : Solvente. Desmanchador, desengrasante y disolvente.

recomendado

Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.
Cra. 16A # 163A-86 Bogotá, Colombia.
PBX: (+57) 601 6792040 – 3203428815

Contacto de emergencia : servicioalcliente@productosnaval.com
www.productosnaval.com
CISPROQUIM
Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Peligros físicos:

Líquido inflamable (Categoría 3)

Peligros para la salud:

Toxicidad específica en órganos diana – exposiciones repetidas Peligro por aspiración
Categoría 1

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

Peligro

Frases H:

H226: Líquidos y vapores inflamables.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía.

Frases P:

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar.

P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P235: Mantener en lugar fresco.

P240: Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.



P241: Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/.../antideflagrante.
P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. P243: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P314: Consultar a un médico en caso de malestar.
P301+P310+p331: En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico. NO induzca el vómito P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.
P405: Guardar bajo llave.
P501: Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Otros Peligros: No reporta
Efectos crónicos: No reporta

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

INGREDIENTES	CAS	CONCENTRACIÓN
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia	64742-82-1	98%
Solvesso	64742-95-6	2%

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

Descripción primeros auxilios No reporta

Inhalación: Trasladar a la persona afectada para que respire aire limpio. Prover oxígeno a la víctima si su respiración es dificultosa, esta mareada o no responde. Si no se produce una rápida recuperación, llame al médico.

Ingestión: No inducir el vómito, peligro de aspiración (neumonitis química). Enjuague la boca con agua. Si la víctima está consciente y no convulsiona dele a beber uno o dos vasos con agua para reducir la concentración en el estómago. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración. Trasladar a centro de asistencia médica.

Piel: Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y después lavar con agua y jabón. Remover la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar. Si se produce enrojecimiento o inflamación del área afectada conseguir atención médica.



Versión :03
Elaboración: 11-06-2024
Revisión: 22/02/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD VARSOL



Ojos:

Si se tienen lentes de contacto, quitarlos inmediatamente. Lavar los ojos con abundante agua fresca teniendo los párpados abiertos. Si se produce irritación consiga ayuda médica.

Síntomas y efectos relevantes

Contacto con los Ojos: Causa leve irritación ocular, sin producir daños a los tejidos.

Contacto con la Piel: Puede causar irritación dérmica leve.

Inhalación: Nocivo si se inhala. Puede irritar el tracto respiratorio y además afecta el sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, somnolencia y vértigo.

Ingestión: Puede causar náuseas y vómitos. La aspiración de líquido a los pulmones puede causar daño pulmonar, esto puede ocurrir durante la ingestión o el vómito.

Indicación sobre atención médica inmediata

Los síntomas pueden retrasarse. En caso de accidente o malestar, busque inmediatamente atención médica.

Nota para los médicos:

No reporta

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto se considera como un producto comburente o inflamable.

Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla

No reporta

Peligros de incendio y/o explosión:

Los vapores son más pesados que el aire y se pueden esparcir por el suelo, siendo posible la ignición a distancia de donde se originaron.

Los contenedores pueden explotar en las proximidades de fuego por exceso de calor.

Medios de extinción:

Utilizar polvo químico seco, CO₂ o espuma. NO utilizar agua a chorro directo

Productos de la combustión:

Productos de combustión incompleta, Óxidos de Carbono (CO) y humo.

Precauciones para evitar incendio y/o explosión:

No reporta

Instrucciones para combatir el fuego:

No reporta

Recomendación para bomberos:

Medidas especiales: No utilice agua sobre el producto encendido, ya que ayudará a su propagación. Enfriar los recipientes expuestos a las llamas rociándolos con agua. La extinción de fuego de grandes proporciones sólo debe ser realizada por personal especializado.

Equipos de protección: Usar equipo de respiración autónoma en caso de acercarse al fuego en espacio confinado. Usar prendas para la lucha contra incendios resistentes al calor.



SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Métodos y materiales de contención y limpieza:

Derrames pequeños: Absorber el producto con arena, tierra o material absorbente, recoger el producto y el material usado como absorbente, colocarlo en un depósito identificado y proceder a la disposición final.

Derrames grandes: Detener la fuga si es posible. Eliminar las fuentes de ignición. No eliminar los residuos con descarga de agua. Contener el derrame utilizando tierra, arena u otro material apropiado; recoger el producto y colocarlo en recipientes identificados para su posterior recuperación.

Precauciones personales:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada.

Para el personal de emergencias: Eliminar las fuentes de ignición. Cuidar de no entrar en contacto directo con el producto. No fogue ni camine sobre el material derramado. Utilice ropa protectora adecuada.

Precauciones ambientales:

Evitar que el producto derramado penetre en el suelo o sea arrastrado a aguas superficiales. Contener el líquido adecuadamente para evitar la contaminación medioambiental, con un dique o barrera.

Referencia de otras secciones:

No reporta

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para manipulación segura

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias.

Utilizar equipamiento y ropa que evite la acumulación de cargas electrostáticas. Controlar y evitar la formación de atmósferas explosivas.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo los materiales incompatibles.

Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. No fume, suelde o haga cualquier trabajo que pueda producir llamas o chispas en el área de almacenamiento. Manténgase lejos de oxidantes fuertes.

Productos incompatibles: Agentes oxidantes fuertes y peróxidos.

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición ocupacional

Nombre del producto	ACGIH		NIOSH REL	
	TWA	STEL	TWA	IDLH
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia	200 mg/m ³	300 mg/m ³	100 mg/m ³	NR



Controles de ingeniería:	Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de manufactura es generalmente adecuada. En espacios cerrados se pueden acumular gases tóxicos. Deben utilizarse campanas locales durante operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Identificar las salidas de emergencia. Contar con duchas y lavaojos cerca del área de trabajo.
Medidas de protección individual	No reporta
Protección de los ojos y rostro:	Utilizar monogafas o pantalla a prueba de salpicaduras químicas.
Protección de la piel:	Guantes de nitrilo, zapatos de seguridad y ropa de protección.
Protección respiratoria:	No se requieren donde existan condiciones de ventilación adecuadas. Se recomienda respirador con cartucho para vapores orgánicos.
Protección en caso de una emergencia:	No reporta



SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido homogéneo, translúcido, amarillo pálido
Olor	Característico
pH	Sin información disponible
Punto de fusión	Sin información disponible
Punto de ebullición	150 – 195 °C inicio – final
Punto de inflamación	32 °C
Inflamabilidad	No es inflamable
Limites superior/inferior de inflamabilidad	Sin información disponible
Presión de vapor	Inflamable
Densidad de relativa	0.5Kpa
Solubilidad	0.776 – 0.788
Coeficiente de reparto	Insoluble en agua
Temperatura de auto-inflamación	Sin información disponible
Temperatura de descomposición	Sin información disponible
Viscosidad	Sin información disponible



SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:	No se espera que reaccione a condiciones normales de almacenamiento. No reacciona con agua. No es corrosivo para los metales.
Estabilidad química:	Químicamente estable a condiciones normales de almacenamiento y manejo.
Condiciones a evitar:	Chispas, llama abierta y otras fuentes de ignición.
Incompatibilidad con otros materiales:	Sustancias oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos:	El material no se descompone a temperatura ambiente.
Polimerización peligrosa:	No se espera polimerización peligrosa.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Información sobre las vías probables de exposición

Inhalación, adsorción, ingestión

Carcinogenicidad

Sin información disponible

Mutagenicidad de células germinales

Sin información disponible

Toxicidad para la reproducción

Sin información disponible

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

Sin información disponible.

Persistencia y degradabilidad

Sin información disponible

Potencial de bioacumulación

Sin información disponible

Otra información

Una dosificación adecuada del producto permite optimizar el uso del agua y reducir el impacto ambiental.

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Métodos de eliminación

Lo que no se pueda recuperar o reciclar debe ser manejado como desecho peligroso y enviado a las empresas aprobada para su destrucción



Versión :03
Elaboración: 11-06-2024
Revisión: 22/02/2026

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD VARSOL



SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El producto debe estar etiquetado y bien tapado. Protegido de cualquier fuente de ignición. No transportar con sustancias explosivas.

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Esta ficha de datos de seguridad se redactó de acuerdo a las especificaciones contempladas en la norma técnica colombiana NTC 4435 (ICONTEC)

Las frases de precaución fueron tomadas del SISTEMA GOBLALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SGA) de la ONU.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información y especificaciones de esta ficha de seguridad complementan a las de la ficha técnica del producto, pero no las sustituyen.

La información indicada está basada en nuestros conocimientos y experiencias actuales y puede no ser válida si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Dados los numerosos factores que están fuera de nuestro control y que pueden afectar la manipulación y empleo de los productos, es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular.

Referencias bibliográficas

[1] Sigma Aldrich (2021) Ficha de datos de seguridad.

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia