



Versión: 03  
Elaboración: 04/09/2025

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ALCOHOL INDUSTRIAL AL 70%



## SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : ETANOL  
Numero CAS : 64-17-5  
Uso recomendado : Reactivos para laboratorio, fabricación de sustancias  
Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.  
Cra. 16A #163A-86 Bogotá, Colombia.  
PBX: (+57) 601 6792040 - 3203428815  
servicioalcliente@productosnaval.com  
[www.productosnaval.com](http://www.productosnaval.com)  
Contacto de : CISPROQUIM  
emergencia Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919  
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

## SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

### 2.1 Clasificación de la mezcla.

Según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA/GHS:

Líquido inflamable, Categoría 2: Líquido y vapores muy inflamables.

Irritante ocular: Categoría 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular

### 2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.

Etiquetado conforme al SGA/GHS:

GHS07: Signo de Exclamación Llama – Inflamable



Palabra de advertencia:  
Indicadores de peligro:

**Atención      Peligro**

### Frases H:

H225      Líquido y vapores muy inflamables.  
H319      Provoca irritación ocular grave.

### Frases P:

P210      Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.  
P233      Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
P270      No comer, beber ni fumar durante su utilización.  
P280      Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.  
P370 + P378      En caso de incendio: Utilizar extintores de agua pulverizada, polvo extintor o CO2 para la eliminación.  
P403 + P235      Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco



Versión: 03  
Elaboración: 04/09/2025

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ALCOHOL INDUSTRIAL AL 70%



- P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

## SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

| No. CAS | COMPONENTE | % PESO |
|---------|------------|--------|
| 64-17-5 | ETANOL     | 70     |

## SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

- Contacto con los ojos : Retirar los lentes de contacto en el caso en el que la víctima los use. Enjuagar los ojos con abundante agua, durante mínimo 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Consulte con un médico.
- Contacto con la piel : Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Retirar la ropa contaminada. Consultar a un médico si se presenta algún síntoma.
- Inhalación : Llevar a la víctima a un lugar ventilado. Si la irritación persiste solicite asistencia médica.
- Ingestión : No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Busque atención médica inmediata.

## SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto es fácilmente inflamable, puede producir o agravar considerablemente un incendio, se deben tomar las medidas de prevención necesarias y evitar riesgos. En caso de incendio se recomiendan las siguientes medidas:

- Medios de extinción : Polvo extinguidor seco o dióxido de carbono CO<sub>2</sub>. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.
- Medios de extinción no apropiados: : No usar para la extinción chorro directo de agua.
- Riesgos especiales. : Líquido y vapor inflamable. Los vapores pesan más que aire, se extienden sobre el suelo y producen con aire mezclas explosivas.
- Equipo de protección contra incendios. : Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.



## SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

|                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                                         | : | Utilícese equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar el personal a zonas seguras. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores. Equipo de protección individual, ver sección 8. |
| Precauciones medioambientales                                   | : | Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos. | : | Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13).                                                                                                                                                 |

### Referencia a otras secciones.

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

## SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapor o neblina. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas.

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades.

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Proteger de la luz del sol. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar en un lugar fresco.

### Usos específicos finales.

No se estipulan otros usos específicos

## SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

|                           |   |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección de ojos y cara | : | Caretas de protección y gafas de seguridad. Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Versión: 03  
Elaboración: 04/09/2025

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ALCOHOL INDUSTRIAL AL 70%



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección para la piel         | : Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos.<br>Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones del Reglamento (UE) 2016/425 y de la norma EN 374 derivada del mismo.   |
| Protección corporal             | : Indumentaria impermeable, Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama., El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Protección respiratoria         | : Utilizar protección respiratoria para vapores orgánicos, la selección del respirador se debe basar en lo siguiente: niveles de exposición conocidos o previstos, los peligros derivados del producto y los límites seguros para el uso del respirador seleccionado. Asegúrese de usar equipo de protección respiratoria, de acuerdo con los requisitos reglamentarios específicos, después de una evaluación de riesgos. Cuando ocurra una emergencia o fuga, usar un respirador de aire o un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA). |
| Control de exposición ambiental | Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Controles técnicos apropiados:  | : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado físico                                         | : Líquido translúcido, incoloro                                                       |
| Color                                                 | : Incoloro                                                                            |
| Olor                                                  | : Alcohólico                                                                          |
| pH                                                    | : Sin datos disponibles                                                               |
| Umbral olfativo                                       | : Sin datos disponibles                                                               |
| Densidad relativa g/ml. (20° C)                       | : 0.789                                                                               |
| Solubilidad en agua                                   | : Totalmente soluble                                                                  |
| Punto de inflamación:                                 | : 14 °C                                                                               |
| Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos | : Límite superior de explosividad: 19 %(v) Límites inferior de explosividad: 3,3 %(v) |
| Punto de Fusión/Punto de congelación:                 | : Punto/intervalo de fusión: -114 °C                                                  |



Versión: 03  
Elaboración: 04/09/2025

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ALCOHOL INDUSTRIAL AL 70%



Punto/intervalo de ebullición : 78,3 °C  
Densidad de vapor : Sin datos disponibles

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  
Reactividad. : Sin datos disponibles  
Posibilidad de reacciones peligrosas. : Sin datos disponibles  
Productos de descomposición peligrosos : En caso de incendio pueden formarse: Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)  
Condiciones que deben evitarse. : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
Materiales incompatibles. : Evitar los siguientes materiales: Metales alcalinos, Amoníaco, Oxidantes, Peróxidos, Agentes oxidantes fuertes.

## SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.

Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

Toxicidad aguda : Por inhalación: oral LD50 10.470 mg/kg rata ECHA  
inhalación: vapore LC50 116,9 mg/l/4h rata ECHA  
Corrosión o irritación cutáneas : Datos no concluyentes para la clasificación.  
Lesiones oculares graves o irritación ocular : Irritante  
Sensibilización respiratoria o cutánea : Datos no concluyentes para la clasificación.  
Mutagenicidad en células germinales : Datos no concluyentes para la clasificación.  
Carcinogenicidad : IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.  
Toxicidad para la reproducción : Datos no concluyentes para la clasificación.

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA



Versión: 03  
Elaboración: 04/09/2025

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ALCOHOL INDUSTRIAL AL 70%



|                                           |   |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad                                 | : | Sin datos disponibles                                                                                                                                                                                 |
| Persistencia y degradabilidad             | : | Sin datos disponibles                                                                                                                                                                                 |
| Potencial de bioacumulación               | : | Sin datos disponibles                                                                                                                                                                                 |
| Movilidad en el suelo                     | : | Sin datos disponibles                                                                                                                                                                                 |
| Resultados de la valoración<br>PBT y mPmB | : | Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores |

### SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto.

### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE



**Número ONU.**  
UN1170

|                                                                              |   |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Designación oficial de transporte                                            | : | Denominación: ADR: UN 1170, ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL ETÍLICO EN SOLUCIÓN) |
| Clase(s) relativas al transporte.                                            | : | Clase(s): 3                                                                  |
| Grupo de embalaje/envasado si se aplica.                                     | : | Grupo de embalaje: II                                                        |
| Riesgos ambientales.                                                         | : | Contaminante marino: No                                                      |
| Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC. | : | El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.           |

### SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006.



Versión: 03  
Elaboración: 04/09/2025

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ALCOHOL INDUSTRIAL AL 70%



REACH - Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos peligrosos (Anexo XVII)

## SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento está basada en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Dados los numerosos factores que están fuera de nuestro control y que pueden afectar la manipulación y empleo de los productos, es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular.

La presente FDS fue elaborada según los criterios del SGA, 7a edición revisada, Naciones Unidas, 2017.

### FUENTES DE INFORMACIÓN:

1. NTC 4435 (ICONTEC) Transporte de mercancías. Hojas de seguridad para materiales.
2. NTC 1692 (ICONTEC) Transporte de mercancías peligrosas, definiciones clasificación, marcado, etiquetado y rotulado.
3. SISTEMA GOBLALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SGA) de la ONU.

### Abreviaturas utilizadas:

FDS: Fichas de Datos de Seguridad

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

| Realizado por |  | Revisado por      |  | Aprobado por |
|---------------|--|-------------------|--|--------------|
| Producción    |  | Ingeniero Químico |  | Gerencia     |