

SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto	: SILICONA
Uso recomendado	: La SILICONA es una emulsión, elaborada con aceite de silicona y es apropiada para ser utilizada en variedad de aplicaciones como lubricantes, abrillantadores, limpiadores, desmoldante, etc.
Proveedor	: PRODUCTOS NAVAL S.A.S. Cra. 16A # 163A-86 Bogotá, Colombia. PBX: (+57) 601 6792040 – 3203428815
Contacto de emergencia	: servicioalcliente@productosnaval.com www.productosnaval.com CISPROQUIM Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919 Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Peligros físicos:

La sustancia no está clasificada como peligrosa.

Peligros para la salud:

N.D.

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

Atención

Frases P:

P235: Mantener en lugar fresco.

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de manipulación.

P301+ P310 + P311 EN CASO DE INGESTION: Llamar a un médico. No provocar el vómito.

P352 + P361 + P362 + P364 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

Quitar la ropa y lavarla antes de volverla usar.

P305+351+338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS enjuagar con abundante agua

cuidadosamente durante unos minutos. Quitar los lentes de contacto cuando se pueda. Proseguir con el lavado

Otros Peligros: Ninguno

Efectos crónicos: No reporta

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

INGREDIENTES	CAS	CONCENTRACIÓN
EMULSIÓN DE SILICONA	ND	60%

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

Medidas generales:

Debido a la composición y a la tipología de las sustancias presentes en el preparado, no se necesitan advertencias particulares.

Inhalación:

La inhalación no es una vía de exposición prevista. Si hay irritación o insuficiencia respiratoria llevar a la víctima al aire fresco. Buscar atención médica si persiste la irritación o insuficiencia respiratoria.

Contacto con la piel:

Quitar el material excedente de la piel inmediatamente con un paño seco; luego lavar la piel con abundante jabón y agua. Buscar atención médica si surge o persiste irritación.

Contacto con los ojos:

En caso de contacto, absorber el exceso inmediatamente con un paño absorbente limpio o algodón. Luego mantener los párpados abiertos y lavar con un chorro de agua constante y suave durante por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si surge o persiste irritación o si hay cambios visuales.

Ingestión:

Si la víctima está consciente y alerta, darle 1-2 vasos de agua para tomar. No dar nada por boca a una persona inconsciente. Buscar atención médica. No dejar a la víctima desatendida.

Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados Inhalación: N/D.

Irritación: N/D.

Ingestión: N/D.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

Nota al médico: En caso de malestar acudir al médico y mostrar esta ficha de seguridad.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados

Recomendado: agente químico seco, espuma, dióxido de carbono.

Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

El producto arderá bajo condiciones de incendio.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio:

Los bomberos deberán usar aparatos respiratorios autónomos aprobados por NIOSH/MSHA y vestimenta protectora completa. Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua.

Protección durante la extinción de incendios: Use un dispositivo de protección respiratoria autónomo. Use traje de protección total.

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio:

Formaldehído óxidos de carbono sílice (cristalina)

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada.

Para el personal de emergencias

Usar protección para ojos y rostro.

Precauciones relativas al medio ambiente

No permita que productos no diluidos o grandes cantidades lleguen a aguas subterráneas, cursos de agua o aguas residuales.

Métodos y material de contención y de limpieza

Limpie los derrames pequeños con una toalla de papel y deséchelos. Para derrames más grandes, agregue aserrín, tiza u otro material de fijación inerte, luego barra y deseche. Deseche el material recogido de acuerdo con la normativa.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo:

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento:	Proveer de buena ventilación, mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Materiales de envasado:	El suministrado por el fabricante.
Productos incompatibles:	N/D.
Ventilación:	Utilización de ventilación local y general.
Almacenamiento:	Temperatura de almacenaje recomendada: 15 – 25 °C.

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

CMP (Res. MTESS 295/03):	N/D
CMP-CPT (Res. MTESS 295/03):	N/D
CMP-C (Res. MTESS 295/03):	N/D
TLV-TWA (ACGIH):	N/D
TLV-STEL (ACGIH):	N/D
PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000):	N/D
IDLH (NIOSH):	N/D
PNEC (agua):	N/D

Controles de exposición

Controles técnicos apropiados

El producto no contiene cantidades relevantes de materiales con valores críticos que deben ser monitoreados en el lugar de trabajo.

Equipos de protección personal

Protección de los ojos y la cara:	Gafas protectoras con cubiertas laterales.
Protección de la piel:	Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.
Protección respiratoria:	Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:	Emulsión
Color:	Blanco lechoso
Olor:	Ligero
Umbral olfativo:	N/D
pH:	6 a 8
Punto de fusión / de congelación:	N/D
Punto / intervalo de ebullición:	>100°C
Tasa de evaporación:	N/D
Inflamabilidad:	N/D
Punto de inflamación:	N/D
Límites de inflamabilidad:	N/D
Presión de vapor (20°C):	N/D
Presión de vapor (50°C):	N/D
Densidad de vapor (aire=1):	N/D
Densidad (20°C):	N/D
Solubilidad (20°C):	N/D
Coef. de reparto (logKo/w):	N/D
Temperatura de autoignición:	N/D
Temperatura de descomposición:	N/D
Viscosidad cinemática (20°C):	N/D
Viscosidad cinemática (30°C):	N/D
Viscosidad cinemática (100°C):	N/D
Constante de Henry (20°C):	N/D
Propiedades explosivas:	N/D
Propiedades comburentes:	N/D

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad
Ninguno conocido en base a la información facilitada.
Estabilidad química
Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas
No se produce ninguna polimerización peligrosa.
Condiciones que deben evitarse
Evitar la formación de polvo, productos incompatibles.
Materiales incompatibles
Agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos
Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO₂).

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Información sobre los efectos toxicológicos
TOXICIDAD AGUDA: N/D
Mutagenicidad, Carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción: No disponible.
11.2. Información sobre las posibles vías de exposición Inhalación: No Puede causar irritación al inhalarse. Contacto con la piel: No Puede causar irritación de la piel.
Contacto con los ojos: No Puede causar irritación en los ojos.
Ingestión: Puede causar irritación en el aparato digestivo. Posibles náuseas y/o vómitos.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad	
Fuentes de contaminación natural	N/D
Persistencia y degradabilidad	
BIODEGRADABILIDAD (estimado):	N/D
NOB:	N/D
DQO:	N/D
DthO:	N/D
DBO:	N/D
Potencial de bioacumulación	
Log Ko/w:	N/D
BIOACUMULACIÓN EN PECES – BCF (OCDE 305):	N/D
No bioacumulable.	N/D
Movilidad en el suelo	
LogKoc:	N/D
CONSTANTE DE HENRY (20°C):	N/D

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH. Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH.

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Métodos de eliminación

Tanto el sobrante del producto como los envases vacíos deben eliminarse según la legislación vigente en materia de Medio ambiente y en particular Residuos Peligrosos (Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015). Deberá clasificar el residuo como peligroso y disponer del mismo con una empresa autorizada quien emitirá el certificado del proceso de eliminación y/o transformación.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE

Nombre Apropiado para el Transporte:	Mercancía no peligrosa para su transporte
N° UN/ID:	Mercancía no peligrosa para su transporte
Clase de Peligro:	Mercancía no peligrosa para su transporte
Grupo de Embalaje:	Mercancía no peligrosa para su transporte
Código de Riesgo:	Mercancía no peligrosa para su transporte
Cantidad limitada y exceptuada:	Mercancía no peligrosa para su transporte

TRANSPORTE AÉREO (ICAO/IATA), TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO): Mercancía no peligrosa para su transporte.

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Esta ficha de datos de seguridad se redactó de acuerdo a las especificaciones contempladas en la norma técnica colombiana NTC 4435 (ICONTEC)

Las frases de precaución fueron tomadas del SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (SGA) de la ONU.

- Reglamento 1005/2009/CE sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO). No incluido en la lista.
- Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus modificatorias.
- Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificatorias.
- Colombia: NTC 445, 22 de julio de 1998
- Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - SGA de la Organización de las Naciones Unidas, sexta edición revisada (2015).

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información indicada está basada en nuestros conocimientos y experiencias actuales y puede no ser válida si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Dados los numerosos factores que están fuera de nuestro control y que pueden



afectar la manipulación y empleo de los productos, es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular.

Abreviaturas y acrónimos

N/A: no aplicable.

N/D: Información no disponible.

CAS: Servicio de Resúmenes Químicos.

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. TLV: Valor Límite Umbral.

TWA: Media Ponderada en el tiempo.

DL50: Dosis Letal Media.

CL50: Concentración Letal Media. CE50: Concentración Efectiva Media. CI50: Concentración Inhibitoria Media.

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

Colombia: NTC 445, 22 de julio de 1998

Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus modificatorias.

Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificatorias.

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - SGA de la Organización de las Naciones Unidas, sexta edición revisada (2015).

Referencias bibliográficas

[1] Sigma Aldrich (2021) Ficha de datos de seguridad.

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia