

Evidencias de despliegue — Azure (MVP)

Fuente: IaC en `Implementation/terraform/modules/azure/` + naming `modules/shared/naming/`.
Resource Group del despliegue: todo el stack Azure del MVP vive en `rg_Diego_Gonzales`.
Convención de nombres: `project=rutaexpress, environment=mvp` → prefijo `rutaexpress-mvp`.

Campo	Valor según repo
Región	<code>eastus</code> (variable <code>azure_region</code>)
Resource Group	<code>rg_Diego_Gonzales</code> (<code>azure_create_resource_group = false, azure_resource_group_name = "rg_Diego_Gonzales"</code>)
Tags FinOps	<code>project, environment, cost-center, managed-by=terraform, package=rutaexpress-mvp</code>

1. Resource Group (contenedor)

Servicio	Azure Resource Group
Nombre	<code>rg_Diego_Gonzales</code>
Detalle	Contenedor lógico de todos los recursos Azure del MVP. No se crea con Terraform: <code>azure_create_resource_group = false</code> y se referencia el RG existente <code>rg_Diego_Gonzales</code> vía <code>data.azurearm_resource_group</code> .

rg_Diego_Gonzales

Grupo de recursos

¿Cómo administrar estos cambios de forma más eficaz con las herramientas de implementación?

¿Cómo administrar los cambios con las herramientas de implementación?

Exportar grupos de recursos cc

Buscar

«

+ Crear

Administrar vista

Eliminar grupo de recursos

Actualizar

Exportar a CSV

Abrir consulta

Asignar etiquetas

Mover

Eliminar

Exportar plantilla

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Visualizador de recursos

Eventos

Configuración

Administración de costos

Supervisión

Automation

Ayuda

^ Essentials

Suscripción (mover) : UTEC Posgrado

Id. de suscripción : 088b9168-fdd5-4280-83de-02aaee8b9daf

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Implementaciones : 1 Error

Ubicación : East US

Recursos

Recomendaciones

Filtrar por cualquier ca...

Tipo es igual que todo

Ubicación es igual que todo

+ Agregar filtro

Nombre ↑	Tipo	Ubicación
☐ acrutaexpressmvp	Container registry	East US
☐ aks-rutaexpress-mvp	Servicio de Kubernetes	East US
☐ apim-rutaexpress-mvp	Servicio de API Management	East US
☐ appi-rutaexpress-mvp	Application Insights	East US
☐ ContainerInsights(log-rutaexpress-mvp)	Solución	East US
☐ db-inventory (sql-rutaexpress-mvp-48ir/db-inventory)	Base de datos SQL	East US
☐ db-orders (sql-rutaexpress-mvp-48ir/db-orders)	Base de datos SQL	East US
☐ eh-rutaexpress-mvp	Espacio de nombres de Event Hubs	East US
☐ kvrutaexpressmvp	Almacén de claves	East US
☐ log-rutaexpress-mvp	Área de trabajo de Log Analytics	East US
☐ redis-rutaexpress-mvp	Azure Cache for Redis	East US
☐ sb-rutaexpress-mvp	Espacio de nombres de Service Bus	East US
☐ sql-rutaexpress-mvp-48ir	SQL Server	East US

2. Azure Kubernetes Service (AKS)

Servicio	Azure Kubernetes Service
Nombre	aks-rutaexpress-mvp

Detalle	Cluster Kubernetes administrado. Node pool default : aks_node_count (default 2), VM aks_vm_size (default Standard_D2s_v3). Identidad SystemAssigned , oidc_issuer_enabled = true, agente OMS vinculado a Log Analytics. dns_prefix = nombre del cluster.
---------	--

aks-rutaexpress-mvp

Servicio de Kubernetes

Buscar

⌵ ⌵ ⌵

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Monitor (Información)

Diagnosticar y solucionar problemas

Microsoft Defender for Cloud

Análisis de coste

Visualizador de recursos

Recursos de Kubernetes

Configuración

Supervisión

Automación

Ayuda

⌵

Essentials

Grupo de recursos : rg_Diego_Gonzales

Estado de energía : En ejecución

Estado de la operación de clúster : Se realizó correctamente

Suscripción : UTEC Posgrado

Ubicación : East US

Id. de suscripción : 088b9168-fdd5-4280-83de-02aaee8b9daf

Administrador de flota : Haga clic aquí para asignar

Etiquetas (editar)

cost-center : logistics

environment : mvp

Mostrar más (3)

Introducción

Propiedades

Supervisión

Recomendaciones

Servicios de Kubernetes

Tipo de cifrado : Cifrado en reposo con una clave administrada por la plataforma

Grupos de nodos virtuales : No habilitado

Grupos de nodos

Grupos de nodos : 1 grupo de nodos

Versiones de Kubernetes : 1.35.6

Tamaños de nodo : Standard_D2s_v3

Aprovisionamiento automático de nodos : No habilitado

Actualizaciones

Versión de Kubernetes : 1.35.6

Tipo de actualización automática : Deshabilitado

Programador de actualización automática : -

Redes

Dirección del servidor de API : aks-rutaexpress-mvp-fp07m61k.hcp.eastus.azmk8s.io

Configuración de red : Superposición de Azure CNI

CIDR de pod : 10.244.0.0/16

CIDR del servicio : 10.0.0.0/16

Dirección IP del servicio DNS : 10.0.0.10

Plano de datos de Cilium : No habilitado

Motor de directiva de red : Ninguno

Equilibrador de carga : standard

Clúster privado : No habilitado


Intervalos IP autorizados : No habilitado

Controlador de entrada de Application Gateway : No habilitado

3. Azure Container Registry (ACR)


Servicio	Azure Container Registry
Nombre	acrrutaexpressmvp

Detalle	SKU Basic , admin_enabled = true. Role assignment AcrPull al kubelet identity de AKS para pull de imágenes desde el cluster.
---------	--



4. Azure API Management (APIM)

Servicio	Azure API Management
Nombre	apim-rutaexpress-mvp
Detalle	SKU apim_sku (default Developer_1). Publisher: RutaExpress + email apim_publisher_email . Gateway típico: https://apim-rutaexpress-mvp.azure-api.net .



4.1 APIs importadas (OpenAPI)

API (nombre)	Path	Display name	Origen OpenAPI
mock-wms	mock/wms	Mock WMS Principal (APP-06)	apis/mock/mock-wms.openapi.yaml
mock-erp	mock/erp	Mock ERP Financiero (APP-25)	apis/mock/mock-erp.openapi.yaml
mock-portal	mock/portal	Mock Portal B2B tracking (APP-18)	apis/mock/mock-portal.openapi.yaml
mock-tms	mock/tms	Mock TMS (APP-11)	apis/mock/mock-tms.openapi.yaml
orders-api	api	Orders API (APP-02)	apis/mock/orders.openapi.yaml

apim-rutaexpress-mvp | API

Servicio de API Management

Buscar

Portal para desarrolladores

Envíenos sus comentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Eventos

APIs

Áreas de trabajo

API

Servidores MCP

Productos

Suscripciones

Valores con nombre

Backends

Fragments de directiva

Etiquetas de API

Esquemas

Administrador de credenciales

Centro de API

Power Platform

Portal para desarrolladores

Supervisión

Search APIs

Filter by tags

Group by tag

Add API

All APIs

Mock ERP Financiero (A...

Mock Portal B2B trackin...

Mock TMS (APP-11)

Mock WMS Principal (A...

Orders API (APP-02)

REVISION 1

CREATED Jul 12, 2026, 6:40:51 PM

Design

Settings

Test

Revisions (1)

Change log

Products

No products selected

To publish the API, you must associate it with a product. [Learn more.](#)

Gateways

Managed x

Subscription

Subscription required

Header name

Ocp-Apim-Subscription-Key

Query parameter name

subscription-key

Security

User authorization

None

OAuth 2.0

OpenID connect

Diagnostics Logs

Application Insights

Azure Monitor

Local

Enable

Save

Discard

Recurso	Nombre / operación	Detalle
Backend	<code>orders-aks-backend</code>	Protocolo HTTP; URL = <code>order_api_backend_url</code> (LoadBalancer de order-service)
Política orders	routing a backend	Propaga header <code>X-Mock-Wms-Status</code> ; <code>set-backend-service</code> → <code>orders-aks-backend</code>
Política mock-wms	<code>confirmReservation</code>	Si header <code>X-Mock-Wms-Status=503</code> → 503 (escenario E4); si no → 200 mock

Recurso	Nombre / operación	Detalle
Política mock-portal	<code>getTracking</code>	Stub 200 <code>IN_TRANSIT</code> (fase Azure; BigQuery en fase GCP)
Inicio > rg_Diego_Gonzales > apim-rutaexpress-mvp Backends orders-aks-backend ... Servicio API Management Buscar x « Volver a conectar Actualizar Eliminar Información general Configuración - Propiedades - Load-balanced pools - Circuit breaker settings - Credenciales de autorización - Proxy - Advanced Información esencial Nombre : orders-aks-backend Descripción : Orquestador de Pedidos (APP-02) en AKS URL en tiempo de ejecuc... : http://20.231.238.60:8080 Equilibrador de carga : No Disyuntor : No Flexible backend integration API Management offers the ability to Advanced routing and circuit breaker The Circuit Breaker feature (in preview) protects Load-balanced pools Implement multiple backends for an API and		

5. Azure Key Vault

Servicio	Azure Key Vault
Nombre	<code>kvrutaexpressmvp</code>
Detalle	SKU standard . Soft-delete 7 días , purge protection deshabilitado . Access policy al deployer: secretos Get/List/Set/Delete/Purge/Recover.

Secretos creados por Terraform:

Secret	Contenido
<code>eventhub-connection-string</code>	Connection string de la regla <code>mvp-send-listen</code>
<code>servicebus-connection-string</code>	Connection string primaria del namespace Service Bus

kvrutaexpressmvp Almacén de claves

Buscar x « Eliminar Mover Actualizar Abrir en dispositivo móvil

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Directivas de acceso

Visualizador de recursos

Eventos

Objetos

- Claves
- Secretos
- Certificados

Configuración

- Configuración de acceso
- Redes
- Microsoft Defender for...
- Propiedades
- Bloqueos

Supervisión

- Alertas
- Métricas

Mostrame las métricas de porcentaje de saturación general del almacén de este Key Vault. ¿Cuál es la latencia general de la API de servicio para este Key Vault? Mostrame las métricas de aciertos totales de la API de servicio de este Key Vault.

Vista JSON

Grupo de recursos (mover) : rg_Diego_Gonzales

Ubicación : East US

Suscripción (mover) : UTEC Posgrado

Id. de suscripción : 088b9168-fdd5-4280-83de-02aaee8b9daf

URI de almacén : https://kvrutaexpressmvp.vault.azure.net/

SKU (plan de tarifa) : Estándar

Id. de directorio : 8a596301-ca34-484d-b823-b330030e539f

Nombre de directorio : UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA

Eliminación temporal : **Habilitada**

Protección de purga : **Deshabilitado**

Etiquetas (editar) : cost-center : logistics environment : mvp managed-by : terraform package : rutaexpress-mvp project : rutaexpress

Comienzo Propiedades **Supervisión** Herramientas y SDK Tutoriales

Visualización de los datos del último período de : **1 día**

Haga clic para obtener métricas adicionales.

Total de solicitudes

10 8 6 4 2 0

12 jul 6 a.m. 12 p.m. 6 p.m. UTC-05:00

auxiliary : 53 vault : 39 secret : 37 certificate : 15

6. Azure SQL

6.1 Servidor

Servicio

Azure SQL Server

Nombre

sql-rutaexpress-mvp-48ir (sufijo random_string de 4 chars)

Detalle

Versión **12.0**, TLS mínimo **1.2**, login admin **sql_admin_login** / password sensible. Firewall **AllowAzureServices** (0.0.0.0-0.0.0.0) para acceso desde servicios Azure (p. ej. AKS).

Inicio > rg_Diego_Gonzales

sql-rutaexpress-mvp-48ir SQL Server

Buscar

Crear base de datos + Nuevo grupo elástico + Nuevo grupo de SQL dedicado (antes SQL DW) Importar base de datos Restablecer contraseña Mover Eliminar Comentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Inicio rápido

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Configuración

Administración de datos

Seguridad

Rendimiento inteligente

Supervisión

Automation

Ayuda

Únase a nosotros en SQLCon Barcelona del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026, en el evento de aprendizaje definitivo de la comunidad SQL. Ahorre 200 € con el código SQLAZP200.

Información esencial

Grupo de recursos (mover) : rg_Diego_Gonzales

Estado : Disponible

Ubicación : East US

Suscripción (mover) : UTEC Posgrado

Id. de suscripción : 088b9168-fdd5-4280-83de-02aaee8b9daf

Etiquetas (editar) : cost-center : logistics environment : mvp managed-by : terraform package : rutaexpress-mvp project : rutaexpress

Administrador del servidor : sqladmin

Redes : Mostrar configuración de redes

Administrador de Micros... : No configurado

Nombre del servidor : sql-rutaexpress-mvp-48ir.database.windows.net

Notificaciones (0)

Características (6)

Todo

Seguridad (4)

Rendimiento (1)

Recuperación (1)

Administrador de Microsoft Entra

Permite administrar centralmente la identidad y el acceso a las bases de datos de Azure SQL.

NO CONFIGURADO

Microsoft Defender para SQL

Evaluación de vulnerabilidades y Advanced Threat Protection.

NO CONFIGURADO

Ajuste automático

Permite ajustar una base de datos y realizar un seguimiento de esta para optimizar automáticamente su rendimiento.

CONFIGURADO

Auditoría

Permite realizar un seguimiento de los eventos de una base de datos y los anota en un registro de auditoría del almacenamiento de Azure Storage.

NO CONFIGURADO

Grupos de conmutación por error

Permite administrar automáticamente la replicación, la disponibilidad y la conmutación por error.

Cifrado de datos transparente

Cifrado en reposo para bases de datos, copias de

6.2 Bases de datos

Nombre	SKU	Max size	Zone redundant
db-orders	S1	2 GB	false
db-inventory	S1	2 GB	false

Inicio > sql-rutaexpress-mvp-48ir

sql-rutaexpress-mvp-48ir | SQL Database

SQL Server

Buscar

«

Buscar para filtrar bases de datos...

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Inicio rápido

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Configuración

Microsoft Entra ID

SQL Database

Grupos elásticos de SQL

Propiedades

Bloqueos

Administración de datos

Seguridad

Rendimiento inteligente

Supervisión

Registros

Automation

Ayuda

Base de datos	Estado	Plan de tarifa
db-orders	Online	Estándar S1: 20 DTU
db-inventory	Online	Estándar S1: 20 DTU

Mostrando 1 - 2 de 2 resultados.

7. Event Hubs

7.1 Namespace

Servicio

Event Hubs Namespace

Nombre

eh-rutaexpress-mvp

Detalle

SKU **Standard**, capacity = **eventhub_throughput_units** (default **1** TU).

eh-rutaexpress-mvp

Espacio de nombres de Event Hubs

Muestra los consumidores actuales de este espacio de nombres de Event Hubs.

Mostrame las métricas de este espacio de nombres de Event Hubs.

Resumir las propiedades de este espacio de nombres de Event Hubs.

Buscar

«

Centro de eventos

Eliminar

Actualizar

Enviar comentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Data Explorer

Visualizador de recursos

Eventos

Configuración

Entidades

Supervisión

Automation

Ayuda

Información esencial

Grupo de recursos (mover) : rg_Diego_Gonzales

Estado : Succeeded

Ubicación : East US

Suscripción (mover) : UTIC Posgrado

Id. de suscripción : 088b9168-fdd5-4280-83de-02aaeeb9daf

Creado : domingo, 12 de julio de 2026, 18:10:32 GMT-5

Actualizado : domingo, 12 de julio de 2026, 18:10:53 GMT-5

Redundancia de zona : Habilitado

Plan de tarifa : Standard

Unidades de rendimiento : 1 unidad

Unidades de procesamie... : Deshabilitado

Autenticación local : Habilitado

Vista

Etiquetas (editar) : cost-center : logistics environment : mvp managed-by : terraform package : rutaexpress-mvp project : rutaexpress

CONTENIDO DEL ESPACIO DE NOMBRES

1 CENTRO DE EVENTOS

KAFKA SURFACE HABILITADO

REDUNDANCIA DE ZONA HABILITADO

Mostrar datos del último periodo de: 1 hora 6 horas 12 horas 1 día 7 días 30 días

Solicitudes

Mensajes

Rendimiento

1/2

Incoming Requests (Suma), eh-rutaexpress-mvp | 15

Successful Requests (Suma), eh-rutaexpress-mvp | 15

Server Errors (Suma), eh-rutaexpress-mvp | 0

1/2

Incoming Messages (Suma), eh-rutaexpress-mvp | 4

Outgoing Messages (Suma), eh-rutaexpress-mvp | 0

Captured Messages (Suma), eh-rutaexpress-mvp | 0

Incoming Bytes (Suma), eh-rutaexpress-mvp | 7888

Outgoing Bytes (Suma), eh-rutaexpress-mvp | 08

Captured Bytes (Suma), eh-rutaexpress-mvp | 08

7.2 Hub y autorización

Recurso	Nombre	Detalle
Event Hub	eh-canonical	2 particiones, retención 1 día
Authorization rule	mvp-send-listen	listen + send + manage

Inicio > eh-rutaexpress-mvp | Event Hubs

eh-canonical (eh-rutaexpress-mvp/eh-canonical)

Instancia de Event Hubs

Buscar + Grupo de consumidores Eliminar Actualizar Enviar comentarios

Información general

- Control de acceso (IAM)
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Data Explorer
- Visualizador de recursos
- Configuración
- Entidades
- Características
- Automation
- Ayuda

Puede comenzar a generar datos de prueba o inspeccionar datos que ya se enviaron con el nuevo Explorador de datos de Azure Event Hubs. Haga clic en este mensaje para probar la característica.

Información esencial

Grupo de recursos (mover) : [rg-Diego-Gonzales](#)

Ubicación : East US

Suscripción (mover) : [UTECS Posgrado](#)

Id. de suscripción : 088b9168-fdd5-4280-83de-02aaee8b9daf

Número de particiones : 2

Estado : [Active](#)

Espacio de nombres : [eh-rutaexpress-mvp](#)

Creado : domingo, 12 de julio de 2026, 18:11:01 GMT-5

Actualizado : domingo, 12 de julio de 2026, 18:11:05 GMT-5

Directiva de limpieza : [Delete](#)

Capturar eventos
 Use Capture para guardar los eventos en el almacenamiento persistente.

Procesar datos
 Procesar datos al instante con Azure Stream Analytics.

Conectar
 Permite realizar la autenticación con las cadenas de conexión y las directivas de SAS.

Punto de comprobación
 Permite crear grupos de consumidores para el punto de control de los eventos.

Data Explorer
 Transmite o inspecciona los datos en el centro de eventos.

Análisis de datos (versión preliminar)
 Ingresa en el explorador de datos para el análisis casi en tiempo real.

8. Service Bus

8.1 Namespace

Servicio	Service Bus Namespace
Nombre	sb-rutaexpress-mvp
Detalle	SKU Standard .

sb-rutaexpress-mvp [Mostrar las métricas de este espacio de nombres de Service Bus.](#) [Resume las propiedades de este espacio de nombres de Service Bus.](#) [Mostrar todas las colas de este espacio de nombres de Service Bus.](#)

Espacio de nombres de Service Bus

Buscar + Cola + Tema Actualizar Eliminar Enviar comentarios

Información general

- Registro de actividad
- Control de acceso (IAM)
- Etiquetas
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Visualizador de recursos
- Configuración
- Entidades
- Supervisión
- Automation
- Ayuda

Información esencial

Grupo de recursos (mover) : [rg-Diego-Gonzales](#)

Estado : Succeeded

Ubicación : East US

Suscripción (mover) : [UTECS Posgrado](#)

Id. de suscripción : 088b9168-fdd5-4280-83de-02aaee8b9daf

Etiquetas (editar) : cost-center : logistics environment : mvp managed-by : terraform package : rutaexpress-mvp project : rutaexpress

Creado : domingo, 12 de julio de 2026

Actualizado : domingo, 12 de julio de 2026

Plan de tarifa : [Standard](#)

Redundancia de zona : [Habilitado](#)

Autenticación local : [Habilitado](#)

Mostrar datos del último período de: [1 hora](#) [6 horas](#) [12 horas](#) [1 día](#) [7 días](#) [30 días](#)

Solicitudes

■ Incoming Requests (Suma), sb-rutaexpress-mvp | 35 ■ Successful Requests (Suma), sb-rutaexpress-mvp | 35

■ Server Errors (Suma), sb-rutaexpress-mvp | 0 ■ User Errors (Suma), sb-rutaexpress-mvp | 0

■ Throttled Requests (Suma), sb-rutaexpress-mvp | 0

Colas (3) Temas (0)

Mensajes

■ Incoming Messages (Suma), sb-rutaexpress-mvp | 0 ■ Outgoing Messages (Suma), sb-rutaexpress-mvp | 0

8.2 Colas

Nombre	Detalle
q-inventory	Dead-lettering on expiration; <code>max_delivery_count</code> = 10
q-mock-tms	Dead-lettering on expiration; <code>max_delivery_count</code> = 10
q-dlq	Cola DLQ del bus

sb-rutaexpress-mvp | Colas ☆ ...

Buscar para filtrar elementos por nombre...

Nombre ↑↓	Estado ↑↓	Recuento de mensajes ↑↓	Mensajes activos ↑↓	Mensajes no entregados ↑↓	Mensajes programados ↑↓	Tamaño máximo ↑↓	Habilitar creación de p... ↑↓
q-dlq	Active	0	0	0	0	5120 MB	false
q-inventory	Active	0	0	0	0	5120 MB	false
q-mock-tms	Active	0	0	0	0	5120 MB	false

9. Azure Cache for Redis

Servicio	Azure Cache for Redis
Nombre	redis-rutaexpress-mvp
Detalle	SKU Basic , family C , capacity 0 (C0 / 250 MB). TLS mínimo 1.2 .

redis-rutaexpress-mvp ☆ ...

Buscar

Información general

Se recomienda continuar con nuestra nueva oferta: Azure Managed Redis (<https://aka.ms/AzureManagedRedis>). Se ha creado para obtener un mayor rendimiento con un coste menor. Azure Cache for Redis nuevas solicitudes de creación se bloquearán a partir del 1 de octubre de 2026 y las instancias existentes se retirarán el 30 de septiembre de 2028. Más información sobre la retirada (<https://aka.ms/AzureCacheForRedisRetirement>).

Proteja su cuenta: haga clic aquí para activar Microsoft Entra ID y deshabilitar las claves de acceso en la configuración de autenticación.

Información esencial

Grupo de recursos (mover) :	rg_Diego_Gonzales	Nombre de host :	redis-rutaexpress-mvp.redis.cache.windows.net
Estado :	En ejecución - Básico 250 MB	Puertos :	Puerto no SSL (6379) deshabilitado
Ubicación :	East US	Claves :	Mostrar claves de acceso...
Suscripción (mover) :	UTEC Posgrado	*Procedimientos recomen...	https://aka.ms/redis/p/bestpractices
Id. de suscripción :	088b9168-fdd5-4280-83de-02aaee8b9daf	*Nuevas características*	https://aka.ms/newfeatures

Uso de memoria

10. Log Analytics Workspace

Servicio	Log Analytics
Nombre	log-rutaexpress-mvp
Detalle	SKU PerGB2018 , retención 30 días. Destino de OMS agent de AKS y de Application Insights.

Inicio

log-rutaexpress-mvp

Área de trabajo de Log Analytics

Buscar

Eliminar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Registros

Visualizador de recursos

Configuración

Clásico

Supervisión

Automation

Ayuda

Azure Monitor aplicará las versiones 1.2 y posteriores de TLS a partir del 1 de marzo de 2026. Para evitar la pérdida de datos y la interrupción del servicio, **actualizar a AMA** y asegúrese de que **El sistema operativo admite TLS 1.2** o superior. [Más información acerca de la información sobre los agentes.](#)

Información esencial

Grupo de recursos (mover) : rg-diego-gonzales

Estado : Activo

Ubicación : East US

Suscripción (mover) : UTEC-Posgrado

Id. de suscripción : 088b9168-fdd5-4280-83de-02aaee8b9daf

Etiquetas (editar) : cost-center : logistics environment : mvp managed-by : terraform package : rutaexpress-mvp project : rutaexpress

Nombre del área de trab... : log-rutaexpress-mvp

Id. del área de trabajo : cc907b6f-9a22-412c-ad93-6962da4de40f

Plan de tarifa : Pago por uso

Modo de control de acce... : Usar permisos de recurso o de área de trabajo

Incidencia operativa :

Comenzar

Recomendaciones

Introducción a Log Analytics

11. Application Insights

Servicio Application Insights

Nombre appi-rutaexpress-mvp

Detalle Tipo **web**, vinculado al workspace **log-rutaexpress-mvp**.

Inicio > rg_Diego_Gonzales

appi-rutaexpress-mvp

Application Insights

Buscar

Configurar alertas en función de condiciones o umbrales específicos en los datos de rendimiento de la aplicación.

Panel de la aplicación

Introducción

Buscar

Registros

Supervisar el grupo de recursos

Comentarios

Favoritos

Cambiar nombre

Eliminar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Investigar

Supervisión

Uso

Configurar

Configuración

Automation

Ayuda

Información esencial

Grupo de recursos (mover) : rg_Diego_Gonzales

Ubicación : East US

Suscripción (mover) : UTEC-Posgrado

Id. de suscripción : 088b9168-fdd5-4280-83de-02aaee8b9daf

Etiquetas (editar) : cost-center : logistics environment : mvp managed-by : terraform package : rutaexpress-mvp project : rutaexpress

Instrumentation key : 0d15dfdb-38e9-458a-918e-1826980b3db2

Connection string : InstrumentationKey=0d15dfdb-38e9-458a-918e-1826980b3db2;IngestionEndpoint=https://

Logs workspace : log-rutaexpress-mvp

OTLP connection info : Turn on OTLP support

Mostrar datos del último periodo de:

30 minutos

1 hora

6 horas

12 horas

1 día

3 días

7 días

30 días

Solicitudes con errores

100

80

60

40

20

0

9:30 p.m. 9:45 p.m. 10 p.m. UTC-05:00

Failed requests (Recuento), appi-ruta...

0

Tiempo de respuesta del servidor

100ms

80ms

60ms

40ms

20ms

0ms

9:30 p.m. 9:45 p.m. 10 p.m. UTC-05:00

Server response time (Promedio), ap...

--

Solicitudes de servidor

100

80

60

40

20

0

9:30 p.m. 9:45 p.m. 10 p.m. UTC-05:00

Server requests (Recuento), appi-rut...

0

Disponibilidad

100%

80%

60%

40%

20%

0%

9:30 p.m. 9:45 p.m. 10 p.m. UTC-05:00

Availability (Promedio), appi-rutaexp...

--

Código de referencia: **Implementacion/terraform/modules/azure/**,
Implementacion/terraform/modules/shared/naming/,
Implementacion/terraform/environments/mvp/.