

Monitoreo de plagas en cultivos extensivos y barbechos

en 12 zonas
productivas

Campaña 2025/26
Reporte mensual #3
Octubre 2025



AAPPCE

Desliza >



Ranking Adversidades Principales en cada zona

(nodos AAPPCE)



- Helicoverpa gelatopoeon
- Puccinia striiformis
- Borreria spp.

Complejo cortadoras ●
Puccinia striiformis ●
Amaranthus palmeri/hybridus ●

Puccinia triticina ●
Complejo chinches ●
Amaranthus palmeri/hybridus ●

Puccinia triticina ●
Chloris spp. ●
Complejo cortadoras ●

Complejo chinches ●
Complejo cortadoras ●
Sorghum halepense ●

- Amaranthus palmeri/hybridus
- Chloris spp.
- Puccinia striiformis

● Puccinia striiformis
● Complejo chinches
● Amaranthus palmeri/hybridus

● Echinochloa colonum
● Amaranthus palmeri/hybridus
● Septoria tritici

● Puccinia striiformis
● Drechlera teres
● Puccinia triticina

● Puccinia striiformis
● Lolium spp.
● Conyza b. y s.

● Brassica rapa
● Drechlera teres
● Bassia scoparia


Drechlera teres ●
Puccinia triticina ●
Brassica rapa ●

NIVEL DE RIESGO

- Alto
- Medio
- Bajo

CONDICIÓN CLIMÁTICA

- Mala
- Regular
- Buena




Monitoreo de plagas en cultivos extensivos
y barbechos - Reporte mensual #3 | 2/ octubre/2025

AUSPICIAN



Nivel de riesgo de Enfermedades por Nodo y Cultivo



1 NOA

2 SE^E SF^N

3 SF^C

4 CB^{CN}

5 CB^E

6 ER

7 SF^{CS}

8 SF^S

9 BA^N

10 BA^O

11 BA^{SO}

12 BA^{SE}

CLIMA



	Drechlera tritici <i>mancha amarilla</i>	Puccinia striiformis <i>roya amarilla</i>	Puccinia triticina <i>roya anaranjada o de la hoja</i>	Puccinia graminis sp tritici <i>roya del tallo</i>	Drechlera teres <i>mancha en red</i>	Rhynchosporium secalis <i>escaladura</i>	Ascochyta pisi <i>antracnosis de la arveja</i>	Ramularia collo-cygni <i>ramularia</i>	Septoria tritici <i>mancha de la hoja</i>			
1 NOA		TR	TR									
2 SE ^E SF ^N	TR		TR									
3 SF ^C	TR	TR	TR	TR								
4 CB ^{CN}	TR	TR	TR									
5 CB ^E	TR	TR	TR									
6 ER	TR	TR	TR						TR			
7 SF ^{CS}	TR	TR	TR				ARV					
8 SF ^S	TR	TR										
9 BA ^N	TR	TR										
10 BA ^O	TR	TR	TR		CB	CB						
11 BA ^{SO}	TR	TR			CB	CB						
12 BA ^{SE}	TR	TR	TR		CB	CB		CB				

BAJO MEDIO
ALTO NO SE REPORTA




NIVEL DE RIESGO

AUSPICIAN



Nivel de riesgo de Malezas principales por Nodo [Parte 1]



CLIMA

		Conyza b. y s. <i>rama negra</i>	Parietaria debilis <i>yuyito de la pared</i>	Amaranthus p./h. <i>yuyo colorado</i>	Digitaria sanguinalis <i>pasto cuaresuma</i>	Sonchus oleraceus <i>cerreja</i>	Sorghum halepense <i>sorgo de alepo</i>	Brassica rapa <i>nabotza</i>	Raphanus sativus <i>nabo</i>	Lolium spp. <i>rye grass</i>	Bassia scoparia <i>mareñita</i>	Salsola kali <i>cardo ruso</i>	Chloris spp. <i>cola de caballo</i>
1 NOA				TR MZ									
2 SEE SFN		BCH		BCH CR			BCH						BCH GR
3 SFC			BCH MZ GR	BCH MZ GR	BCH MZ GR		BCH MZ						BCH MZ
4 CBCN		BCH		BCH		BCH	BCH						
5 CBE		SJ		MZ SJ									
6 ER		BCH		BCH						BCH			
7 SFCs				BCH MZ			BCH MZ						BCH MZ
8 SFs		BCH		BCH			BCH			BCH			
9 BAN		BCH	BCH	BCH	BCH					BCH			
10 BAO		BCH					BCH	BCH			BCH	BCH	
11 BASO		BCH TR						BCH			BCH TR	BCH	
12 BASE		BCH TR CB				BCH		BCH TR CB	BCH TR CB	BCH			

BAJO MEDIO
 ALTO NO SE REPORTA




NIVEL DE RIESGO

AUSPICIAN



Nivel de riesgo de Malezas principales por Nodo [Parte 2]



CLIMA

	Cyperus cebolín	Borreria botón del pollo	Commelina erecta flor de santa lucía	Echinocloa colona capín	Gamochaeta peludilla										
1 NOA		BCH	BCH MZ												
2 SE ^E SF ^N															
3 SF ^C		BCH MZ GR													
4 CB ^{CN}															
5 CB ^E					SJ										
6 ER				BCH MZ											
7 SF ^{CS}			BCH MZ	BCH MZ											
8 SF ^S			BCH												
9 BA ^N				BCH											
10 BA ^O		BCH													
11 BA ^{SO}															
12 BA ^{SE}															




NIVEL DE RIESGO

- Bajo Medio
- Alto No se reporta

AUSPICIAN



Nivel de riesgo de Insectos y Ácaros por Nodo y Cultivo [Parte 1]



		Plutella xylostella <i>polilla dorso de diamante</i>	Acyrtosiphon kondoi <i>pulgán azul</i>	Tetranychus urticae <i>arañuela</i>	Dalbulus maidis <i>chicharrita de maíz</i>	Complejo chinches ...	Complejo gusanos suelo ...	Spodoptera frugiperda <i>gusano cogollero</i>	Listroderes argentinensis <i>gorgajo</i>	Complejo cortadoras	Helicoverpa gelatopoeon <i>isoca ballifera</i>	Sitobion avenae <i>pulgán de la espiga</i>	Armadillum vulgare <i>bicho bolita</i>
1 NOA		COL									GBZ	TR	
2 SE ^E SF ^N		CAR				TR			GBZ	MZ			
3 SF ^C		CAM				TR MZ	MZ		GR	GR MZ			
4 CB ^{CN}				TR	BCH	TR				GR MZ			BCH
5 CB ^E			ALF			MZ TR				BCH			
6 ER						TR		TR					
7 SF ^{CS}			ARV			TR							
8 SF ^S						TR							
9 BA ^N			ARV			TR							
10 BA ^O													
11 BA ^{SO}													
12 BA ^{SE}			TR CB										GR




NIVEL DE RIESGO

- BAJO
- MEDIO
- ALTO
- NO SE REPORTA

AUSPICIAN





NIVELES DE RIESGO ADVERSIDADES



Alto

Alta prevalencia y condiciones predisponentes para el avance de la adversidad.



Bajo

Presencia con bajos niveles, condiciones ambientales por predisponentes.



Medio

Pueden ocurrir ataques puntuales.



No se reportan datos de esta adversidad.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL DE LA ZONA



Mala

Exceso hídrico o estrés hídrico.



Regular

Los cultivos enfrentan la demanda hídrica cada vez con mayores dificultades (sea por deficiencia o exceso hídrico).



Buena

Los cultivos enfrentan la demanda ambiental sin complicaciones.



Distribución territorial



1 NOA

Embarcación, Las Lajitas, Metán (Salta), La Virginia (Tucumán), Isca Yacu (Santiago del Estero) y Los Altos (Catamarca).

COORDINADOR

Chachin Morales (Chachin Group)

INTEGRANTES

Luciano Devani y Lucas Paterlini (Agredes), Héctor Piorno y Augusto Casmúz (EEAOC).

2 Este de Sgo. del Estero y Norte de Santa Fe

Bandera (Sgo.del Estero)- Ceres, San Guillermo y Villa Mintetti (Santa Fe).

COORDINADOR

Martín Galli (SMC)

INTEGRANTES

Nahuel Bernardi, Pablo Nazar (AgroTesteo), Rodrigo Gonzalez Russo (SMC) y Andrés Bianciotti (Carbonium)

3 Santa Fe Centro

Vila, Santa C. de Saguier, Rafaela, San Jerónimo Norte, S. Agustín, S. Vicente, S. M. de las Escobas, San Jorge, Crispi, Piamonte, Landeta y El Trébol.

COORDINADOR

Fabián Gamba

INTEGRANTES

Carlos Grosso, Barbarina Milanesio y Lucas Vettorelo (VMV Siembras), Alex Palazzesi (Carbonium), Celeste Zenklusen, Franco Caffarini y Hernán Villada (Agroestudio Rafaela), Laureano Bianciotto y Javier Verino.

4 Córdoba Centro Norte

Corralito, Río Segundo, Oncativo, Jesus Maria, Villa de María de Río Seco y Porteña.

COORDINADOR

Gonzalo De Loredó

INTEGRANTES

Ariel de Loredó (Agromonitoreo); Daniel Stobbia y Román Mineto (Nisus); Josefina Molino y M. Fraresso (Agro360consultora); Federico Castellaro, Esteban Annibali.

5 Córdoba Este

Villa María, Monte Buey, Monte Maíz, Corral de Bustos, Hernando y Las Perdices.

COORDINADOR

José Cruz Cuello

INTEGRANTES

Ramiro Oviedo Bustos, Nicolás Montero Bulacio, José Namur, Juan Pautassi, Jose Luis Zorzín y Felipe Buffa (Más Hectareas S.R.L.), German Arcando, Rafael Castro; Federico Janin y Marcos Blengino (Consultora JyB).

6 Entre Ríos

Santa Anita, Villaguay, Concepción del Uruguay, Villa Mantero, Rocamora, Urdinarrain.

COORDINADORA

Mariela Cristaldo

INTEGRANTES

Pablo Angelotti y Analía Curti (CBAgro), Luciano Azario, Carina Gallegos (Consagro) y Mariano Crisci. Gallegos y otros) y Eduardo Romani (INTA CDELU - FCA-UCU.



AUSPICIAN



CORTEVA
agriscience



SUMMITAGRO



ADAMA

7 Centro Sur de Santa Fe

Cañada de Gómez, Casilda, Roldán, Zavala, Aceval, Ricardone, San Jerónimo Sur, Villa constitución, San José de la Esquina y Villa Mugueta.

COORDINADOR

Alejandro Iturbe

INTEGRANTES

Nicolás Falcinelli, Ariel Ricci, P. Angelotti y Analía Curti (CBAgro), Franco Torres (Agrosmart), José M. Cárcamo (Consultora Cárcamo), Nicolás Montero, Mariano Calderone, Ramiro O. Bustos, Vanesa Taborra, Matías Torresi, Esteban Kovalenski, Leonel Tornotti, Germán Baroli y Sebastián Olivieri.

8 Sur de Santa Fe

Diego de Alvear, Teodelina, Venado Tuerto y Firmat.

COORDINADORA

Guillermina Brusasca (Agroconsultor)

INTEGRANTES

Guillermo Garro y Jose Batista (Estudio Aggro), Santiago Lucero, Daiana Durán, Mauricio Durany, M. Spinollo y Juan Dall'Orso (Agroconsultor).

9 Norte de Buenos Aires

Pergamino, Junín, Ramallo y Chacabuco

COORDINADORA

Daniela Ibarra (Dosagro)

INTEGRANTES

Martín Principiano (Lares SRL), Martín Soumoulou, Daniel Canova, Diego Álvarez, Sebastián Arias, Daniela Ibarra y Camila Gonzalez (Dosagro); Alejandro Bagnolo y Marcos Mitelsky (LMAgro); Agustín Acerbo y Cristian Tanoni (Acertagro) y Matías Pastore y Cristian Maldonado (Nueva Agronomía), Agustín Carbone (DyP Agro), Juan Ignacio Podestá, Mariano Russell y Emilio Celotto (Pultec SRL).

10 Oeste de Buenos Aires

América, Robert, Pehuajó, 9 de Julio, 30 de Agosto, Santa Rosa, Eduardo Castex, Daireaux, Azul y Olavarría.

COORDINADOR

Diego Pundang (Agroconsultora Pampa)

INTEGRANTES

Diego Pundang, Pablo Baloriani y Joaquín Deagustini (Asesoragro), Cristian Funcia (CAFAGRO), Cecilia Durisotti; Martín Luzzi y Pedro Telechea (Consultora Oeste), Matías Flores (Fenix I&D), Mauro Mortarini y Leonardo Martínez (ODS Agro), Rita Robledo (ProyectoAgro) y Silvina Mari y Carlos Asenjo (Surcos Consultora)

11 Suroeste de Buenos Aires

Carhué, Guaminí, Pigüé, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, entre otras.

COORDINADOR

Diego Baños

INTEGRANTES

Luján Cejas, Guillermo Arro; Mariano Moro y Adrián Fernández (La Medidora SRL),

12 Sureste de Buenos Aires

Necochea, Tres Arroyos, Orense, Azul, Tandil, Mar del Plata, Madariaga, Lobería y San Cayetano.

COORDINADORA

Jesica Agostini (JA Estudio Agrícola)

INTEGRANTES

Gastón Therisod, Esteban Bilbao (Viento Sur), Luciano Piloni (AIAGro), Pablo Errazu y Adrián Etcheto.



Viovan™


Onmira[®] active

FUNGICIDA



Maxentis®

Seguí el monitoreo
en todos lados



RedMIP

Red de Manejo
Integrado de **Plagas**



AAPPCE

aappce.org/redmip